

Bodendecker

Zu den Bodendeckern zählen Pflanzen wie Stauden, Sträucher und Rosen, die den Boden bedecken. Diese Pflanzen sind pflegeleicht, da sie mit ihrer Wuchsgeschwindigkeit offene Flächen schnell schließen können und somit Beikräutern kaum mehr Chancen geben.



immergrün



insektenfreundlich



einheimisch

Cornus

Die Hartriegelarten sind für ihre Robustheit bekannt. Viele davon sind heimisch und bewachsen Böschungen, sonnige Waldränder oder Heckenflure auf Feldern. Sie sind sehr anspruchslos, gedeihen aber besser in nicht zu magerem Boden. Besonders hübsch sind die Triebe von Cornus im Winter.



Cornus stolonifera Kelsey ▲ Zwerg-Hartriegel

Blüte: weiß, eher unscheinbar, Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 60 - 80 cm

Verwendung: für Böschungen, als Bodendecker

Besonderes: gelborange Herbstfärbung, leicht rötliche Halme

Pflanzenmenge pro m²

Pflanze	Stk. / m ²
Ceratostigma plumbaginoides	10 Stk.
Cornus stolonifera Kelsey	6 Stk.
Cotoneaster dammeri hohe Sorten	6 Stk.
Cotoneaster dammeri niedere Sorten	7 bis 8 Stk.
Deutzia gracilis	6 Stk.
Epimedium Arten und Sorten	10 bis 12 Stk.
Euonymus fortunei Sorten	7 bis 8 Stk.
Euonymus fortunei Minimus	8 bis 10 Stk.
Geranium macrorrhizum und Sorten	8 bis 10 Stk.
Hedera helix und hibernica P 0,5	7 bis 8 Stk.
Hedera helix und hibernica P 1	6 Stk.
Hypericum calycinum	7 bis 8 Stk.
Hypericum Hidcote	6 Stk.
Lonicera Arten und Sorten	6 bis 8 Stk.
Mitchella repens	10 Stk.
Pachysandra terminalis und Compacta	8 bis 10 Stk.
Potentilla fruticosa Sorten	6 bis 8 Stk.
Potentilla tridentata Nuuk	8 bis 10 Stk.
Spiraea japonica Sorten	6 bis 8 Stk.
Symphoricarpos chenaultii Hancock	7 bis 8 Stk.
Vinca major und Variegata	7 bis 8 Stk.
Vinca minor und Sorten	10 Stk.
Waldsteinia ternata	10 Stk.

Cotoneaster

Kriechmispeln sind sehr vielfältig in Ihrer Erscheinungsform. Vom teppichartigen Polster bis zu Großsträuchern findet man alles in dieser genügsamen Gattung. Kriechmispeln sind sehr anpassungsfähig was den Standort betrifft und fast alle erfreuen mit Beeren, die jedoch nicht essbar sind.

Cotoneaster dammeri ► Coral Beauty Kriechmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 60 cm

Verwendung: Flächendecker

Besonderes: leuchtend orangerote Beeren



Cotoneaster dammeri Eichholz ► Kriechmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: Flächendecker, Straßenbegleitgrün

Besonderes: hübsche rote Früchte



◀ Cotoneaster dammeri Frieders Evergreen Teppichmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Grabbepflanzung, Flächendecker

Besonderes: wenig Beeren bildend



Cotoneaster dammeri Skogholm ▼
Kriechmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 1 m

Verwendung: Minihecke, Einfassung

Besonderes: wenig Beeren bildend, stadtklimafest und bodentolerant, nicht ins alte Holz schneiden



Cotoneaster horizontalis ▼
Fächerzwergmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 70 cm

Verwendung: als Flächendecker

Besonderes: schöne fächerartige Triebe, orange Herbstfärbung



Cotoneaster procumbens ▶
Queen of Carpet
Teppichmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Flächendecker, Grabbepflanzung

Besonderes: leuchtend rote Beeren



Cotoneaster procumbens ▶
Streibs Findling
Teppichmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Grabbepflanzung, Flächendecker

Besonderes: dichte Polster bildend, regelmäßiger Schnitt vorteilhaft



◀ **Cotoneaster radicans**
Teppichmispel

Blüte: weiß mit rosa Hauch, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: Bodendecker, zur Hangbefestigung

Besonderes: hübsche rote Beeren



Deutzia

Süßer Duft und eine Blütenfülle, die ihresgleichen sucht, bezeichnen die Maiblumensträucher. Sie bezaubern ab Mai mit sternförmigen, weiß bis rosa und manchmal auch zweifarbigen Blüten. Sie sind dankbar um einen warmen und geschützten Standort. Für Spätfrostlagen sind sie nicht geeignet.



◀ Deutzia gracilis Maiblumenstrauch

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 60 - 80 cm

Verwendung: einzeln oder in Gruppen, für kleine Hecken

Besonderes: reichlich Blüten, winterhart, anpassungsfähig



Euonymus

Immergrüne und laubabwerfende Sträucher, teilweise mit spektakulärer Herbstfärbung. Die Blüten sind nicht besonders auffällig, dafür haben einige Spindelarten sehr schöne Fruchtstände. Euonymus bevorzugen einen nicht zu heißen Standort und mäßig feuchten Boden. Einige Arten bilden Haftwurzeln um zu klettern.



◀ Euonymus fortunei Coloratus Purpur-Kriechspindel

Blüte: unscheinbar

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Bodendecker, Böschungen, unter Gehölzen

Besonderes: Haftwurzeln bildend, leuchtend rotviolette Winterfarbe des Laubes



Euonymus fortunei Emerald Gaiety ▶
Kriechspindel

Blüte: unscheinbar

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: Bodendecker, Grabbepflanzung,
an Mauern kletternd

Besonderes: kann als kleine Kletterpflanze
verwendet werden, gut schnittverträglich, weiß-
grünes Blatt



◀ **Euonymus fortunei Emerald'n Gold**
Kriechspindel

Blüte: unscheinbar

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 50 cm

Verwendung: Bodendecker, Grabbepflanzung,
an Mauern kletternd

Besonderes: kann als kleine Kletterpflanze verwendet
werden, gut schnittverträglich, gelb-grünes Blatt



Euonymus fortunei Minimus ▶
Kriechspindel

Blüte: unscheinbar

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Grabbepflanzung, Bodendecker

Besonderes: leicht rötliche Winterfarbe



◀ **Euonymus fortunei var. radicans** **Kriechspindel**

Blüte: unscheinbar, Juni - Juli

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: Grabbepflanzung, Bodendecker, kletternd an Mauern

Besonderes: sehr robust, erträgt starken Wurzel-
druck, leicht orangerote Winterfarbe



Hedera

Efeu sind typische Waldpflanzen, die am Boden kriechend und - wo sie können - weit in die Höhe wachsen. Daher bevorzugen sie einen nährstoffreichen Boden, der trocken bis frisch sein sollte. Alle Efeuarten sind sehr robust und langlebig.



◀ **Hedera helix** **Gemeiner Efeu**

Blüte: grün, in jungen Jahren nicht blühend

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 20 cm

Verwendung: Flächendecker, an schwierigen Böschungen, Zaunbegrünung

Besonderes: sehr schöne Marmorierung auf dem Blatt



Tipp
Hedera helix
Der heimische Efeu eignet sich sehr gut zur Befestigung von steilen Hängen.

Hedera hibernica ▶ Großblättriger Efeu

Blüte: grün, in jungen Jahren nicht blühend

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: an Böschungen, Bodendecker, Zaunbegrünung

Besonderes: großes Blatt, dichte Polster bildend



Hypericum

Goldgelbe, der Sonne entgegen strahlende Blüten bringen Licht in den Garten. Viele Arten sind als Flächendecker geeignet, andere finden wir auf unseren Wiesen wieder. Die heimischen Arten werden auch als Heilpflanze genutzt.



◀ Hypericum calycinum Teppich-Johanniskraut

Blüte: gelb, Juli - September

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: Bodendecker, für große Flächen geeignet

Besonderes: winterhart, robust, verträgt Wurzeldruck gut, bildet unterirdische Ausläufer





◀ **Hypericum Hidcote** **Johanniskraut**

Blüte: gelb, Juli - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 60 - 70 cm

Verwendung: Bodendecker, in Gruppen

Besonderes: große Blüten, roter Beeren-schmuck, wintergrün



Lonicera

Als salztolerante, robuste Bodendecker sind die Heckenmyrthen bekannt geworden. Schwierige Standorte meistern sie problemlos. Sie bevorzugen einen nährstoffreichen Boden und sollten regelmäßig geschnitten werden, damit sie vital bleiben.



◀ **Lonicera nitida** **Elegant** **Heckenmyrthe**

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 0,8 - 1 m

Verwendung: Flächen-decker, kleine Einfassungs-hecke

Besonderes: gut schnitt-verträglich, anspruchslos, etwas frostempfindlich



Lonicera nitida ▶
Maigrün
Heckenmyrthe

Blüte: keine Blüte bei dieser Sorte

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 0,7 - 1 m

Verwendung: Flächendecker, Rabatten

Besonderes: regelmäßiger Schnitt gibt schönere Pflanzen



Lonicera pileata ▶
Böschungsmyrthe

Blüte: cremefarben, Mai

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 70 cm

Verwendung: Flächendecker, Straßenbegleitgrün

Besonderes: bildet purpurviolette, nicht essbare Beeren



Lonicera pileata ▶

Moss Green

Böschungsmyrthe

Blüte: cremefarben, Mai

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 70 cm

Verwendung: Flächendecker, Straßenbegleitgrün

Besonderes: etwas dunkler in der Blattfarbe wie die Art, purpurviolette Beeren bildend



Pachysandra

Immergrüne Bodendecker, die sich unter Gehölzen mit Wurzeldruck besonders eignen. Sie bilden durch kurze, unterirdische Ausläufer dichte Teppiche aus. Für einen nährstoffreichen Boden sind sie sehr dankbar. Die Dickmännchen vertragen keine verdichteten Böden oder Staunässe.



◀ **Pachysandra terminalis**

Dickmännchen

Blüte: weiß, April

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: Bodendecker, unter Gehölzen

Besonderes: dichte Polster bildend, im Alter nicht mehr stark zurückschneiden



◀ *Pachysandra terminalis Compacta* Niedriges Dickmännchen

Blüte: weiß, April

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Bodendecker, Grabbepflanzung

Besonderes: glänzende, dunkelgrüne Blätter, kompakte Form



Potentilla

Vieleseitig einsetzbare Dauerblüher, die für Gehölze eher ungewöhnlich bis spät in den Sommer hinein blühen. Sie vertragen trockene Standorte und eignen sich sehr gut zur flächigen Pflanzung. Sehr interessant sind die verholzenden Fingersträucher als blühende Minihecke. Einige Sorten besitzen attraktives, graues Laub.



◀ *Potentilla fruticosa* Abbotswood Fingerstrauch

Blüte: reinweiß, Mai - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 0,8 - 1 m

Verwendung: Flächenpflanzung, Abgrenzung oder Umrahmung von Beeten

Besonderes: graugrünes Laub, gut trockenheitsverträglich





◀ Potentilla fruticosa Elizabeth Fingerstrauch



Blüte: goldgelb, Mai - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 50 - 60 cm

Verwendung: Flächendecker, in Gruppen, mit Stauden kombiniert

Besonderes: kompakte Sorte

Potentilla fruticosa Goldfinger ▶




Blüte: gelb, Mai - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 0,8 - 1 m

Verwendung: für niedere Hecken und Einfassungen, in Gruppen

Besonderes: große Blüten, aufrechter Wuchs



◀ Potentilla fruticosa Goldteppich Fingerstrauch



Blüte: großblumig, goldgelb, Mai - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 50 cm

Verwendung: Flächendecker, Böschungen

Besonderes: sehr große Blüten, kriechend wachsend

Potentilla fruticosa Kobold ▶
Fingerstrauch

Blüte: gelb, Mai - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 50 cm

Verwendung: Flächendecker, niedere Einfassungen

Besonderes: aufrecht und sehr kompakt wachsend, reichblühend



◀ Potentilla fruticosa Manchu
Fingerstrauch



Blüte: leuchtend weiß, Mai - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Flächendecker, zu Rosen und Stauden

Besonderes: graues Laub, sehr trockenheitsverträglich



◀ Potentilla fruticosa
Primerose Beauty
Fingerstrauch



Blüte: creme, Mai - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 60 - 80 cm

Verwendung: Flächendecker, zu Rosen und Stauden

Besonderes: graugrünes Laub, sehr trockenheitsverträglich





◀ **Potentilla fruticosa Princess -R-Fingerstrauch**



Blüte: zartrosa, Mai - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 50 - 70 cm

Verwendung: Flächendecker, Beeteinfassungen, kleine Hecken

Besonderes: sehr zarte und feine Erscheinung, hübsch mit weiß blühendem Fingerkraut kombiniert



◀ **Potentilla fruticosa Red Ace Fingerstrauch**



Blüte: orangerot, Mai - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 50 cm

Verwendung: Flächendecker, zu Stauden

Besonderes: filigranes Laub



◀ **Potentilla tridentata Nuuk Fingerstrauch**



Blüte: weiß, Juni - August

Standort: sonnig, trocken

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Bodendecker für kleine Flächen

Besonderes: immergrün, flacher Bodendecker

Blütenübersicht Potentilla und Spiraea

Potentilla - Fingerstrauch	Höhe	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Abbotswood	80 - 100 cm						
Elizabeth	50 - 60 cm						
Goldfinger	80 - 100 cm						
Goldteppich	40 - 50 cm						
Kobold	40 - 50 cm						
Manchu	30 - 40 cm						
Primrose Beauty	60 - 80 cm						
Princess	50 - 70 cm						
Red Ace	40 - 50 cm						

Spiraea - Spiere	Höhe	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Albiflora	50 - 60 cm						
Anthony Waterer	60 - 80 cm						
Golden Princess	50 - 60 cm						
Goldflame	60 - 80 cm						
Little Princess	40 cm						
Shirobana	80 - 100 cm						

Rosa

Bodendeckerrosen

siehe Rosen

Spiraea

Spiersträucher sind sehr anspruchslose Gehölze, die einen trockenen aber nährstoffreichen Gartenboden bevorzugen. Sie sind sehr anpassungsfähig und deswegen richtige Allrounder. Sie eignen sich auch sehr gut für höhere Lagen und sind sehr schnittverträglich.



Spiraea japonica Albiflora ▶ Weiße Zwerg-Spiere

Blüte: weiß, Juli - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 50 - 60 cm

Verwendung: Beeteinfassung, Flächenpflanzung

Besonderes: sehr gut schnittverträglich

◀ Spiraea decumbens

Zwerg-Spiere

Blüte: weiß, Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: Straßenbegleitgrün, Flächenpflanzungen

Besonderes: kurze Ausläufer bildend, gut schnittverträglich





◀ **Spiraea japonica Anthony Waterer**
Rote Sommer-Spiere

Blüte: karminrot, Juli - September

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 60 - 80 cm

Verwendung: Flächenpflanzung oder Beetumrandung, auch einzeln mit Stauden

Besonderes: sehr lange Blütezeit, üppigere Blüte nach Rückschnitt im Frühjahr



◀ **Spiraea japonica Golden Princess**
Gelbe Zwerg-Spiere

Blüte: lilarosa, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 50 - 60 cm

Verwendung: Einzeln, in Gruppen, sehr schöne Wirkung in Trögen mit dunkellaubigen Pflanzen

Besonderes: sehr dekoratives goldgelbes Laub, kompakte Sorte



◀ **Spiraea japonica Goldflame**
Sommer-Spiere

Blüte: rosa, Juli - September

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 60 - 80 cm

Verwendung: Einzeln, als Beetumrandung, schön in Trögen und Töpfen

Besonderes: leuchtende Blattfarbe von gelb, orange bis rot, intensivere Wirkung in Gruppenpflanzungen

Spiraea japonica Little Princess ▶
Rosa Zwerg-Spiere

Blüte: rosa, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 cm

Verwendung: Beeteinfassung, Tröge oder in Staudenpflanzungen

Besonderes: kompakter Zwergstrauch



Spiraea japonica Shirobana ▶
Sommer-Spiere

Blüte: rosa und weiß gemischt, Juli - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 0,8 - 1 m

Verwendung: Gruppenpflanzung, niedrige Hecken, Einzel

Besonderes: schönes Farbenspiel durch die zweifarbigen Blüten



Stephanandra

Kranzspieren sind hübsche, langsam wachsende Bodendecker, die einen frischen Boden bevorzugen. Sie sind sehr robust, wenn sie angewachsen sind. Für sehr kalkhaltigen Böden sind sie nicht gut geeignet. Die unscheinbaren Blüten verströmen einen zarten, süßlichen Duft.



◀ **Stephanandra incisa Crispa**
Niedrige Kranzspiere

Blüte: cremeweiß, unscheinbar, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 50 - 80 cm

Verwendung: Flächendecker, Böschungen

Besonderes: laubabwerfend, sehr elegant mit bogigen Trieben und leuchtend oranger Herbstfärbung

Immergrüne Bodendecker	Höhe
Cotoneaster dammeri hohe Sorten	40 - 60 cm
Cotoneaster dammeri niedere Sorten	10 - 20 cm
Euonymus fortunei Sorten	30 - 40 cm
Euonymus fortunei Minimus	10 - 15 cm
Hedera helix und hibernica	20 cm
Hypericum calycinum	20 - 30 cm
Hypericum Hidcote	60 - 70 cm
Lonicera Arten und Sorten	50 - 100 cm
Mitchella repens	5 cm
Pachysandra terminalis und Compacta	20 - 30 cm
Potentilla tridentata Nuuk	10 - 15 cm
Vinca major und Variegata	20 - 30 cm
Vinca minor und Sorten	10 cm
Waldsteinia ternata	20 cm

Symphoricarpos

Sind eine Gattung mit sehr robusten, laubabwerfenden Sträuchern. Sie stellen wenig Ansprüche an ihren Standort und vertragen auch volle Sonne. Besonders wegen den hübschen Beeren lohnt es sich Purpurbeeren zu verwenden.



- ◀ **Symphoricarpos chenaultii**
- Hancock**
- Niedrige Purpurbeere**
- Blüte:** rosa, Juni - Juli
- Standort:** sonnig - halbschattig
- Höhe:** 50 - 80 cm
- Verwendung:** an Böschungen, Straßenbegleitgrün
- Besonderes:** schöne weiße bis rötlich angehauchte Beeren

Vinca

Die Immergrünchen findet man bei uns in den Wäldern am Weg entlang. Sie bilden dichte Polster und ihre Triebe wurzeln immer wieder am Boden an. Sie wachsen am besten wenn sie waldähnlichen, humosen, frischen Boden haben. Um einen dichten Teppich zu bekommen, sollte man sie relativ dicht pflanzen.

Vinca major ► Großes Immergrün

Blüte: violettblau

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: Rabatten als Bodendecker, unter Gehölzen

Besonderes: Ausläufer bildend, große, frischgrüne Blätter, für größere Flächen geeignet



Vinca major Variegata ► Weißbuntes Immergrün

Blüte: hellblau

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: unter Gehölzen, um größere Flächen zu begrünen

Besonderes: weißbuntes Blatt, Ausläufer bildend



Vinca minor ► Kleines Immergrün

Blüte: blau, April, Nachblüte bis zum September

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 10 cm

Verwendung: unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

Besonderes: in der Blütezeit ein leuchtender Teppich, mind. 10 Stück pro m² pflanzen





◀ **Vinca minor Alba**
Weißes Immergrün



Blüte: weiß, April, Nachblüte bis zum September

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 10 cm

Verwendung: unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

Besonderes: Nachblüte bis in den September rein, mind. 10 Stück pro m² pflanzen



◀ **Vinca minor Atropurpurea**
Rotes Immergrün



Blüte: leuchtend violettrot, April, Nachblüte bis zum September

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 10 cm

Verwendung: unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

Besonderes: kleines, rundliches Blatt, sehr zierliche Sorte, mind. 10 Stück pro m² pflanzen



◀ **Vinca minor Bowles**
Großblütiges Immergrün



Blüte: blau, April, Nachblüte bis zum September

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 10 cm

Verwendung: unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

Besonderes: besonders große Blüten, äußerst reichblühend, mind. 10 Stück pro m² pflanzen

Vinca minor Marie -R- ▶
Kleines Immergrün



Blüte: leuchtend blau, April, Nachblüte bis zum September

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 10 cm

Verwendung: unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

Besonderes: sehr große Blüten und filigranes Blatt, mind. 10 Stück pro m² pflanzen



Waldsteinia

Im April, wenn sie in voller Blüte stehen, sind Waldsteinien ein leuchtendes Meer aus erdbeerähnlichen Blüten, die von Weitem zu sehen sind. Sie eignen sich besonders zu Gehölzen, wobei die Arten unterschiedliche Standorte bevorzugen. Sie sind sehr genügsam und pflegeleicht.



Waldsteinia geoides ▲
Nelkenwurzähnliche Waldsteinie



Blüte: gelb, April - Mai

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 20 cm

Verwendung: in Gruppen im Beet, vor Gehölzen, als Einfassung

Besonderes: trockenheitstolerant und anspruchslos



Waldsteinia ternata ▲
Waldsteinie



Blüte: gelb, April - Mai

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 10 cm

Verwendung: unter Gehölzen, in Rabatten, als Bodendecker

Besonderes: für frische, kühle Standorte, leuchtender, gelber Teppich in der Blütezeit, Ausläufer bildend

