

Stauden

Stauden sind mehrjährige ausdauernde krautige Pflanzen, deren oberirdische Pflanzenteile nicht verholzen und überwiegend nach einer Vegetationsperiode absterben. Stauden überdauern mehrere Jahre und blühen und fruchten jedes Jahr aufs Neue. Sie überwintern in Rhizomen, Knollen, Zwiebeln, Stolonen und anderen Wurzelspeicherorganen. Die Vielzahl an Stauden reicht von kleinen Sukkulen-ten bis hin zu Prachtstauden. Mit Stauden lassen sich die schönsten Pflanzkombinationen verwirklichen, in denen mit Farbe, Duft, Höhen, Jahreszeiten, usw. gespielt werden kann.



immergrün



insektenfreundlich



einheimisch

Acaena

Die hauptsächlich aus Neuseeland stammenden Arten unserer Sortimente bevorzugen einen nicht zu trockenen Boden und volle Sonne. Besonders hübsch sind ihre kugeligen, klettenartigen Fruchtstände, die lange an der Pflanze halten.



◀ **Acaena buchananii** **Blaugrünes Stachelnüsschen**

Blüte: weißlich, kugelig, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 6 cm

Verwendung: Bodendecker, Trockenmauer, zum Einfassen von Beeten, Wegbegrenzung

Besonderes: blaugraues Laub und rötlichbraune, stachelige Fruchtstände



Acaena microphylla Kupferteppich ▶ **Braunrotes Stachelnüsschen**

Blüte: bräunliche Kugelblüte, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 cm

Verwendung: Begrünung von Dächern, Bepflanzung von Kübeln und Trögen

Besonderes: schöne, dunkelrote bis kupferfarbene stachelige Fruchtstände, die über der Belaubung stehen



Agapanthus

Afrikanisch muten sie an und erinnern uns an den Urlaub in südlichen Regionen. Auch bei uns können Schmucklilien in wintertrockenen Regionen lange Jahre treue Begleiter sein. Ein sonniger, warmer und trockener Standort ist unabdingbar, damit sie im Sommer mit ihren Kugelblüten prunken.



◀ Agapanthus africanus Schmucklilie

Blüte: blau, Juli

Standort: sonnig

Höhe: 80 - 100 cm

Verwendung: Kübelbepflanzung für Balkon oder Terrasse, Staudenrabatten

Besonderes: sehr hitzevertäglich

Agastache

Einen zarten Duft verströmen die Duftnesseln, oft nach Minze riechend oder anisähnlich. Doch sie punkten auch mit einer überaus langen Blütezeit, die vom Sommer bis weit in den Herbst hinein reicht. Dankbar sind sie für einen durchlässigen sonnigen Standort. Nicht sehr langlebig.

Agastache rugosa Blue Fortune ▶ Asiatische Duftnessel



Blüte: intensives Violett, Juli - September

Standort: sonnig

Höhe: 60 - 70 cm

Verwendung: Kübel, Gruppenbepflanzung, Bienenweide, Duftgarten und Rosengarten

Besonderes: Dauerblüher, geringer Wasserbedarf, braucht durchlässiger und sandiger Boden



Ajuga

Den kriechenden Günsel findet man an Waldrändern und auf Wiesen, die einen frischen Boden vorweisen. All zu trocken stehen möchte er nicht. Besonders schön kommen die verschiedenen dunkellaubigen Sorten zur Geltung. Bienen lieben den Günsel und befliegen ihn während der Blüte rege.

Ajuga reptans

siehe Wildstauden



Ajuga reptans Catlins Giant ▲

Großblättriger Günsel

Blüte: violettblau, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 25 cm

Verwendung: Grabbepflanzung, Beete und Gehölzränder

Besonderes: große Blätter mit bis zu 12 cm Länge, diese sind rotgrün gefärbt und bleiben auch im Winter erhalten



Ajuga reptans Braunherz ▲

Rotblättriger Günsel

Blüte: blauviolett, April - Mai

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 5 - 15 cm

Verwendung: Unter- und Vorpflanzung von höheren Stauden und Gehölzen

Besonderes: Bienenfutterpflanze, dunkelbraunes und glänzendes Laub



Alchemilla

Diese heimische Staude hat eine lange Tradition in der Heilmedizin. Besonders bei Frauenbeschwerden wurde das Kraut eingesetzt. Die Blätter der Frauenmäntel sind am schönsten wenn Tau darauf liegt und die Tropfen sich in der Sonne spiegeln. Schöne Begleitstaude für frischen Boden.



Alchemilla alpina ▲ Alpen-Silbermantel

Blüte: gelb, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 20 cm

Verwendung: Steingarten, Begleitstaude in Beeten

Besonderes: glänzendes, dunkelgrünes Blatt mit silbernem Rand, kurze Ausläufer bildend



Alchemilla epipsila ▲ Kahler Frauenmantel

Blüte: gelb, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 20 - 40 cm

Verwendung: Rosenbegleitstaude, Rabatten

Besonderes: Blüten und Blätter als Schnittgrün zu verwenden



◀ Alchemilla erythropoda Zwergiger Frauenmantel

Blüte: grün, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 30 cm

Verwendung: Steingarten, naturnahe Gärten, Rand von einem sonnigen Staudenbeet

Besonderes: handförmige, gezähnte Blätter und wunderschöne doldenförmige Blütenstände



◀ **Alchemilla mollis**

Großblättriger Frauenmantel

Blüte: grünlichgelb, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 cm

Verwendung: Bodendecker, Steingarten, Randbepflanzung

Besonderes: wertvolle Blattschmuckstaude, Schnittblume

Alyssum

Das Steinkraut findet man in Mittel- und Südeuropa vor allem in Felsspalten und auf Steppenrasen. Dieser Frühjahrsblüher zaubert ein leuchtendes Gelb in jeden Steingarten. Es bevorzugt einen trockenen und sonnigen Standort.

Alyssum montanum Berggold ▶

Berg-Steinkraut

Blüte: gelb, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 20 cm

Verwendung: Polsterstaude für Steingarten oder Dachgarten, Bienenweide

Besonderes: wintergrüne Staude, sehr hübsch über Steinmauern hängend



Anemone

Die Anemonengattung ist sehr vielfältig und beinhaltet hohe wie ganz kleine Arten. Viele bevorzugen einen eher frischen und nährstoffhaltigen Boden. Besonders schön wirken Sie zusammen mit Gehölzen wegen den weiß bis dunkelrosa Schalenblüten.

Anemone hupehensis Praecox ▶ Herbst-Anemone



Blüte: rosarot, August - Oktober

Standort: halbschattig

Höhe: 60 cm

Verwendung: Schnittblume, Gruppenbepflanzung, Gehölzrand, Bauerngarten, Bienenweide

Besonderes: kurze Ausläufer bildend, einfach blühend, mit 2 verschieden farbigen Blütenblättern



Anemone hupehensis Prinz Heinrich ▶ Herbst-Anemone



Blüte: purpurrot, halbgefüllt, September - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 80 - 100 cm

Verwendung: Schnittblume, Gruppenbepflanzung, Gehölzrand, Bauerngarten, Bienenweide

Besonderes: gefüllte Blüten, sehr wertvolle und robuste Sorte, Ausläufer bildend



Anemone hupehensis Whirlwind ▶ Herbst-Anemone



Blüte: weiß, halbgefüllt, September - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 80 - 100 cm

Verwendung: Schnittblume, Gruppenbepflanzung, Gehölzrand, Bauerngarten, Bienenweide

Besonderes: halbgefüllte Blüten, sehr schön in weißen Gärten, Ausläufer bildend





Anemone japonica Wild Swan ▲

Garten-Anemone

Blüte: weiß mit blauer Unterseite, August - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Schnittblume, Gruppenpflanzung, Steingarten, Bauerngarten, Bienenweide

Besonderes: gut frosthart, insektenfreundlich



Anemone x hybrida Honorine Jobert ▲

Herbst-Anemone

Blüte: weiß, September - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 100 cm

Verwendung: Schnittblume, Gruppenbepflanzung, Gehölzrand, Bauerngarten, Bienenweide

Besonderes: einfache Schalenblüte, wird mit dem Alter immer schöner, Ausläufer bildend



Anemone sylvestris

siehe Wildstauden

Antennaria

Immergrün und als Teppich wachsend zeigt sich das Katzenpfötchen von seiner besten Seite. Die roten Kugeln über dem silberfarbenen Laub wirken sehr hübsch. Am schönsten wirkt es in Steingärten. Je sonniger und trockener das Katzenpfötchen steht, je silbriger ist sein Laub.

Antennaria dioica Rubra ►

Katzenpfötchen

Blüte: silberrot, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 15 cm

Verwendung: Gruppenbepflanzung, Steingarten, Grabbepflanzung, Dachgarten, Dachbegrünung

Besonderes: die Blütenblätter sind wie kleine Katzenpfötchen nebeneinander angeordnet



Aquilegia

Blau, gelb, rot, violett, weiß und viele zweifarbige Typen existieren bei der Akelei. Sie darf in keinem Garten fehlen. In Kombination mit Zwiebeln geben sie einen frühen Farbkleck in den Garten. Nach der Blüte sollte sie zurück geschnitten werden, so bleibt das Laub über das Jahr schön und sie säen sich nicht so stark aus.

Aquilegia caerulea Biedermeier ► **Sibirische Akelei**



Blüte: gemischte Farben, auch zweifarbig, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Beet, Gehölzrand, Steinanlagen, Kübel

Besonderes: pastellfarbene Ton-in-Ton Farbmischung, sät sich selbst aus



Aquilegia vulgaris

siehe Wildstauden

Arabis

Der Name der Gänsekresse kommt von den nach Kresse schmeckenden Blättern. Die Frühjahrsblüher, welche in rosa und weiß blühen, bezaubern schon sehr früh im Jahr und bieten Bienen erste Nahrung im Frühling. Sie bilden große Polster und benötigen einen frischen, sonnigen Standort.

Arabis caucasica Plena ► **Gefüllte Gänsekresse**



Blüte: weiß, April - Mai

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 25 cm

Verwendung: Steingarten, Kiesgarten, Mauern, Böschungen

Besonderes: gefüllte Blüte



Arabis caucasica Schneehaube ► Gänsekresse

Blüte: weiß, April - Mai

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Natursteinmauer, Dachgarten

Besonderes: sehr reichblühend,
kompakter Wuchs



Tipp

Arabis caucasica
Schön über Mauer-
kronen hängend.

Armeria

Grasnelken bilden eine ausgeprägte Pfahlwurzel aus einer dichten, grünen bis blaugrünen Rosette heraus. Die meisten der etwa 50 Arten sind Polsterpflanzen, die an Hängen, in Felsritzen oder Klippen zu finden sind. Sie sind wahre Überlebenskünstler. Kugelige Blüten zieren die kleinen Stauden.



◀ Armeria maritima Alba Grasnelke

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Steinanlagen, Felssteppen, Kübel

Besonderes: feine grasartige dunkelgrüne Blätter,
runde Polster bildend





◀ **Armeria maritima Splendens**

Grasnelke

Blüte: karminrot, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steingarten, Felssteppen, Kübel

Besonderes: auch im Winter ein dekoratives grünes Polster

Artemisia

Die meisten Artemisia-Arten sind durch ihre Heilwirkungen schon seit dem Mittelalter bekannt. Sie werden als Tee, als Würzkräuter, als Räucherpflanze oder als Bäder genutzt. Auch für viele Insekten sind sie außerordentlich wertvoll als Futterpflanze.

Artemisia Powis Castle ▶ **Halbstrauchiger Wermut**

Blüte: hellgelb, Juli - September

Standort: sonnig

Höhe: 60 - 100 cm

Verwendung: Beet, Freifläche, Steinanlagen, Kübel

Besonderes: sehr trockenheitstolerant, mit dekorativen, tief geschlitzten, silbrigen Blättern



Artemisia vulgaris

siehe Wildstauden

Aruncus

Im Wald, Waldrand und auf Lichtungen treffen wir auf Geißbart. Die meisten Arten bevorzugen nährstoffreiche Standorte mit hoher Luftfeuchtigkeit im Halbschatten. Sie sind sommergrün und ihre meist weißen Blüten verströmen einen süßlichen, zarten Duft.



◀ Aruncus Horatio Geißbart

Blüte: weiß, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 100 cm

Verwendung: Gruppenbepflanzung, Steingarten, Bauerngarten, Grabbepflanzung

Besonderes: sehr lange schönes Laub, Blütenstände halten bis weit in den Winter hinein



Aster

Ein Herbst ohne Astern ist unvorstellbar. Mit ihren bunten Blütenköpfen sind sie ein Segen in den nebligen Herbsttagen. Doch die Gattung hat mehr zu bieten. Es gibt auch viele Arten, die im Frühsommer oder Sommer blühen. Damit kann fast das ganze Gartenjahr mit Astern abgedeckt werden.



◀ Aster ageratoides Ashvi Wild-Aster

Blüte: weiß mit gelber Mitte, September - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 60 - 70 cm

Verwendung: Gehölzrand, Beet, Hangbepflanzung oder Hangsicherung

Besonderes: starkwüchsig, flache Ausläufer bildend, Schnittblume



Aster ageratoides Ezo Murasaki ▶
Wild-Aster



Blüte: dunkelviolett, gelbgrüne Mitte,
Oktober - November

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 60 cm

Verwendung: größere

Beete, Freiland, in kleineren Gruppen, Gehölzrand

Besonderes: starkes Wuchsverhalten, flache Ausläufer bildend, Schnittblume



◀ Aster amellus Blue King
Sommer-Aster



Blüte: dunkelviolett, Juli - September

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 50 cm

Verwendung: Beet, Freiland, schön zu Rosen

Besonderes: großblumige Sorte, aufrechter Wuchs,
Nahrungsquelle für viele Insekten

Aster divaricatus ▶
Weißer Wald-Aster



Blüte: weiß, September - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 60 cm

Verwendung: Gehölzrand, Gehölz, naturnahe
Gärten, Schnittpflanze

Besonderes: sehr reich blühende Schattenstaude



Aster linosyris

siehe Wildstauden



Aster pansos ▶ Snow Flurry Teppich-Aster




Blüte: weiß, September - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 15 - 20 cm

Verwendung: Beet, Kübel, Steingarten, Mauerkronen

Besonderes: teppichartiger Wuchs, benötigt ca. 1 m² Platz, übersät mit vielen Blüten



Astilbe

Prachtspieren sind fast alle horstbildende Stauden, die im Sommer in knalligen Farben blühen. Sie mögen einen halbschattigen Platz, mit Gehölzen kombiniert kommen sie richtig zur Geltung. Sie sind dankbar um einen frischen und nährstoffreichen Boden.



◀ Astilbe chinensis var. pumila Zwerg-Prachtspiere



Blüte: violettrosa, August - September

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: Gehölzrand, Gehölz

Besonderes: breitet sich teppichartig aus, viele fluffige Blütenstände



◀ **Astilbe japonica Amethyst**
Japanische Prachtspiere

Blüte: violettrosa, Juli - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 100 cm

Verwendung: Gehölzrand, Rabatten, Tröge und Töpfe

Besonderes: sehr intensive Blütenfarbe



Aubrieta

Polsterartig wachsend und am schönsten über Mauern hängende Frühlingsstaude. Sie ist dankbar um einen trockenen Standort im Winter mit genügend Wasser im Frühling zur Blütezeit. Dann leuchtet sie nach den langen Wintertagen und bringt Farbe in den Garten.

Aubrieta Bressingham Red ▶
Blaukissen


Blüte: tiefrot, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 8 - 10 cm

Verwendung: Steingärten, Mauerkronen, Steinfugen

Besonderes: leuchtet intensiv, bienenfreundlich, sehr üppige Blütenpracht, winterhart





Aubrieta Cascade Red ▲
Blaukissen



Blüte: rot, April - Mai
Standort: sonnig - halbschattig
Höhe: 10 cm
Verwendung: Kübel, Gruppenbepflanzung, Steingarten, Bauerngarten, Bienenweide
Besonderes: üppig wachsende Sämlingssorte



Aubrieta Hamburger Stadtpark ▲
Blaukissen



Blüte: blau, April - Mai
Standort: sonnig
Höhe: 5 - 10 cm
Verwendung: Steinlagen, Mauerkronen, Steinfugen, Bienenweide
Besonderes: kleine Blüten, aber sehr reich blühend



◀ Aubrieta Kette Blue -R- Blaukissen



Blüte: blauviolett, April - Mai
Standort: sonnig
Höhe: 8 - 10 cm
Verwendung: Steingärten, Mauerkronen, Tröge
Besonderes: sehr große Blüten, kompakter Wuchs

Azorella

Andenpolster sind sehr kompakte Polsterstauden, die in Höhenlagen heimisch sind. Bei uns finden sie einen Platz im Steingarten. Auch als kleinflächiger Rasenersatz können sie eingesetzt werden. Kahlfröste sollten vermieden werden.



Azorella trifurcata ▲ **Andenpolster**



Blüte: grünlichgelb, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 5 - 8 cm

Verwendung: Steinanlagen, Matten, Bienenweide

Besonderes: bildet rasenartige Polster aus

Baptisia

Indigolupine ist einer der deutschen Namen dieser wunderbaren Großstauden, da sie in tiefstem Indigoblau blüht. Hummeln und viele andere Insekten lieben die lupinenähnliche Pflanze. Sie sind eher langsam wachsend am Anfang und benötigen 2-3 Jahre bis sie in voller Blütenpracht erstrahlen.



Baptisia australis ▲ **Blaue Färberhülse**



Blüte: indigoblau, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 100 - 150 cm

Verwendung: Freiland, Gehölzrand, Staudenbeete

Besonderes: seltene Pflanze, ausdauernd, Schmetterlingsmagnet, winterhart

Brunnera

Vergissmeinnicht sind allseits bekannt. Mit ihren leuchtend blauen Blüten und ihrem filigranen Erscheinungsbild sind sie in Sträußen sehr angesagt. Vintagestyle ist hier Programm. Im Garten sind sie dankbar für einen nicht zu trockenen und nicht zu heißen Platz unter Gehölzen.



Brunnera macrophylla ▲ **Kaukasus-Vergissmeinnicht**

Blüte: hellblau, April - Mai

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: zwischen und vor Gehölzen, Rabatten, Beete

Besonderes: als Schnittblume geeignet, sehr hübsch mit Zwiebelpflanzen



Brunnera macrophylla Jack Frost -R- ▲ **Kaukasus-Vergissmeinnicht**

Blüte: hellblau, April - Mai

Standort: halbschattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: zu Gehölzen, Rabatten, Tröge und Töpfe

Besonderes: silbernes Blatt, bringt Licht in dunkle Gartenecken

Calamintha

Die Gattung der Calamintha beinhaltet nicht sehr viele Arten. Diese sind aber auf dem ganzen Globus verteilt vorkommend. Alle sind klassische Lippenblütler und somit ein Insektenmagnet.

Calamintha nepeta ssp. nepeta ►

Bergminze

Blüte: weiß, im Herbst bläulich werdend, Juli - November

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Freiland, Steingarten, Felssteppe, Dachbegrünung

Besonderes: bienenfreundlicher Dauerblüher, aromatische Blätter, Rückschnitt im August, Blüte bis zum Frost



Campanula

Blaue, weiße oder rosa Glocken zieren die gleichnamigen Blumen. Viele Insekten haben sich auf diese Blütenform spezialisiert und benötigen sie als Hauptfutterpflanze. Ob hohe oder polsterartige Sorten, es ist auch in dieser Gattung für fast jeden Standort oder jede Gartensituation etwas zu finden.

Campanula glomerata

siehe Wildstauden



Campanula portenschlagiana ▲

Teppich-Glockenblume

Blüte: leuchtend violett, Juni - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 8 - 15 cm

Verwendung: Steingarten, Trockenmauern, Plattenfugen, Kübel

Besonderes: intensive Blütenpracht, sehr lange Blütezeit, kompakte Polster bildend, wintergrün



Campanula persicifolia

siehe Wildstauden



Campanula poscharskyana ▲

Hängepolster-Glockenblume

Blüte: violett, Juni - September

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steinanlagen, Mauerkronen, Dachbegrünung, Balkonkästen

Besonderes: sehr lange Blütezeit, lange Triebe bildend, insektenfreundlich



Campanula rapunculoides

siehe Wildstauden

Campanula rapunculus

siehe Wildstauden

Campanula trachelium

siehe Wildstauden

Cephalaria

Schuppenkopf leitet sich von den köpfchenähnlichen Blütenständen ab, die alle Cephalaria zieren. Ihre Wuchshöhen reichen von 80 cm bis über 2 m hohe Arten. Man findet diese Wildstaude auf allen Kontinenten dieser Erde. Sie eignen sich gut als Schnittblume.



Cephalaria gigantea ▲

Riesen-Schuppenkopf

Blüte: hellgelb, Juni - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 200 - 220 cm

Verwendung: Staudenbeet, Solitärstaude, Bauerngarten, Schnittblume

Besonderes: breit und verzweigt wachsend, an geeigneten Stellen zur Selbstaussaat neigend



Cerastium

Filzige Polsterstaude für Steingärten, Mauerkronen oder Magerwiesen. Das Hornkraut ist hauptsächlich an sonnigen und frischen bis trockenen Standorten der Nordhalbkugel zu finden.



Cerastium tomentosum ▲

Hornkraut

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Mauerkronen, Fugen, Steingärten

Besonderes: breitet sich mattenartig aus, bevorzugt trockene und steinreiche Böden



Ceratostigma

Als Halbsträucher oder krautig wachsend ist das Bleikraut hauptsächlich in milden Regionen zu finden. Sie bevorzugen warme Standorte und geschützte Lagen. Durch das intensive Blau ihrer Blüten sind sie sehr beliebt als Gartenpflanzen.



Ceratostigma plumbaginoides ▲ **Bleiwurz**

Blüte: enzianblau, August - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 15 - 30 cm

Verwendung: Bodendecker, Gehölzrand, Trockenmauern, Böschungen

Besonderes: kupfer- bis feuerrote Herbstfärbung, ausläuferbildend, sehr später Austrieb

Convallaria

Das Maiglöckchen verdient seinen schlechten Ruf als Giftpflanze überhaupt nicht. Man findet so viele verschiedene Variationen mit unterschiedlichen Blütenformen in rosa oder gefüllt oder mit unterschiedlichen Blattstreifen, sodass es für jeden Garten eine Sorte zu entdecken gibt. Das Maiglöckchen besiedelt auch schwierige Standorte.

Convallaria majalis

siehe Wildstauden



Convallaria majalis Albostriata ▲ **Maiglöckchen**



Blüte: weiß, April - Mai

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 20 - 25 cm

Verwendung: Gehölzunterpflanzung, für schwierige Standorte, Bauerngarten, Bodendecker

Besonderes: gelb gestreiftes Blatt, stark ausbreitend, rote Beeren im Herbst, giftig

Coreopsis

Mädchenaugen sind typische Vertreter des Bauerngartens von früher. In keinem haben die goldgelben Blüten gefehlt. Heute sind viele neue Sorten in allen möglichen Farben auf dem Markt, leider nicht alle immer zuverlässig winterhart. Einige Arten sind sehr robust und pflegeleicht sowie reich blühend.



Coreopsis verticillata Grandiflora ▲ **Nadelblättriges Mädchenauge**

Blüte: goldgelb, Mai - September

Standort: sonnig

Höhe: 60 - 70 cm

Verwendung: Beet, Freiland, Rabatten, Schnittpflanze

Besonderes: sehr reich und ausdauernd blühend

Corydalis

Die meisten der ca. 300 Arten aus der Gattung der Corydalis findet man auf der Nordhalbkugel in Waldregionen. Ihre Farbpalette kennt fast keine Grenzen. Blau, violett, rosa, gelb und weiß, alles ist bei den Lerchensporen zu finden. Bei den meisten übernehmen Ameisen die Verbreitung ihrer Samen.



Corydalis lutea ▲ **Gelber Lerchensporn**

Blüte: gelb, Mai - Oktober

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: in Mauerfugen, Kiesgärten

Besonderes: wintergrün, besiedelt durch Versamen gerne kleine Ritzen, sehr lange Blütezeit, wandert im Garten



Delosperma

Die Mittagsblume erhielt ihren Namen, da sie nur bei Sonne tagsüber ihre Blüten öffnet. In knalligen Farben von pink über gelb oder weiß strahlen die Blüten. Es gibt auch viele zweifarbige Züchtungen. An ihrem natürlichen Standort wachsen sie auf Mauerkronen, in Felsspalten oder Kiesflächen.



Delosperma cooperii ▲ Mittagsblume



Blüte: leuchtend pink, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steingarten, Trockenmauern, Dachbegrünung, Bienenweide

Besonderes: papierartige Blüten, öffnen sich um die Mittagszeit

Info:

Mittagsblumen öffnen ihre Blüten bei Sonnenschein zur Mittagszeit.

Dryas

Hauptsächlich in Höhenlagen, in frischfeuchten Felsspalten sind Silberwurz zu finden. Besonders hübsch sind die flauschigen Samenstände, die auch lange nach dem Verblühen die Polsterstaude weiterhin zu einem Hingucker machen. Zu heiße Standorte sollten vermieden werden.

Dryas octopetala

siehe Wildstauden



Dryas x suendermannii ▲ Sündermann-Silberwurz



Blüte: weiß mit gelber Mitte, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 5 - 15 cm

Verwendung: Steingarten, Bodendecker, Grabbepflanzung, Alpinum, Dachbegrünung

Besonderes: sehr winterhart, reich blühend, für Bienen

Echinacea

Unverzichtbar in jedem Garten sind die hübschen Sonnenhüte mit den schirmartigen Blütenköpfen in vielen verschiedenen Farben. Die schwarzbraunen Samenstände bleiben bis in den Winter bestehen und sind eine gute Futterquelle für Vögel und andere Tiere. Je breiter die Blätter, desto winterharder die Sorte.



◀ Echinacea purpurea Alba Weißer Sonnenhut



Blüte: weiß mit dunkel aufgewölbter Mitte,
Juli - September

Standort: sonnig

Höhe: 60 - 70 cm

Verwendung: Beet, Freifläche, Schnittpflanze,
Bauergärten, Rabatten

Besonderes: langlebige Sorte mit sehr guter
Winterhärte



Echinacea purpurea Cheyenne Spirit ▲ Sonnenhut



Blüte: Farbmischung in gelb, orange, rot, Juni - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 50 - 80 cm

Verwendung: Beet, Staudenbeet, Schnittblume, Kübel

Besonderes: verschiedene Blütenfarben, winterhart,
bienenfreundlich



Echinacea purpurea Fatal Attraction ▲ Roter Sonnenhut



Blüte: purpurrosa, Juli - September

Standort: sonnig

Höhe: 60 - 70 cm

Verwendung: Beet, Rabatte, Schnittblume

Besonderes: dunkle Stängel, starker Kontrast mit
pinken Blüten, Blütenblätter steif nach außen



Echinacea purpurea Magnus ▲
Roter Sonnenhut



Blüte: tief purpurrosa, Juli - September

Standort: sonnig

Höhe: 80 - 100 cm

Verwendung: Rabatte, Schnittblume, Beete

Besonderes: besonders große Blüten



Echinacea purpurea Sundown ▲
Sonnenhut



Blüte: orange, Juli - September

Standort: sonnig

Höhe: 60 - 70 cm

Verwendung: Beet, Freiland, Schnitt

Besonderes: gut winterharte, orange blühende Sorte

Epimedium

Besonders geeignet sind Elfenblumen für Rabatten unter oder zwischen Gehölzen, da sie mit Wurzeldruck sehr gut klar kommen. Einmal etabliert sind sie treue Gartenbegleiter. Einige Arten sind winter- bis immergrün. Sie sollten etwas geschützter stehen. Immergrüne Arten sind kahlfrostopfänglich.

Epimedium pinnatum ssp. colchicum ►
Schwarzmeer-Elfenblume



Blüte: gelb, April - Mai

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: Flächendecker, Gruppenbepflanzung, Bauerngarten, Schattengarten

Besonderes: gezähntes, wintergrünes Laub, leuchtend gelbe Blüten





◀ **Epimedium
pubigerum**
**Orange Königin
Flaumige Elfen-
blume**



Blüte: hellorange,
April - Mai
Standort: halbschattig
- schattig
Höhe: 20 - 40 cm
Verwendung: Boden-
decker, zu Gehölzen
Besonderes: wüchsige,
sommergrüne Sorte,
Blüte vor dem Laub-
austrieb



Epimedium x perralchicum ▲
**Frohnleiten
Elfenblume**



Blüte: schwefelgelb, April - Mai
Standort: halbschattig - schattig
Höhe: 20 - 35 cm
Verwendung: Gehölz, Gehölzrand, Bodendecker
Besonderes: als Schnittblume geeignet, sehr lange
wintergrün



◀ **Epimedium x rubrum**
Rote Elfenblume



Blüte: rot, mit weißem Auge, April - Mai
Standort: halbschattig - schattig
Höhe: 20 - 40 cm
Verwendung: Gehölz, Gehölzrand
Besonderes: bildet zahlreiche Blütenrispen,
horstbildende Staude



◀ **Epimedium x versicolor Sulphureum**
Schwefelfarbige Elfenblume



Blüte: weißlichgelb, April - Mai

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 20 - 40 cm

Verwendung: Gehölz, Gehölzrand

Besonderes: sehr wüchsig, Blätter im Austrieb
bronzefarben

Erigeron

Feinstrahlasteren gehören zu den Asterngewächsen und besitzen gelbe Blütenköpfe mit strahlenförmigen Blütenblättern in blau, weiß oder rosa. Sie blühen den ganzen Sommer über und bilden immer wieder neue Blütentriebe. Sie mögen einen sonnigen und frischen bis trockenen, geschützten Standort.

Erigeron karvinskianus Blütenmeer ▶

Spanisches Gänseblümchen



Blüte: weiß, im Verblühen rosa, Mai - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 15 - 20 cm

Verwendung: Steingärten, Steinfugen, Mauerkronen, Einfassungen

Besonderes: Dauerblüher, winterharte Staude



Erodium

In vielen Teilen der Erde sind Reiherschnäbel zu finden. Sie besiedeln gerne Kiesflächen, Felsspalten, Mauer-ritzen oder Brachflächen. Besonders interessant sind sie wegen der hübschen asymmetrischen Blüte und der sehr langen Blütezeit.



Erodium manescavii ▲ **Pyrenäen-Reiherschnabel**



Blüte: magentarot, Juni - September

Standort: sonnig

Höhe: 20 - 50 cm

Verwendung: Steingarten, Beeteinfassung, in kleinen Gruppen

Besonderes: intensive Blütenfarbe, sehr trockenheitsverträglich

Eupatorium

Der Wasserdost und andere Eupatorium-Arten finden wir am natürlichen Standort in Feuchtwiesen oder an Bachrändern. Sie benötigen einen wechselfeuchten und nicht zu heißen Platz. Je sonniger sie stehen, desto feuchter muss der Boden sein. Doste halten sehr lange in der Vase.



Eupatorium rugosum Chocolate ▲ **Braunblättriger Wasserdost**

Blüte: weiß, Juli - September

Standort: sonnig - halbschattig, frisch - feucht

Höhe: 60 - 80 cm

Verwendung: Freifläche, Wasserrand, Gehölzrand, Schnittblume

Besonderes: dunkle, rotbraune Blätter, schöner Kontrast mit weißer Blüte

Foeniculum

Der gewöhnliche Fenchel wie der Gemüsefenchel sind unverkennbar durch ihren Duft. Sie eignen sich zum Würzen von verschiedenen Speisen wie Suppen, Salate oder Dips. Fenchelgewächse sind wichtige Futterpflanzen für die Raupe des Schwalbenschwanzes. Meist kurzlebige Stauden.



Foeniculum vulgare atropurpureum ▲

Dunkelblättriger Fenchel

Blüte: gelb, Juli - August

Standort: sonnig

Höhe: 100 - 150 cm

Verwendung: Staudenbeet, Freiland, Bienenweide, Kräutergarten

Besonderes: rotbraunes, essbares, aromatisches Laub, schöne Blattschmuckstaude

Fragaria

siehe Beeren

Gaura

Prachtkerzen mögen einen sonnigen Standort und sind besonders hübsch mit kniehohen Stauden, da ihre schmetterlingsähnlichen Blüten über den anderen Stauden schweben. Mittels Selbstaussaat füllen sie gerne offene Lücken in Rabatten. Sämlinge variieren gerne in Form und Farbe.



Gaura lindheimeri Siskiyou Pink ▲

Prachtkerze

Blüte: rosa, Juli - Oktober

Standort: sonnig, trocken

Höhe: 60 - 80 cm

Verwendung: Staudenrabatten, zu Rosen, Kübeln, Schnittblume

Besonderes: sehr lange Blütezeit, eher kurzlebige Staude, versamt in unterschiedlichen Farbtönen



◀ Gaura lindheimeri Whirling Butterflies Prachtkerze




Blüte: reinweiß mit rosa Knospen, Juli - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 50 - 70 cm

Verwendung: Beet, Freifläche, Gruppen

Besonderes: überaus lange Blütezeit, hübsch in der Dämmerung, kurzlebig, versamt aber gut



Geranium

Besonders wertvoll sind die Storchnäbel, weil hier interessante, seltene Farben wie tiefes Blau, knalliges Pink oder dunkelgeaderte Blüten zu finden sind. Es gibt für alle Standorte ein Geranium, ob schattige, feuchte, trockene oder sandige Orte. Sehr wichtige Gartenpflanze.

Geranium cinereum Ballerina ▶ Grauer Storchnäbel



Blüte: rosa, violette Adern, Juni - September

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Alpinum, Steingärten, Tröge

Besonderes: schöne Nachblüte, gut winterhart, Winternässe vermeiden





◀ **Geranium cinereum**  
ssp. subcaulescens Splendens
Aschgrauer Storchnabel

Blüte: magentarosa mit dunklen Adern, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steinanlagen, Mauer- und Felsspalten, Beete, Tröge

Besonderes: leuchtende Blütenfarbe, Winternässe vermeiden, wüchsige Sorte

Geranium endressii ▶ 
Pyrenäen-Storchnabel


Blüte: hellrosa, Juni - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 50 cm

Verwendung: Flächendecker, Gehölzrand

Besonderes: bevorzugt einen frischen Gartenboden



Geranium gracile Sirak ▶ 
Storchnabel

Blüte: altrosa, Juni - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 50 cm

Verwendung: Gehölzrand, Rabatte, Beet

Besonderes: sehr seltener Farbton der Blüte





Geranium himalayense ▲ 
Gravety
Himalaya-Storchnabel
Blüte: tiefblau, rötliche Mitte, purpurrote Adern, Mai - Juni
Standort: sonnig - halbschattig
Höhe: 30 - 40 cm
Verwendung: Staudenbeet, Wiese, Gehölzrand
Besonderes: robust, unempfindlich, kurze Ausläufer, lange Blütezeit



Geranium ▲ 
Johnson's Blue
Blauer Storchnabel
Blüte: blau, Juni - August
Standort: sonnig
Höhe: 30 - 50 cm
Verwendung: Rabatten, Beete, naturnahe Gärten, zu Rosen
Besonderes: lange Blütezeit, kurze Ausläufer, bilden lockere Bestände



Geranium ▲  
macrorrhizum
Balkan-Storchnabel
Blüte: karminrot, Mai - Juli
Standort: sonnig - halbschattig
Höhe: 30 cm
Verwendung: Bodendecker, in Gruppen, Böschungen, Rabatten
Besonderes: trockenheitsverträglich, Blatt stark duftend



Geranium ▶
macrorrhizum

Ingwersen

Balkan-Storchschnabel

Blüte: zartrosa, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Bodendecker, in Gruppen, Böschungen, Rabatten

Besonderes: intensiver Blatt- und Blütenduft



Geranium ▼
macrorrhizum Spessart

Balkan-Storchschnabel

Blüte: weiß - zartrosa, Mai - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 20 - 40 cm

Verwendung: Bodendecker, in Gruppen, Böschungen, Rabatten

Besonderes: schöner Blütenduft, rote Herbstfärbung



Geranium ▶
nodosum

Bergwald-Storchschnabel

Blüte: rosalila, dunkle Aderung, Mai - Oktober

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 30 - 50 cm

Verwendung: unter Gehölzen, Gehölzrand, Rabatten

Besonderes: gut geeignet für Problemstandorte unter Bäumen, verbreitet sich durch Selbstaussaat



Geranium mit Höhe und Standort		Blütenfarbe	Höhe	Standort
Geranium cinereum Ballerina	Grauer Storchschnabel	rosa mit violetten Adern	10 - 15 cm	○
Geranium cinereum ssp. subcaulescens Splendens	Aschgrauer Storchschnabel	magentarosa	10 - 15 cm	○
Geranium endressii	Pyrenäen- Storchschnabel	hellrosa	50 cm	○ bis ►
Geranium gracile Sirak	Storchschnabel	altrosa	40 - 50 cm	○ bis ►
Geranium himalayense Gravety	Himalaya- Storchschnabel	tiefblau mit rötlicher Mitte	30 - 40 cm	○ bis ►
Geranium Johnson's Blue	Blauer Storchschnabel	blau	30 - 50 cm	○
Geranium macrorrhizum	Balkan- Storchschnabel	karminrot	30 cm	○ bis ►
Geranium macrorrhizum Ingwersen	Balkan- Storchschnabel	zartrosa	30 - 40 cm	○ bis ►
Geranium macrorrhizum Spessart	Balkan- Storchschnabel	weiß bis zartrosa	20 - 40 cm	○ bis ►
Geranium nodosum	Bergwald- Storchschnabel	rosalila mit dunklen Adern	30 - 50 cm	○ bis ●
Geranium renardii	Kaukasus- Storchschnabel	weiß mit violetten Adern	20 - 30 cm	○
Geranium Rozanne -R-	Storchschnabel	violettblau	40 - 50 cm	○
Geranium sanguineum	Blut-Storchschnabel	leuchtend- bis purpurrot	25 - 40 cm	○
Geranium sanguineum Album	Weißer Blut- Storchschnabel	weiß	30 - 40 cm	○ bis ►
Geranium sanguineum Apfelblüte	Blut-Storchschnabel	zartrosa	20 - 30 cm	○ bis ►
Geranium sanguineum Max Frei	Blut-Storchschnabel	purpurrot	15 - 20 cm	○ bis ►
Geranium sylvaticum (bei Wildstauden)	Gebirgs- Storchschnabel	blauviolett	50 cm	○ bis ●
Geranium Tiny Monster	Storchschnabel	purpurrot	30 - 40 cm	○ bis ►
Geranium x cantabrigiense Biokovo	Storchschnabel	weiß	15 - 25 cm	○
Geranium x cantabrigiense Cambridge	Storchschnabel	dunkelrosa	10 - 30 cm	○
Geranium x cantabrigiense Karmina	Storchschnabel	purpurrosa	15 - 25 cm	○
Geranium x cantabrigiense St. Ola	Storchschnabel	weiß	15 - 25 cm	○ bis ►
Geranium x magnificum	Pracht- Storchschnabel	violettblau	50 - 60 cm	○ bis ►
Geranium x magnificum Rosemoor	Pracht- Storchschnabel	dunkelviolet	50 - 60 cm	○ bis ►
Geranium x oxonianum Rosenlicht	Storchschnabel	dunkelrosa	40 - 50 cm	○ bis ►



Geranium renardii ▲ Kaukasus-Storchschnabel



Blüte: weiß mit violetten Adern, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: Beet, Steingarten, in Gruppen

Besonderes: sehr gut geeignet für trockene Standorte

Legende

○	sonnig
○ bis ►	sonnig bis halbschattig
○ bis ●	sonnig bis schattig



◀ Geranium Rozanne -R- Storchschnabel



Blüte: violettblau, Juni - November

Standort: sonnig

Höhe: 40 - 50 cm

Verwendung: Beet, Kübel, Rabatten,
Flächendecker

Besonderes: überreich blühend, sollte
nicht zu heiß und trocken stehen

Geranium sanguineum

siehe Wildstauden



◀ Geranium sanguineum Album Weißer Blut-Storchschnabel



Blüte: weiß, Mai - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Beete, Gehölzrand,
Steinanlagen

Besonderes: auch für extensive
Dachbegrünung geeignet

Geranium ▶ sanguineum Apfelblüte Blut-Storchschnabel



Blüte: zartrosa, Juni - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: Freiflächen, Beet,
Kübel, Steingarten

Besonderes: lange Blütezeit, zart
wirkende Blütenstaude





◀ Geranium sanguineum Max Frei Blut-Storchschnabel



Blüte: purpurrot, Juni - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 15 - 20 cm

Verwendung: Steinanlagen, Dachbegrünung, Freiflächen

Besonderes: reichblühende Sorte, kompaktes Polster bildend



◀ Geranium Tiny Monster Storchschnabel



Blüte: purpurrot, Juni - November

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Flächendecker, Beet, Gehölzrand, zu Rosenstämmchen

Besonderes: sehr stark wachsend, eine Pflanze bedeckt 1 m², Dauerblüher

Geranium sylvaticum

siehe Wildstauden

Geranium x cantabrigiense Biokovo ▶



Blüte: weiß, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 15 - 25 cm

Verwendung: Bodendecker, Steinanlagen, Felssteppen, Gehölzrand

Besonderes: schöne rotgelbe Herbstfärbung, starker Duft der Blätter



Geranium ▶
x cantabrigiense Cambridge
Storchschnabel

Blüte: dunkelrosa, Mai - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 30 cm

Verwendung: Bodendecker, Steinanlagen, Felssteppe, Gehölzrand

Besonderes: kräftiger Wuchs, schöne rotgelbe Herbstfärbung, starker Duft der Blätter



Geranium ▶
x cantabrigiense
Karmina
Storchschnabel

Blüte: purpurrosa, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 15 - 25 cm

Verwendung: Bodendecker, Steingarten, Felssteppe, in Gruppen, Kübel

Besonderes: kräftiger Wuchs, rotgelbe Herbstfärbung, starker Duft der Blätter



◀ **Geranium**
x cantabrigiense
St. Ola
Storchschnabel

Blüte: weiß, Mai - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 15 - 25 cm

Verwendung: Staudenbeet, Gruppen, Steinanlagen

Besonderes: gesund, kräftiger Wuchs, schöne Herbstfärbung, Blätter duftend





Geranium x magnificentum ▲
Pracht-Storchschnabel

Blüte: violettblau, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 50 - 60 cm

Verwendung: Rabatte, Gehölzrand

Besonderes: Blütenblätter haben deutlich sichtbare Adern, leuchtend orangerote Herbstfarbe



Geranium x magnificentum Rosemoor ▲
Pracht-Storchschnabel

Blüte: dunkelviolett, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 50 - 60 cm

Verwendung: Beet, Staudenbeet, Gruppen, Gehölzrand

Besonderes: leicht nachblühend, leuchtend orangerote Herbstfärbung



◀ **Geranium x oxonianum Rosenlicht** ▲
Storchschnabel

Blüte: dunkelrosa, Juni - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 50 cm

Verwendung: Gehölzrand, Rabatten, in Gruppen

Besonderes: kurze Ausläufer bildend, tief geschlitztes Blatt



Geum

Weit über dem Laub stehen die Blütenstiele der Nelkenwurz. Sie bezaubern mit ihrer Blütenvielfalt in Pastell-tönen, knalligem Gelb oder Rot, auch gefüllte Blüten haben sie im Programm. Sie gehören zu den Stauden, die bereits im Frühsommer blühen und bereichern damit den Übergang vom Frühling zum Sommer.

Geum chiloense Lady Stratheden ► Chilenische Nelkenwurz



Blüte: goldgelb, halbgefüllt, Juli - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 60 cm

Verwendung: Staudenbeet, zu Rosen und Gräsern, Töpfe

Besonderes: reichblühend, nach Rückschnitt 2. Blüte



Geum chiloense Mrs Bradshaw ▼ Chilenische Nelkenwurz



Blüte: rot, halbgefüllt, Juli - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 60 cm

Verwendung: Staudenbeet, zu Rosen und Gräsern, Töpfe

Besonderes: reichblühend, nach Rückschnitt 2. Blüte



Geum Totally Tangerine -R- ▼ Nelkenwurz



Blüte: zartes Orange, Mai - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, Tröge und Töpfe

Besonderes: gute Schnittblume, extrem reiche und lange Blüte, Laub ist wintergrün



Helianthemum

Die dichten Polster der Sonnenröschen dürfen in keinem Steingarten fehlen. An sonnigen Tagen strahlen sie übertoll mit runden Blüten, die von rosa über weiß bis rot sind. Sie bevorzugen Orte im Garten an denen es warm ist und die im Winter gut abtrocknen.

Helianthemum Amabile Plenum ► Sonnenröschen

Blüte: tiefrot, gefüllt, kleinblumig, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 20 cm

Verwendung: Steinanlagen, Beete, trockene Freifläche

Besonderes: eine der wenigen roten Sorten, grünes Laub, wintergrün



Info:

Helianthemum bilden bis zu 1m² große Polster.



◀ Helianthemum Fire Dragon Sonnenröschen



Blüte: orange,

Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 15 cm

Verwendung: Steingarten, Rabatte, Trockenmauer

Besonderes: graues Blatt, leuchtende orange Blüten, Nässe vermeiden, wintergrün

Helianthemum Lawrensons Pink ▼ Sonnenröschen



Blüte: rosa, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Steinanlagen, Mauerkronen, Felssteppen

Besonderes: großblumige Sorte, grünes Laub, wintergrün



Helianthemum ▶
Sterntaler
Sonnenröschen

Blüte: tief gelb, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steinanlagen, Mauerkronen, Felssteppen

Besonderes: grünes, leicht behaartes Blatt, wüchsige Sorte, wintergrün



◀ **Helianthemum**
Sulphureum Plenum
Sonnenröschen

Blüte: gelb gefüllt, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 15 cm

Verwendung: Steingarten, Rabatte, Trockenmauer

Besonderes: kleinblumig, grünes Laub, wintergrün

Helianthemum ▶
Supreme
Sonnenröschen

Blüte: karminrot, Mai - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 15 cm

Verwendung: Steingarten, Tröge, Mauerkronen

Besonderes: graublaues Laub, starke Fernwirkung der knalligen Blüten, wintergrün





Helianthemum The Bride ▲
Sonnenröschen



Blüte: weiß, gelbe Mitte, Mai - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 25 cm

Verwendung: Kübel, Steingarten, Bienenweide, Staudenbeet

Besonderes: graues Laub, sehr schön mit den weißen Blüten, wintergrün



Helianthemum Wisley Pink ▲
Sonnenröschen



Blüte: rosa, Mai - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 15 - 20 cm

Verwendung: Steingärten, Mauerkronen, Tröge

Besonderes: graues Blatt, Nässe vermeiden, wintergrün

Helleborus

Christ- und Lenzrosen ermöglichen es uns 12 Monate im Jahr blühende Pflanzen im Garten zu haben. Als typische Unterholzstaude, lugen ihre weißen bis dunkelpurpurnen Blüten aus dem Laub, bevor die Bäume austreiben. Gefüllte oder gesprenkelte Blüten ergänzen das bewährte Sortiment.

Helleborus foetidus

Helleborus niger

siehe Wildstauden

Helleborus purpurascens ►

Purpur-Nieswurz



Blüte: purpurschwarz, Februar - März

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: Gehölzrand, Kübel, Schnittblume, Gruppenbepflanzung

Besonderes: schönes, tiefgeschlitztes Laub, wintergrün, Blüten halten auch verblüht noch sehr lange



Hemerocallis

Bei den Taglilien ist das Sortenspektrum so groß, wie bei wenigen anderen Pflanzengattungen. Da ist für jeden Garten etwas dabei. Taglilien sind anspruchslose und langlebige Begleiter. Ihre Blüten sind essbar und können als Dekoration für Speisen oder als Salat genutzt werden. Ein echter Hingucker!



Hemerocallis Stella d'Oro ▲

Taglilie

Blüte: tiefgelb, April - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 20 - 40 cm

Verwendung: sonnige Beete, Freiflächen, Gehölzrand

Besonderes: blüht über den ganzen Sommer nach, schöne, kompakte Sorte

Herniaria

Es gibt ca. 40 Arten der Bruchkräuter, aber nur eine hat es in unsere Gärten geschafft. Der deutsche Namen Bruchkraut kommt daher, dass es früher als Heilmittel bei Unterleibsbrüchen genutzt wurde. Besonders hübsch ist das kleine Polster auf Gräbern oder in formalen Gärten. Gut schnittverträglich.



Herniaria glabra Serpyllifolia ▲ Feinblättriges Bruchkraut

Blüte: grünlichweiß, unscheinbar, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 5 cm

Verwendung: Steingärten, Steinanlagen, als Rasenersatz bei kleinen Flächen, Grabbepflanzung

Besonderes: wintergrün

Trockenheitsverträgliche Stauden

Katzenpfötchen	sehr schöne Wirkung in Steingärten, je sonniger und trockener, desto silbriger ist das Laub
<i>Antennaria dioica</i> Rubra	
Indigolupine	vertragen Trockenheit wegen tiefer Pfahlwurzeln; sehr schön im Präriegarten und in Staudenrabatten
<i>Baptisia australis</i>	
Teppich-Glockenblume	liebt sonnige Standorte mit durchlässigen Böden; bestens geeignet für Fugen und Mauerkronen
<i>Campanula portenschlagiana</i>	
Bleiwurz	bestens für Trockenmauern und sonnigen Gehölzrand sowie zur Unterpflanzung geeignet; Pflanzung im Frühjahr empfehlenswert; anfangs Winterschutz
<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>	
Kartäuser-Nelke	heimische Pflanze für trockene Flächen; kurzlebig, jedoch Erhalt durch Selbstsaat; für Verwilderung geeignet
<i>Dianthus carthusianorum</i>	
Gewöhnlicher Natternkopf	liebt trockene, durchlässige, sonnige Standorte; ideal in Kiesbeeten; 2-jährige tiefwurzelnde Wildpflanze, die sich über Selbstsaat erhält
<i>Echium vulgare</i>	
Prachtkerze	für vollsonnige, warme und trockene Standorte; Schutz vor Winternässe; versamt in unterschiedlichen Farbtönen
<i>Gaura lindheimeri</i> Siskiyou Pink	
Prachtkerze	standfester und reichblühender als die Art; Frühjahrs-pflanzung ist empfehlenswert
<i>Gaura lindheimeri</i> Whirling Butterflies	
Purpur-Witwenblume	sehr gut für sonnige bis absonnige Rabatten, Böschungen und Steppenpflanzungen
<i>Knautia macedonica</i>	
Lavendel	braucht vollsonnigen Standort mit gut drainierten Böden; mag keine zu dichte Pflanzung; sorgt für mediterranes Flair
<i>Lavandula</i> in Sorten	
Blauraute	wertvolle Pflanze für sonnige, warme und trockene Plätze, wie z. B. Steppenpflanzungen
<i>Perovskia atriplicifolia</i> Blue Spire	
Gemeine Küchenschelle	an sonnigen Standorten erhält sich die Küchenschelle durch Selbstsaat; verträgt gut Trockenheit, wenn sie sich an ihren Platz gewöhnt hat
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	
Salbei	Pflanze mit aromatischen Düften, die die volle Sonne und durchlässige Böden liebt; gut frostverträglich
<i>Salvia</i> in Sorten	
Fetthenne	fleischige, wasserspeichernde Blätter zeichnen diese Pflanzen als wertvoll für trockenes Klima aus
<i>Sedum</i> Arten und Sorten	
Hauswurz	sehr robuste Staude, die dort wächst, wo es für andere Pflanzen kaum mehr möglich ist; Steingarten, Trockenmauern
<i>Sempervivum</i> Mischung	
Thymian	entfalten an trockenen und sonnigen Standorten ihr aromatisch duftendes Laub
<i>Thymus</i> in Arten und Sorten	
Patagonisches Eisenkraut	wunderbares Pendant in gelben Beeten; hat sie einen vollsonnigen und warmen Standort, vermehrt sie sich durch Selbstsaat
<i>Verbena bonariensis</i>	

Heuchera

Purpurglöckchen wurden durch ihre wunderschönen Blattfarben bekannt. Sie eignen sich hervorragend in Kombination mit herbstblühenden Astern oder als ganzjährige Blattschmuckstaude in Töpfen. Sie sollten halbschattig stehen und nicht zu trocken haben. Staunässe dringend vermeiden.



Heuchera micrantha ▲

Palace Purple
Purpurglöckchen

Blüte: rosaweiß, rosa, Juni - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: Gehölzrand, Rabatten, Tröge und Töpfe, Schnittblume

Besonderes: dunkles, braunrotes Blatt, langlebige Sorte

Hibiscus

Die neuen Hibiskus-Sorten sind mit Sumpf-Hibiskus eingekreuzt, welche normal auf feuchtem Terrain wachsen. Trotzdem vertragen sie sehr viel Sonne, benötigen aber für ihre volle Pracht genügend Wasser im Sommer. Sie sind absolut winterhart und ein Knaller, wenn sie in voller Blüte stehen.



◀ Hibiscus moscheutos Disco Belle Blanc Stauden-Hibiskus

Blüte: weiß, rotes Auge, Durchmesser 15 cm,
Juni - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 120 - 150 cm

Verwendung: Rabatten, Beete, Tröge, Töpfe

Besonderes: prachtvolle Blüte, braucht guten, nicht zu trockenen Gartenboden



◀ Hibiscus moscheutos Planet Griotte Tangri R Stauden-Hibiskus

Blüte: kirschrot, Durchmesser 15 cm, Juli - September

Standort: sonnig

Höhe: 120 -150 cm

Verwendung: Beet, Freiland, Wasserrand, Kübel

Besonderes: riesengroße Blüten, braucht guten, nicht zu trockenen Gartenboden

Hosta

Eine der wichtigsten Schattenstauden. Mit ihrer Vielfalt an unterschiedlichen Blattformen, -größen und -farben ist die Funkie einzigartig. Viele Arten bezaubern nicht nur mit ihren schönen Blättern, sondern auch mit hübschen Blüten, die je nach Sorte auch duften. Hosta vor Schneckenfraß schützen.



◀ Hosta Blue Cadet Kleine Blaublatt-Funkie



Blüte: hellviolett, Juni - Juli

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Gehölzrand, Töpfe und Tröge

Besonderes: im Frühjahr auf Schneckenfraß achten



Hosta fortunei Aureomarginata ▲



Blüte: violett, Juli - August

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 50 - 70 cm

Verwendung: Beet, Gehölzrand, unter Sträucher, Töpfe, Schnittgrün

Besonderes: gelber Rand der Blätter, breitausladende, sehr dekorative Garten-Funkie



Hosta June ▲



Blüte: blasses Hellviolett, Juli - August

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 20 - 25 cm

Verwendung: Gehölzrand, Gehölz, Kübel, Töpfe auf der Terrasse

Besonderes: gelbgrünes Blatt mit blaugrüner Umrandung, sehr spezielle Sorte



Hosta Patriot ▲
Weißrand-Funkie

Blüte: hellviolett, Juli - August

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 40 - 60 cm

Verwendung: Gehölzrand, Gehölz, Kübel

Besonderes: grünes Blatt mit weißem Blattrand, sehr wüchsige Sorte



Hypericum

Hypericum calycinum

siehe Bodendecker

Hypericum perforatum

siehe Wildstauden

Iberis

Die Schleifenblumen wachsen meist teppichartig oder leicht aufrecht und mögen einen trockenen Standort. Ihre Blüten bilden sie in runden Köpfchen aus, die im Frühjahr von weiß über zartrosa erstrahlen.



Iberis sempervirens Appen-Etz ▲
Immergrüne Schleifenblume

Blüte: weiß, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Steinanlagen, Mauerkronen, Steinfugen

Besonderes: überhängende Polster bildend, sehr frühe Blüte, kompakter Wuchs





◀ Iberis sempervirens Schneeflocke Immergrüne Schleifenblume



Blüte: weiß, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 15 - 25 cm

Verwendung: Steinanlagen, Staudenbeete, Tröge,
über Mauern hängend

Besonderes: großblumige Sorte, breites Polster
bildend

Knautia

Lila bis fast schwarzviolett thronen die runden Blütenköpfe über dem Laub der Witwenblumen. Aus den Blattrosetten steigen den ganzen Sommer immer wieder neue Blütenstiele auf, was eine sehr lange Blütezeit zur Folge hat. Interessante Insektenpflanze.

Knautia macedonica ► Purpur-Witwenblume



Blüte: bordeauxrot, Juni - September

Standort: sonnig

Höhe: 60 - 80 cm

Verwendung: Staudenbeet, Gruppenpflanzung,
Schnittpflanze, naturnahe Gärten

Besonderes: besonders blühfreudig, lange Blütezeit,
kurzlebig, erhält sich aber durch Selbstausaat



Lamiaeum

Nesselgewächse gehören in unsere Wälder wie Moos oder Efeu. Die verschiedenen Arten unterscheiden sich in Höhe, Blütenfarben und Blattformen. Die Blütenform ist aber immer dieselbe und es kann sogar Nektar aus ihren Blüten gesaugt werden. Meist wurzeln liegende Triebe auf dem Boden wieder an.

Lamiaeum galeobdolon Florentinum ▶

Florentiner Goldnessel

Blüte: gelb, Mai - Juni

Standort: sonnig - schattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: Gehölz, Gehölzrand, Rabatten, über Mauern

Besonderes: grünes Blatt mit silbernen Streifen, wintergrün, Ausläufer bildend



Lavandula

Der berühmte Lavendel, wie man ihn von Bildern aus der Provence kennt, darf in keinem Garten fehlen und wird auch nie langweilig. Wer es gerne nicht so konventionell Blau mag, findet auch rosa- oder weißblühende Lavendel. Rückschnitt der Blüte im August, Frühjahrsschnitt im März tief bis zum sichtbaren Austrieb grüner Knospen.



◀ Lavandula angustifolia Alba

Weißer Lavendel

Blüte: weiß, Juli - August

Standort: sonnig

Höhe: 25 - 40 cm

Verwendung: Rabatten, Beete, Töpfe

Besonderes: Blatt duftet, kompakte Sorte, sehr schön in Kombination mit dunkellaubigen Begleitstauden



◀ **Lavandula angustifolia**  
**Anna -R-
Lavendel**
Blüte: violett,
Juli - September
Standort: sonnig
Höhe: 40 - 50 cm
Verwendung: Bauern-
garten, Rabatten, Beete
Besonderes: zarter Duft
der Blätter, sehr lange
Blütezeit und dunkle
Blütenfarbe



Lavandula angustifolia ▲  
**Dwarf Blue
Lavendel**
Blüte: hellviolett, Juli - August
Standort: sonnig
Höhe: 30 cm
Verwendung: Beete, Rabatten, Tröge
Besonderes: aufrechter Wuchs, große Einzel-
blüten



◀ **Lavandula angustifolia Hidcote**  
Lavendel
Blüte: tief blauviolett, Juli - September
Standort: sonnig
Höhe: 25 - 40 cm
Verwendung: Rabatten, Beeteinfassungen, Töpfe
Besonderes: dunkelste hiesige Sorte, schwachwüchsig

**Lavandula ▶
angustifolia Munstead
Lavendel**

Blüte: helles Blauviolett,
Juli - September

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Beeteinfassungen,
Rabatten, naturnahe Gärten

Besonderes: großblumige und
wüchsige Sorte, schöner Rosen-
begleiter



**Lavandula ▼
angustifolia Rosea
Rosablühender Lavendel**

Blüte: zartrosa, Juli - August

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Rabatten, Beete,
Kübel, naturnahe Gärten

Besonderes: kompakte kurze
Blütenstiele, Laub ist grau mit lila
Schimmer



**Lavandula ▶
angustifolia Siesta
Lavendel**

Blüte: violett, Juli - August

Standort: sonnig

Höhe: 40 cm

Verwendung: Beet, Freifläche

Besonderes: Sorte mit sehr
kräftiger Blütefarben und starker
Nachblüte über den Sommer,
graus Laub



Rückschnitt Lavendel



Um langjährig schönen Lavendel zu haben, sollten die Südländer zwei Mal im Jahr geschnitten werden. Der erste Schnitt findet im Frühling, meist im März - April statt. Man achtet darauf, dass der Lavendel frische Triebe aus der Basis heraus macht. Ist dies der Fall, kann er bis zu diesen Trieben zurück geschnitten werden. Im August schneidet man ihn zum zweiten Mal. Dann werden die fast verblühten Blütenstände bis ins Laub hinein geschnitten. So bildet der Lavendel noch vor dem Winter kurze frische Triebe und sieht auch in der kalten Jahreszeit ansehnlich aus.



Lavandula dentata Richard Grey ▲

Lavendel

Blüte: tief violett, Juli - August

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, Kübel, Rosengärten

Besonderes: weißgraues Laub, starker Kontrast mit den dunklen Blüten, großblumig



Leptinella

Meist immergrüne, ganz flach wachsende Polsterstauden, die einen kühlen und nicht zu trockenen Standort vorziehen. Ihre unscheinbaren Blüten verströmen einen leichten Duft. Auf Gräbern und als Einfassung von Beeten kann man sie sehr gut in Form schneiden.



◀ **Leptinella dioica Minima** **Zwergiger Fiederteppich**

Blüte: grünlichgelb, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 3 cm

Verwendung: Grabbepflanzung, Gruppenpflanze, Moosersatz

Besonderes: ganz flach wachsendes Polster, für frischen Boden



▶ **Leptinella squalida** **Braunes Fiederpolster**

Blüte: grünlichgelb, Juli - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 3 - 5 cm

Verwendung: Böschungen, Grabbepflanzung, Stufen und Plattenfugen

Besonderes: flach bleibend, sehr winterhart

▲ **Leptinella potentillina** **Fiederpolster**

Blüte: blassgelb - grünlichgelb, Juli - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 5 - 10 cm

Verwendung: Grabbepflanzung, Beetstauden, Gruppenpflanze, Moosersatz

Besonderes: Blätter mehrfarbig schimmernd (grün, lila, braun), duftet nach Honig



Lithodora

Die Schein-Steinsamen sind Vertreter der wärmeren Gegenden. Bei uns sind sie häufig als Wegwerfartikel im Baumarkt zu finden, doch bei richtigem Standort sind sie durchaus gartenwürdig und langlebig. Sie benötigen einen trockenen, sonnigen und leicht sauren Standort.



Lithodora diffusa Heavenly Blue ▲
Scheinsteinsame

Blüte: leuchtend blau, Mai - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 15 - 25 cm

Verwendung: Steinanlagen, Alpinum, Kübel

Besonderes: geschützter Standort, Nässe im Winter vermeiden



Lithodora diffusa Star ▲
Scheinsteinsame

Blüte: blau-weiß gestreift, Mai - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steingarten, Alpinum, in Gruppen

Besonderes: interessante zweifarbige Blüten, kompakter Wuchs, vor Nässe schützen



Tipp

Lithodora

Schaffen Sie einen durchlässigen Boden durch Beimischung von Sand. Das beugt Staunässe vor.

Lythrum

Weideriche sind anspruchslose Wildstauden mit imposanter, lang anhaltender Blüte. Sie sind unempfindlich gegen Frost und Schnee und ein Magnet für Insekten.



Lythrum salicaria Zigeunerblut ▲
Blutweiderich

Blüte: purpurrote Kerzen, Juli - September

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 80 - 100 cm

Verwendung: Beete, Teichränder, Bachläufe

Besonderes: große, intensiv gefärbte Blütenkerzen, insektenfreundlich, Herbstfärbung von aprikosenfarben bis weinrot



Malva

Malven gibt es in unterschiedlichen Höhen, Farben und Formen. Ob als Wiesenstaude oder als Strauch, ihre Blüten haben uns schon seit jeher begeistert. Viele Malvenarten werden auch als Heilpflanzen genutzt. Bienen lieben diese bunten Nektarpflanzen. Malven mögen geschützte, warme Plätze.



Malva sylvestris ssp. mauritiana ▲
Dunkle Weg-Malve

Blüte: violett mit dunklen Adern, Juni - September

Standort: sonnig

Höhe: 70 - 100 cm

Verwendung: Rabatten, Bauerngärten, Beete, naturnahe Gärten

Besonderes: Heilpflanze, essbare Blüten, 2-jährige Staude, ist gut durch Selbstaussaat zu erhalten



Mitchella

Ganz niederliegend sind die immergrünen Rebhuhnbeeren. Sie mögen es nicht zu heiß und benötigen einen leicht sauren Boden. Ideal für halbschattige Grabbepflanzungen. Gut schnittverträglich.



Mitchella repens ▲ Echte Rebhuhnbeere

Blüte: weiß mit rosa Hauch, Mai - Juni

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 5 - 10 cm


Verwendung: Bodendecker, Grabbepflanzung, Heidegarten, Unterpflanzung von Gehölzen

Besonderes: ab Spätsommer rote nicht essbare Beeren



Monarda

Die Indianernessel ist als Heil- und Tee-pflanze bekannt geworden. Die Staude, die in vielen Teilen der Welt wächst, bildet kurze flache Ausläufer und bleibt durch Teilung alle 4-5 Jahre im Garten lang treu. Stau-nässe sollte im Winter vermieden werden.



Monarda Squaw ▲ Indianernessel, Goldmelisse

Blüte: scharlachrote Hochblätter, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 90 - 100 cm

Verwendung: Beet, Staudenbeet, Schnittblume, Kübelpflanzung, Gruppen, Rabatten, Bienenweide

Besonderes: aromatisches Laub und essbare Blüten, als Tee stärkt es das Immunsystem



Muehlenbeckia

Eine flachwachsende Pflanze, die sich als guter und schnittverträglicher Bodendecker für kleine Flächen bewährt hat. Muehlenbeckien mögen ein mildes Klima. Es gibt verschiedene Arten, einige werden als Zimmerpflanzen genutzt und sind nicht winterhart. Je kleiner das Blatt, umso winterhärter die Sorte.



◀ Muehlenbeckia axillaris Drahtstrauch

Blüte: grünlichweiß, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 5 - 10 cm

Verwendung: Bodendecker, Grabbepflanzungen, Steinanlagen

Besonderes: wintergrüner Bodendecker, schön in Töpfen als Herbstbepflanzung

Nepeta

Katzenminzen verströmen von Blatt und Blüte einen intensiven Duft, der je nach Art und Sorte etwas unterschiedlich ist. Viele Katzenminzen neigen zum Versamen und sollten deswegen früh zurückgeschnitten werden. Sie vertragen volle Sonne und einen frischen bis trockenen Standort.



◀ Nepeta x faassenii Blaue Katzenminze

Blüte: violettblau, Mai - August

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Beet, Bauerngarten, naturnahe Gärten, schön zu Rosen, in Gruppen

Besonderes: minzähnlicher Duft, bei Rückschnitt im Sommer 2. Blüte bis zum Frost





◀ Nepeta Walkers Low Katzenminze



Blüte: dunkelviolett, Mai - August

Standort: sonnig

Höhe: 60 - 80 cm

Verwendung: naturnahe Gärten, Beete, Rabatten, schön zu Rosen

Besonderes: große Horste bildend, bis 80 cm ausladend, duftendes Blatt

Omphalodes

Das Gedenkemein kommt ursprünglich in den wärmeren Gegenden Europas vor. Dort bevorzugt es montane kühle Wälder und ist eines der ersten im Frühling, das die himmelblauen Blüten aus dem Laub streckt. Es vermehrt sich durch oberirdische Ausläufer und bildet so lockere Bestände.

Omphalodes verna ▶ Frühlings-Gedenkemein

Blüte: himmelblau, April - Mai

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 15 - 20 cm

Verwendung: Gehölzrand, unter großen Gehölzen, Bodendecker, Tröge

Besonderes: Ausläufer bildend, robust



Tipp

Omphalodes verna

*Sind sehr robust und vertragen
längere Trockenperioden.*

Omphalodes verna Alba ▶ **Frühlings-Gedenkemein**

Blüte: weiß, April - Mai

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Gehölzrand, unter Sträuchern,
Grabbeepflanzung, Beet

Besonderes: schwachwüchsiger als die blaue Art,
Ausläufer bildend



Ophiopogon

Der Schlangenbart ist in der asiatischen Gartenkultur fest verankert. Durch seine Schlichtheit bringt er Ruhe in Bepflanzungen und wird deshalb gerne unter feurigen Ahornen oder Bonsai-Kiefern gepflanzt. Er bevorzugt einen geschützten Standort. Schutz vor Wintersonne ist sehr wichtig.



◀ **Ophiopogon japonicus Minor** **Zwerg-Schlangenbart**

Blüte: zartviolett, Juli - August

Standort: halbschattig

Höhe: 10 cm

Verwendung: Gehölzrand,
Einfassung, asiatische Beete,
Tröge und Töpfe

Besonderes: dunkelgrünes
grasartiges Laub, bildet
blauviolette Beeren





◀ Ophiopogon planiscapus Niger Schwarzblättriger Schlangenbart

Blüte: zartviolett, Juni - August

Standort: halbschattig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Gehölzrand, geschützte Lagen, Beete, Tröge und Töpfe

Besonderes: Blatt tief schwarz, grasähnlicher Wuchs, kurze Ausläufer bildend, bildet blauviolette Beeren

Paeonia

Mit den riesigen Blüten bezaubern uns Pfingstrosen schon seit jeher. Manche Sorten haben nur einen Blütenkranz und wirken deswegen federleicht und natürlich, andere sparen nicht mit ihrem Blütenreichtum und den pomponartige Blüten. Sie mögen es sonnig und nährstoffreich.



◀ Paeonia Lactiflora-Grp.

Coral Charm

Pfingstrose

Blüte: zartes bis kräftiges Korallenrosa, halbgefüllt, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 100 cm

Verwendung: Rabatten, Beete, in Kombination mit Gräsern sehr schön, Schnittblume

Besonderes: ganz intensive und spezielle Farbe, benötigt leichte Stützhilfe





**Paeonia Lactiflora-Grp. ►
Duchesse de Nemour
Pfingstrose**

Blüte: weiß, gefüllt, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 80 - 100 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, Tröge und Töpfe

Besonderes: zitronenartiger Duft, sehr alte Sorte



**◀ Paeonia Lactiflora-Grp.
Dr. Alexander Fleming
Pfingstrose**

Blüte: dunkelrosa, gefüllt, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 80 - 90 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, Kübel, Schnittblume

Besonderes: reichblühend, große Blüte mit guter Fernwirkung, schöner Duft



**◀ Paeonia Lactiflora-Grp. Karl Rosenfield
Pfingstrose**

Blüte: karminrot, gefüllt, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 80 - 90 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, Tröge und Töpfe,
Schnittblume

Besonderes: altbewährte Schnittsorte, starkwüchsig,
reichblühend

Papaver

Mohne bezaubern mit ihren seidenen Blütenblättern. In vielen Farben locken sie Bienen und Hummeln an, die das Bad im Mohnpollen genießen. Papaver sollte immer etwas im Hintergrund gepflanzt werden, da er bei uns im Sommer einzieht und erst im Herbst wieder austreibt.



Papaver orientale Brilliant ▲ Orientalischer Mohn

Blüte: leuchtend rot, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 50 - 70 cm

Verwendung: Beete, Staudenrabatten, naturnahe Gärten

Besonderes: wintergrün, verträgt Trockenheit im Sommer sehr gut



Papaver orientale Royal Wedding ► Orientalischer Mohn


Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 60 cm

Verwendung: Beete, Staudenrabatten, naturnahe Gärten

Besonderes: wintergrün, verträgt Trockenheit im Sommer sehr gut



Persicaria

Die Gattung des Knöterichs hat einen großen Imageschaden erlitten durch eine invasive Art, die sich stark ausgebreitet hat. Die Sorten, die in Gärtnereien zu kaufen sind, sind aber hauptsächlich Horste bildend oder als Bodendecker einsetzbar. Ihre Blütezeit ist sehr lange.



◀ *Persicaria affinis Superba* Teppichknöterich



Blüte: rosa, beim Verblühen rot, Juli - September

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 5 - 25 cm

Verwendung: Freiland, Gehölzrand, an Bächen

Besonderes: anspruchslos, sehr lange Blütezeit, macht kurze, oberirdische Ausläufer

Phlox

Phloxe gibt es in hoher wie niedriger Form. Charakteristisch ist die runde Blüte, die in rosa, weiß, violett und rot gegen die Sonne strahlt. Mit der richtigen Sortenwahl kann fast die ganze Vegetationsperiode ein Phlox im Garten blühen. Um einen sonnigen Standort sind sie dankbar.



◀ *Phlox douglasii Lilac Cloud* Polster-Phlox



Blüte: helllila, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 5 - 10 cm

Verwendung: Beet, Steingarten, Grabpflanzung, Töpfe

Besonderes: bildet dichte Teppiche, sehr frühe Blüte, etwas stärkerer Wuchs als die anderen Sorten

Phlox douglasii Red Admiral ▶
Polster-Phlox

Blüte: karminrot, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 5 - 10 cm

Verwendung: Steingärten, Rabatten, über Mauern hängend

Besonderes: leuchtende Blüte, ganz flach wachsende Polsterstaude, sehr robust



◀ Phlox douglasii White Admiral
Polster-Phlox

Blüte: weiß, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 5 - 10 cm

Verwendung: Steingärten, Mauerkronen, Tröge

Besonderes: anspruchslose Polsterstaude, schön in weißen Gärten



Phlox subulata Atropurpurea ▶
Polster-Phlox

Blüte: leuchtend rot, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 10 cm

Verwendung: Steinanlagen, Trockenmauer, Kübelpflanzung, Gruppen

Besonderes: kleine sternförmige Blüten, starke Leuchtkraft





◀ **Phlox subulata Candy Stripes**
Polster-Phlox



Blüte: rosa und weiß gestreift, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 10 cm

Verwendung: Felsspalten, Mauerkronen, Steinanlagen, Kübel

Besonderes: sehr ausgefallene Blütenfarbe, an Lollipops erinnernd

Phlox subulata ▶
Emerald Cushion Blue
Polster-Phlox



Blüte: helles Blauviolett, April - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steinanlagen, Trockenmauern, Beete, Tröge und Töpfe

Besonderes: schöne Farbergänzung bei den Frühjahrsblühern



◀ **Phlox subulata Mc Daniel`s Cushion**
Polster-Phlox




Blüte: dunkelrosa, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steinanlagen, Trockenmauern, Mauerkronen, Tröge

Besonderes: reich blühend, sehr große Blüten, kompakter Wuchs



Phlox subulata Moerheimii ▶

Polster-Phlox

Blüte: rosa, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steingarten, über Mauersteine hängend, Tröge und Töpfe

Besonderes: zartes Erscheinungsbild, sehr hübsche, zartrosa blühende Sorte



◀ Phlox subulata Purple Beauty Polster-Phlox

Blüte: violettblau, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 15 - 20 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, Steinanlagen, Trockenmauern, Tröge

Besonderes: reich blühend, dicht wachsend



Phlox subulata White Delight ▶

Polster-Phlox

Blüte: weiß, April - Mai

Standort: sonnig

Höhe: 15 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, Mauerkronen, Fugen, Steingärten

Besonderes: helles frischgrünes Laub



Potentilla

Potentilla aurea

siehe Wildstauden

Potentilla tridentata Nuuk

siehe Bodendecker

Rosmarinus

Der Klassiker aus dem mediterranen Gewürzgarten! Rosmarine haben so viel zu bieten. Als Gewürz- oder Heilpflanze, als Bienenweide oder als Schutzkraut, wir Menschen haben uns schon Jahrhunderte mit dem Rosmarin vereint. Besonders lecker ist er mit Ofenkartoffeln.



◀ Rosmarinus officinalis

Rosmarin

Blüte: blauviolett, April - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 80 - 100 cm

Verwendung: Kräuterbeet, Kübel, Terrasse, Rabatte

Besonderes: aromatischer Duft, Halbstrauch, benötigt Wärme, Rückschnitt im Frühjahr

Rosmarinus ▶ officinalis Prostratus

Blüte: violett, April - Juni

Standort: sonnig

Höhe: 20 - 30 cm


Verwendung: Kübel, Bauerngarten, Duftgarten, über Mauern hängend

Besonderes: nicht nur eine Gewürzpflanze, sondern auch mit hohem Zierwert

Tipp

Rosmarinus officinalis Prostratus

Die Hängeform kommt am allerbesten zur Geltung, wenn man sie über Mauern wachsen lässt.



Rudbeckia

Sonnenhüte sind klassische Präriestauden. Sie kommen hauptsächlich in Nordamerika vor. Um einen nährstoffreichen Boden sind sie dankbar, vollsonnige Standorte mögen sie. Im Hochsommer benötigen sie an allzu heißen Stellen etwas Wasser. Sie sind sehr pflegeleicht und langlebig.



Rudbeckia fulgida var. sullivantii ▲

Goldsturm

Gelber Sonnenhut

Blüte: goldgelb, Blütenmitte schwarz, August - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 50 - 70 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, Schnittblume

Besonderes: lange Blütezeit, spätblühende Insektenpflanze, sehr alte Sorte aus den 30er Jahren



Ruta

Die Weinraute ist eine Gewürzpflanze, die durch ihren ganz charakteristischen Duft auffällt. Mit den blau-grün gefiederten Blättern und den gelben Blüten sticht sie aus anderen Stauden heraus. Von der Weinraute sollte nicht zu viel gegessen und diese während der Schwangerschaft gemieden werden.



Ruta graveolens ▲

Weinraute

Blüte: gelb, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 50 cm

Verwendung: Steingarten, Rabatten, Beete, Kräutergarten, Tröge und Töpfe

Besonderes: Würzkraut für Fisch und Fleisch, Rückschnitt im Frühjahr empfehlenswert, wintergrün



Sagina

Sternmoos wird vor allem wegen seines flachen Wuchses verwendet. Ob in streng linearen und minimalistischen Beeten oder in Rabatten als Randbepflanzung, das Sternmoos strahlt immer. Es bevorzugt einen sonnigen Platz, wobei es auch im Halbschatten noch zuverlässig gedeiht.



◀ **Sagina subulata** Irish Moss **Sternmoos**

Blüte: weiß, Juni - Juli

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 5 cm

Verwendung: Steinanlagen, Steinfugen, Matten, Rasenersatz, Grabbepflanzung

Besonderes: moosartiger Bodendecker, zauberhafte sternförmige Blüte



Salvia

Einfach unendlich vielfältig sind Salbeiarten. Ob tropische Vertreter, als Gewürz, Duft- und Teepflanzen oder einfach nur zur Zierde im Garten. Es ist alles dabei. Auch bei den Farben sparen die Lippenblütler nicht um Insekten zur Bestäubung anzulocken. Ein Muss in jedem Garten. Durch Rückschnitt im Sommer ergibt sich bei den meisten eine 2. Blüte bis zum Frost.



◀ **Salvia deserta** **Kirgisischer Salbei**

Blüte: dunkles Blauviolett, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 70 - 90 cm

Verwendung: Blumenbeete, Gruppenbepflanzung, Rosenbegleiter, Rabatten

Besonderes: wunderschöne lange Blütenstände, benötigt teilweise leichte Stützhilfe





Salvia nemorosa ▼

**Mainacht
Steppen-Salbei**

Blüte: blauviolett, Mai - September

Standort: sonnig

Höhe: 40 - 50 cm

Verwendung: Beete, Rabatten,
Rosengarten, Pflanzgefäße

Besonderes: große Blüten,
breiter Wuchs



Salvia nemorosa ▲

**Ostfriesland
Steppen-Salbei**

Blüte: tiefviolett, Juni - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 60 - 70 cm

Verwendung: Beete, Rabatte,
Schnittblume, guter Rosenbegleiter

Besonderes: dunkle schöne Blüte



Salvia nemorosa ▲

**Caradonna
Steppen-Salbei**

Blüte: dunkelviolett, Juni - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 50 - 70 cm

Verwendung: Staudenbeete,
Rabatten, Bienennährstaude,
Schnittpflanze, toller Rosenbegleiter

Besonderes: sehr lange Blütezeit,
dunkle Blütenstiele, straffer Wuchs



Salvia nemorosa ▶
Schneehügel
Steppen-Salbei

Blüte: weiß, Juni - September

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Beete, Rabatten,
guter Rosenbegleiter, Schnittblume

Besonderes: kompakter und weniger
starker Wuchs als andere Sorten



◀ **Salvia sclarea**
Muskateller-Salbei

Blüte: hellviolett, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 100 - 150 cm

Verwendung: Rabatten, Stein-
anlagen, naturnahe Gärten,
Schnittblume

Besonderes: betörender Duft,
Insekten lieben diesen Salbei,
2-jährige Staude, trockenheits-
tolerant



Salvia verticillata ▼
Purple Rain
Quirlblütiger Salbei

Blüte: purpurviolett gefüllt,
Mai - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 40 - 60 cm

Verwendung: Beete, Rabatten,
Tröge und Töpfe, naturnahe Gärten

Besonderes: bienenfreundlich,
lange Blütezeit, sehr winterhart



Tipp

Salvia verticillata
Purple Rain

Dauerblühende
Staude, die sehr
trockene Standorte
mag.

Saponaria

Aus den Pflanzenteilen wurde schon früh Saponin extrahiert und als Seife und Waschmittel verwendet. Alle Seifenkräuter mögen einen frischen Boden an sonnigen Plätzen. Ihre Neigung zur Selbstausaat sollte etwas im Auge behalten und die Pflanzen rechtzeitig zurückgeschnitten werden.



◀ Saponaria ocymoides Splendens Seifenkraut



Blüte: rosa, Mai - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 15 - 30 cm

Verwendung: Steingarten, Mauerkronen, über Felsen wachsend

Besonderes: leuchtende Blüte, neigt zur Selbstausaat

Saxifraga

Steinbrecharten sind in Felspalten und auf frischen, kiesigen und durchlässigen Böden mit reichlich Wasserversorgung anzutreffen. Sie mögen es nicht zu heiß und sollten in unserer Gegend deshalb lieber halbschattig gepflanzt werden.

Saxifraga x arendsii Peter Pan ▶ Moos-Steinbrech

Blüte: karminrot, März - April

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steinanlagen, Mauerkronen, Steinfugen, Töpfe

Besonderes: leuchtendes Rot, kompakter Wuchs



Saxifraga x arendsii White Star ▶ Moos-Steinbrech

Blüte: weiß, April - Mai

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 5 - 20 cm

Verwendung: Beete, Steingarten, in Felspalten

Besonderes: kompakter Wuchs, sehr reich blühend



Scabiosa

Skabiosen sind typische Vertreter von Wiesen. Sie sind sehr beliebt bei Schmetterlingen und anderen Insekten. Viele Arten blühen den ganzen Sommer über und schieben immer neue Blütenknospen nach. Die Blätter sind an der Basis und nahe der Blüten sehr unterschiedlich.



◀ Scabiosa columbaria Pincushion Blue Tauben-Skabiose

Blüte: violettblau, Juni - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: naturnahe Gärten, Rabatten, Kiesgärten, Schnittblume

Besonderes: sehr lange Blütezeit, Rosette in milden Wintern oft wintergrün

Scabiosa columbaria Pincushion Pink ▶

Blüte: zartrosa, Juni - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 30 cm

Verwendung: Rabatten, Steingarten, Topfpflanze, naturnahe Gärten

Besonderes: sehr lange Blütezeit, Rosette in milden Wintern oft wintergrün



Tipp

Scabiosa columbaria
Wertvolle, dauerblühende
Staude auch für Balkonkästen.

Sedum

Die Gattung der Fetthennen zeichnet sich durch fleischige, wasserspeichernde Blätter aus. Egal ob 5 cm oder 70 cm hohe Sedum, sie alle besitzen diese Anpassung an trockene Standorte. Das macht sie so wertvoll als Gartenpflanze im Hinblick auf immer wärmer und trockener werdende Sommer.



◀ Sedum album Coral Carpet Rotmoos-Mauerpfeffer



Blüte: weiß, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 5 cm

Verwendung: Steinanlagen, Matten, Mauerkronen, Dachbegrünung

Besonderes: schöne, sehr hübsche rote Färbung im Winter



▲ Sedum floriferum Weihenstephaner Gold Gold-Fetthenne



Blüte: tief gelb, Juli - August

Standort: sonnig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Steingärten, Kiesflächen, Rabatten, Mauerkronen, Dachbegrünung

Besonderes: schöne sternförmige Blüten, Rotfärbung der Blätter im Winter, wintergrün



▲ Sedum Herbstfreude Hohe Fetthenne



Blüte: braunrot, August - September

Standort: sonnig

Höhe: 50 - 70 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, naturnahe Gärten

Besonderes: fleischige Blätter, die essbar sind



◀ **Sedum hybridum Immergrünchen**
Polster-Fetthenne



Blüte: gelb, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 15 - 20 cm

Verwendung: Steingarten, Rabatten, Grabbepflanzung, Mauerkronen, Dachbegrünung

Besonderes: starker Wuchs, idealer Bodendecker

Sedum Matrona ▶
Hohe Fetthenne



Blüte: purpurrosa, rosa, August - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 40 - 50 cm

Verwendung: Beet, Steingarten, Rabatten, Schnittblume

Besonderes: braunrote Blätter, schöner Kontrast zu den purpurrosa Blüten



◀ **Sedum spectabile Stardust**
Hohe Fetthenne



Blüte: weiß, August - September

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Rabatten, Steinanlage, Beete, Schnittblume

Besonderes: dicke fleischige Blätter, hitzeverträglich



Sedum spurium Album Superbum ▲ Teppich-Sedum

Blüte: weiß, Juli - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steinanlagen, Unterpflanzung von Sträuchern, Tröge und Töpfe, Dachbegrünung

Besonderes: sehr guter Bodendecker, keine Staunässe im Winter



Sedum spurium Fuldaglut ▲ Teppich-Sedum

Blüte: rosa, Juli - August

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 15 cm

Verwendung: Steinanlagen, Unterpflanzung von Sträuchern, Dachbegrünung

Besonderes: in voller Sonne dunkelrotes Blatt, nässempfindlich im Winter



Sempervivum

Haus- oder Dachwurz besiedeln große Teile Europas, wobei ein Großteil der Arten in den Voralpen und Alpen zu finden ist. Sie wachsen in Ritzen und Spalten, dort wo fast kein Wasser hinkommt und sind somit echte Überlebenskünstler. Sehr hübsch sind sie in Schuhe gepflanzt.

Sempervivum Mischung ► Hauswurz



Blüte: weiß, cremefarben, gelb, rosa, Mai - August

Standort: sonnig

Höhe: 5 cm

Verwendung: Steingarten, Mauerfugen, Mauerkronen, Steintröge

Besonderes: die Rosetten variieren stark in Form und Farbe je nach Sorte



Symphytum

Beinwelle sind meist behaarte, raublättrige Stauden, mit tiefreichenden Wurzeln. Sie bevorzugen einen tiefgründigen, eher frischen bis feuchten Standort und sind für Bienen ein Paradies. Beinwell kann auch auf verdichteten oder lehmigen Böden zur Bodenlockerung gepflanzt werden.



Symphytum grandiflorum ▲
Flacher Kaukasus-Beinwell



Blüte: cremefarben, Knospen rötlich, April - Mai

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 20 - 30 cm

Verwendung: Gehölz, Gehölzrand, Bodendecker, Rabatten

Besonderes: bevorzugen frischen Gartenboden, Ausläufer bildend

Tanacetum

In dieser Gattung sind viele Arten zu finden, die früh schon als Heilpflanzen genutzt wurden und heute in Vergessenheit geraten sind. Die meisten Tanacetum findet man auf frischen und nährstoffreichen Böden. Alle halten sehr lange in der Vase als Schnittblume.



Tanacetum parthenium ▲
Mutterkraut



Blüte: weiß mit gelbem Auge, Juni - September

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 80 cm

Verwendung: Bauerngarten, naturnahe Gärten, Rabatten, Beete, Schnittblume

Besonderes: Heilpflanze, kurzlebige Staude, erhält sich durch Selbstausaat, aus Gärten verwildert

Teucrium

Die meisten Gamander kommen an sonnigen wie halbschattigen Standorten vor. In der Regel sind sie eher auf Waldlichtungen an trockenen Stellen zu finden. Sie sind sehr genügsam und anspruchslos.



Teucrium hircanicum ▲
Kaukasus-Gamander



Blüte: purpurviolett, Juni - Oktober

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 50 - 70 cm

Verwendung: Rabatten, Gehölzrand, naturnahe Gärten, Schnittblume

Besonderes: Rückschnitt im Sommer, dann 2. Blüte, neigt zur Selbstaussaat



Teucrium x lucidrys ▲
Wintergrüner Gamander



Blüte: purpurrosa, Juli - August

Standort: sonnig

Höhe: 30 - 40 cm

Verwendung: Steingarten, Beet, in Gruppen, kleine Hecken, Einfassungen

Besonderes: wintergrün, hitzeverträglich

Thymus

Als Heil- und Gewürzpflanze ist Thymian weltbekannt. Neben dem klassischen Gewürz-Thymian gibt es zahlreiche Zierformen, die als Gartenpflanzen beliebt sind. Sie sind eher an trockenen und sonnigen Standorten zu finden.



◀ Thymus praecox Albiflorus Weißer Sand-Thymian



Blüte: weiß, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 5 cm

Verwendung: Steinanlagen, Mauerkronen, Dachbegrünung

Besonderes: aromatische Blätter, kann zum Würzen genutzt werden, Blüten für Sirup

Thymus praecox Coccineus ▼ Scharlachroter Feld-Thymian



Blüte: purpurrot, Juni - August

Standort: sonnig

Höhe: 5 cm

Verwendung: Steinanlagen, Matten, Grabbepflanzung, Dachbegrünung

Besonderes: bildet dichte Teppiche, aromatische Blätter zum Würzen geeignet



Thymus praecox Minor ▼ Zwergiger Thymian



Blüte: violett rosa, Juni - Juli

Standort: sonnig

Höhe: 2 cm

Verwendung: Steinanlagen, Heidegärten, Dachbegrünung, Grabbepflanzung

Besonderes: ganz kompakte Pflanze



Tiarella

Auf frischen, nährstoffreichen und meist leicht sauren Böden ist die Schaumblüte zuhause. Sie bildet dichte Teppiche im Unterholz von Gehölzen. Ihre attraktiven Blüten sind ein Hingucker im Frühjahr. Empfehlenswerte Schattenstaude. Einige Sorten begeistern durch intensive Blattzeichnungen.



◀ Tiarella cordifolia Schaumblüte



Blüte: cremeweiß, April - Mai

Standort: halbschattig - schattig

Höhe: 20 cm

Verwendung: Bodendecker, Grabbepflanzung, Gehölz, Gehölzrand

Besonderes: sehr hübsche Schattenstaude mit dekorativen Blättern, oberirdische Ausläufer bildend

Verbena

Eisenkräuter sind an vielen Orten auf der Welt zu finden. Einige davon sind bekannt als Heil- und Teepflanzen. Mit ihren Lippenblüten sind sie ein absoluter Insektenmagnet und bestechen durch eine sehr lange Blütezeit bis weit in den Herbst hinein.

▶ Verbena bonariensis Patagonisches Eisenkraut

Blüte: blauviolett, Juli - Oktober

Standort: sonnig

Höhe: 80 - 120 cm

Verwendung: Beete, Rabatten, zu Rosen, in naturnahen Gärten, Schnittpflanze

Besonderes: sehr lange Blütezeit, nicht sehr langlebig, versamt aber an offenen Stellen im Garten



Tipp

Verbena bonariensis
1-2 Blütenstängel im Herbst
stehen lassen, so kann die
kurzlebige Staude in der
Rabatte versamen.

Yucca

Yuccas findet man in vielen Variationen überall auf der Welt. Ob tropische, verholzende oder trockenheitsliebende staudige Arten, die charakteristischen Yuccas sehen sich sehr ähnlich. Die wenigen Arten, die bei uns winterhart sind, sind sehr zu empfehlen.



Yucca filamentosa ▲
Palmlilie

Blüte: cremeweiß, Juli - August

Standort: sonnig

Höhe: 40 - 150 cm (Blüte)

Verwendung: Rabatte, Kübel, Solitär, Kiesgarten

Besonderes: mediterran anmutende Staude, absolut winterhart, riesige Blütenstände



Yucca filamentosa Bright Edge ▲
Palmlilie

Blüte: cremeweiß, Juli - August

Standort: sonnig

Höhe: 50 – 130 cm (Blüte)

Verwendung: Rabatte, Kübel, Solitär, Kiesgarten

Besonderes: grünes Blatt mit gelben Streifen, sehr gut winterhart, riesige Blütenstände



