

# ***Bodendecker***

Zu den Bodendeckern zählen Pflanzen wie Stauden, Sträucher und Rosen, die den Boden bedecken. Diese Pflanzen sind pflegeleicht, da sie mit ihrer Wuchsgeschwindigkeit offene Flächen schnell schließen können und somit Beikräutern kaum mehr Chancen geben.



immergrün



insektenfreundlich



einheimisch

# Cornus

Die Hartriegelarten sind für ihre Robustheit bekannt. Viele davon sind heimisch und bewachsen Böschungen, sonnige Waldränder oder Heckenflure auf Feldern. Sie sind sehr anspruchslos, gedeihen aber besser in nicht zu magerem Boden. Besonders hübsch sind die Triebe von Cornus im Winter.



## Cornus stolonifera Kelsey ▲ Zwerg-Hartriegel

**Blüte:** weiß, eher unscheinbar, Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 60 - 80 cm

**Verwendung:** für Böschungen, als Bodendecker

**Besonderes:** gelborange Herbstfärbung, leicht rötliche Halme

## Pflanzenmenge pro m<sup>2</sup>

Pflanze	Stk. / m <sup>2</sup>
Ceratostigma plumbaginoides	10 Stk.
Cornus stolonifera Kelsey	6 Stk.
Cotoneaster dammeri hohe Sorten	6 Stk.
Cotoneaster dammeri niedere Sorten	7 bis 8 Stk.
Deutzia gracilis	6 Stk.
Epimedium Arten und Sorten	10 bis 12 Stk.
Euonymus fortunei Sorten	7 bis 8 Stk.
Euonymus fortunei Minimus	8 bis 10 Stk.
Geranium macrorrhizum und Sorten	8 bis 10 Stk.
Hedera helix und hibernica P 0,5	7 bis 8 Stk.
Hedera helix und hibernica P 1	6 Stk.
Hypericum calycinum	7 bis 8 Stk.
Hypericum Hidcote	6 Stk.
Lonicera Arten und Sorten	6 bis 8 Stk.
Mitchella repens	10 Stk.
Pachysandra terminalis und Compacta	8 bis 10 Stk.
Potentilla fruticosa Sorten	6 bis 8 Stk.
Potentilla tridentata Nuuk	8 bis 10 Stk.
Spiraea japonica Sorten	6 bis 8 Stk.
Symphoricarpos chenaultii Hancock	7 bis 8 Stk.
Vinca major und Variegata	7 bis 8 Stk.
Vinca minor und Sorten	10 Stk.
Waldsteinia ternata	10 Stk.

## Cotoneaster

Kriechmispeln sind sehr vielfältig in Ihrer Erscheinungsform. Vom teppichartigen Polster bis zu Großsträuchern findet man alles in dieser genügsamen Gattung. Kriechmispeln sind sehr anpassungsfähig, was den Standort betrifft und fast alle erfreuen mit Beeren, die jedoch nicht essbar sind.

### Cotoneaster dammeri ► Coral Beauty Kriechmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 40 - 60 cm

Verwendung: Flächendecker

Besonderes: leuchtend orangerote Beeren



### Cotoneaster dammeri Eichholz ► Kriechmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 30 cm

Verwendung: Flächendecker, Straßenbegleitgrün

Besonderes: hübsche rote Früchte



### ◀ Cotoneaster dammeri Frieders Evergreen Teppichmispel

Blüte: weiß, Mai - Juni

Standort: sonnig - halbschattig

Höhe: 10 - 20 cm

Verwendung: Grabbepflanzung, Flächendecker

Besonderes: wenig Beeren bildend



**Cotoneaster dammeri Skogholm ▼**  
**Kriechmispel**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 m

**Verwendung:** Minihecke, Einfassung

**Besonderes:** wenig Beeren bildend, stadtklimafest und bodentolerant, nicht ins alte Holz schneiden



**Cotoneaster horizontalis ▼**  
**Fächerzwergmispel**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 70 cm

**Verwendung:** als Flächendecker

**Besonderes:** schöne fächerartige Triebe, orange Herbstfärbung



**Cotoneaster procumbens** ▶  
**Queen of Carpet**  
**Teppichmispel**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 10 - 20 cm

**Verwendung:** Flächendecker, Grabbepflanzung

**Besonderes:** leuchtend rote Beeren



**Cotoneaster procumbens** ▶  
**Streibs Findling**  
**Teppichmispel**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 10 - 20 cm

**Verwendung:** Grabbepflanzung, Flächendecker

**Besonderes:** dichte Polster bildend, regelmäßiger Schnitt vorteilhaft



◀ **Cotoneaster radicans**  
**Teppichmispel**

**Blüte:** weiß mit rosa Hauch, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 30 cm

**Verwendung:** Bodendecker, zur Hangbefestigung

**Besonderes:** hübsche rote Beeren



## Deutzia

Süßer Duft und eine Blütenfülle, die ihresgleichen sucht, bezeichnen die Maiblumensträucher. Sie bezaubern ab Mai mit sternförmigen, weiß bis rosa und manchmal auch zweifarbigen Blüten. Sie sind dankbar um einen warmen und geschützten Standort. Für Spätfrostlagen sind sie nicht geeignet.



### ◀ Deutzia gracilis Maiblumenstrauch

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 60 - 80 cm

**Verwendung:** einzeln oder in Gruppen, für kleine Hecken

**Besonderes:** reichlich Blüten, winterhart, anpassungsfähig



## Euonymus

Immergrüne und laubabwerfende Sträucher, teilweise mit spektakulärer Herbstfärbung. Die Blüten sind nicht besonders auffällig, dafür haben einige Spindelarten sehr schöne Fruchtstände. Euonymus bevorzugen einen nicht zu heißen Standort und mäßig feuchten Boden. Einige Arten bilden Haftwurzeln um zu klettern.



### ◀ Euonymus fortunei Coloratus Purpur-Kriechspindel

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 30 - 40 cm

**Verwendung:** Bodendecker, Böschungen, unter Gehölzen

**Besonderes:** Haftwurzeln bildend, leuchtend rotviolette Winterfarbe des Laubes



**Euonymus fortunei Emerald Gaiety** ▶  
**Kriechspindel**

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 30 cm

**Verwendung:** Bodendecker, Grabpflanzung,  
an Mauern kletternd

**Besonderes:** kann als kleine Kletterpflanze  
verwendet werden, gut schnittverträglich, weiß-  
grünes Blatt



◀ **Euonymus fortunei Emerald'n Gold**  
**Kriechspindel**

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 50 cm

**Verwendung:** Bodendecker, Grabpflanzung,  
an Mauern kletternd

**Besonderes:** kann als kleine Kletterpflanze verwendet  
werden, gut schnittverträglich, gelb-grünes Blatt



**Euonymus fortunei Minimus** ▶  
**Kriechspindel**

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 10 - 15 cm

**Verwendung:** Grabpflanzung, Bodendecker

**Besonderes:** leicht rötliche Winterfarbe



### ◀ **Euonymus fortunei var. radicans** **Kriechspindel**

**Blüte:** unscheinbar, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 30 cm

**Verwendung:** Grabbepflanzung, Bodendecker, kletternd an Mauern

**Besonderes:** sehr robust, erträgt starken Wurzel-  
druck, leicht orangerote Winterfarbe



## Hedera

Efeu sind typische Waldpflanzen, die am Boden kriechend und - wo sie können - weit in die Höhe wachsen. Daher bevorzugen sie einen nährstoffreichen Boden, der trocken bis frisch sein sollte. Alle Efeuarten sind sehr robust und langlebig.



### ◀ **Hedera helix** **Gemeiner Efeu**


**Blüte:** grün, in jungen Jahren nicht blühend

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 20 cm

**Verwendung:** Flächendecker, an schwierigen Böschungen, Zaunbegrünung

**Besonderes:** sehr schöne Marmorierung auf dem Blatt



## **Hedera hibernica** ▶ **Großblättriger Efeu**

**Blüte:** grün, in jungen Jahren nicht blühend

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 30 cm

**Verwendung:** an Böschungen, Bodendecker, Zaunbegrünung

**Besonderes:** großes Blatt, dichte Polster bildend



## **Hypericum**

Goldgelbe, der Sonne entgegen strahlende Blüten bringen Licht in den Garten. Viele Arten sind als Flächendecker geeignet, andere finden wir auf unseren Wiesen wieder. Die heimischen Arten werden auch als Heilpflanze genutzt.



## ◀ **Hypericum calycinum** **Teppich-Johanniskraut**

**Blüte:** gelb, Juli - September

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 20 - 30 cm

**Verwendung:** Bodendecker, für große Flächen geeignet

**Besonderes:** winterhart, robust, verträgt Wurzeldruck gut, bildet unterirdische Ausläufer





## ◀ Hypericum Hidcote Johanniskraut

**Blüte:** gelb, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 60 - 70 cm

**Verwendung:** Bodendecker, in Gruppen  
**Besonderes:** große Blüten, roter Beeren-  
schmuck, wintergrün



## Lonicera

Als salztolerante, robuste Bodendecker sind die Heckenmyrthen bekannt geworden. Schwierige Standorte meistern sie problemlos. Sie bevorzugen einen nährstoffreichen Boden und sollten regelmäßig geschnitten werden, damit sie vital bleiben.



## ◀ Lonicera nitida Elegant Heckenmyrthe

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** Flächen-  
decker, kleine Einfassungs-  
hecke

**Besonderes:** gut schnitt-  
verträglich, anspruchslos,  
etwas frostempfindlich



**Lonicera nitida** ►  
**Maigrün**  
**Heckenmyrthe**

**Blüte:** keine Blüte bei dieser Sorte

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,7 - 1 m

**Verwendung:** Flächendecker, Rabatten

**Besonderes:** regelmäßiger Schnitt gibt schönere Pflanzen



**Lonicera pileata** ►  
**Böschungsmyrthe**

**Blüte:** cremefarben, Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 70 cm

**Verwendung:** Flächendecker, Straßenbegleitgrün

**Besonderes:** bildet purpurviolette, nicht essbare Beeren



**Lonicera pileata** ▶

**Moss Green**

**Böschungsmyrthe**

**Blüte:** cremefarben, Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 70 cm

**Verwendung:** Flächendecker, Straßenbegleitgrün

**Besonderes:** etwas dunkler in der Blattfarbe wie die Art, purpurviolette Beeren bildend



## Pachysandra

Immergrüne Bodendecker, die sich unter Gehölzen mit Wurzeldruck besonders eignen. Sie bilden durch kurze, unterirdische Ausläufer dichte Teppiche aus. Für einen nährstoffreichen Boden sind sie sehr dankbar. Die Dickmännchen vertragen keine verdichteten Böden oder Staunässe.



◀ **Pachysandra terminalis**

**Dickmännchen**

**Blüte:** weiß, April

**Standort:** halbschattig - schattig

**Höhe:** 20 - 30 cm

**Verwendung:** Bodendecker, unter Gehölzen

**Besonderes:** dichte Polster bildend, im Alter nicht mehr stark zurückschneiden



### ◀ Pachysandra terminalis Compacta Niedriges Dickmännchen

**Blüte:** weiß, April

**Standort:** halbschattig - schattig

**Höhe:** 10 - 20 cm

**Verwendung:** Bodendecker, Grabbepflanzung

**Besonderes:** glänzende, dunkelgrüne Blätter, kompakte Form

## Potentilla

Vieleseitig einsetzbare Dauerblüher, die für Gehölze eher ungewöhnlich bis spät in den Sommer hinein blühen. Sie vertragen trockene Standorte und eignen sich sehr gut zur flächigen Pflanzung. Sehr interessant sind die verholzenden Fingersträucher als blühende Minihecke. Einige Sorten besitzen attraktives, graues Laub.



### ◀ Potentilla fruticosa Abbotswood Fingerstrauch



**Blüte:** reinweiß, Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** Flächenpflanzung, Abgrenzung oder Umrahmung von Beeten

**Besonderes:** graugrünes Laub, gut trockenheitsverträglich

*Tipp*

*Potentilla*

*Ein kräftiger Rückschnitt im Frühjahr hält die Pflanze vital und wüchsig.*



### ◀ Potentilla fruticosa Elizabeth Fingerstrauch



**Blüte:** goldgelb, Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 50 - 60 cm

**Verwendung:** Flächendecker, in Gruppen, mit Stauden kombiniert

**Besonderes:** kompakte Sorte

### Potentilla fruticosa Goldfinger ▶




**Blüte:** gelb, Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** für niedere Hecken und Einfassungen, in Gruppen

**Besonderes:** große Blüten, aufrechter Wuchs



### ◀ Potentilla fruticosa Goldteppich Fingerstrauch



**Blüte:** großblumig, goldgelb, Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 40 - 50 cm

**Verwendung:** Flächendecker, Böschungen

**Besonderes:** sehr große Blüten, kriechend wachsend

**Potentilla fruticosa Kobold ▶**  
**Fingerstrauch**

**Blüte:** gelb, Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 40 - 50 cm

**Verwendung:** Flächendecker, niedere Einfassungen

**Besonderes:** aufrecht und sehr kompakt wachsend, reichblühend



◀ **Potentilla fruticosa**  
**Manchu**  
**Fingerstrauch**

**Blüte:** leuchtend weiß, Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 30 - 40 cm

**Verwendung:** Flächendecker,  
zu Rosen und Stauden

**Besonderes:** graues Laub,  
sehr trockenheitsverträglich



▼ **Potentilla**  
**fruticosa**  
**Primerose Beauty**  
**Fingerstrauch**

**Blüte:** creme, Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halb-  
schattig

**Höhe:** 60 - 80 cm

**Verwendung:** Flächendecker,  
zu Rosen und Stauden

**Besonderes:** graugrünes  
Laub, sehr trockenheitsver-  
träglich



◀ **Potentilla**  
**fruticosa Princess -R-**  
**Fingerstrauch**

**Blüte:** zartrosa, Mai - Okto-  
ber

**Standort:** sonnig - halb-  
schattig

**Höhe:** 50 - 70 cm

**Verwendung:** Flächendecker,  
Beeteinfassungen, kleine  
Hecken

**Besonderes:** sehr zarte und  
feine Erscheinung, hübsch  
mit weiß blühendem Finger-  
kraut kombiniert





### ◀ **Potentilla fruticosa Red Ace** Fingerstrauch



**Blüte:** orangerot, Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 40 - 50 cm

**Verwendung:** Flächendecker, zu Stauden

**Besonderes:** filigranes Laub



### ◀ **Potentilla fruticosa Tangerine** Fingerstrauch



**Blüte:** orange, Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 60 cm

**Verwendung:** Flächendecker, Rosenbegleiter,  
im Kübel

**Besonderes:** sehr kompakter Wuchs, Färbung der  
Blüten von gelb bis orange, je nach Sonnen-  
einstrahlung



### ◀ **Potentilla tridentata Nuuk** Fingerstrauch



**Blüte:** weiß, Juni - August

**Standort:** sonnig, trocken

**Höhe:** 10 - 15 cm

**Verwendung:** Bodendecker für kleine Flächen

**Besonderes:** immergrün, flacher Bodendecker

## Blütenübersicht Potentilla und Spiraea

Potentilla - Fingerstrauch	Höhe	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Abbotswood	80 - 100 cm						
Elizabeth	50 - 60 cm						
Goldfinger	80 - 100 cm						
Goldteppich	40 - 50 cm						
Kobold	40 - 50 cm						
Manchu	30 - 40 cm						
Primrose Beauty	60 - 80 cm						
Princess	50 - 70 cm						
Red Ace	40 - 50 cm						

Spiraea - Spiere	Höhe	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
Albiflora	50 - 60 cm						
Anthony Waterer	60 - 80 cm						
Golden Princess	50 - 60 cm						
Goldflame	60 - 80 cm						
Little Princess	40 cm						
Shirobana	80 - 100 cm						

## Rosa

### Bodendeckerrosen

siehe Rosen

## Spiraea

Spiersträucher sind sehr anspruchslose Gehölze, die einen trockenen aber nährstoffreichen Gartenboden bevorzugen. Sie sind sehr anpassungsfähig und deswegen richtige Allrounder. Sie eignen sich auch sehr gut für höhere Lagen und sind sehr schnittverträglich.



### Spiraea japonica Albiflora ▶ Weiße Zwerg-Spiere

**Blüte:** weiß, Juli - August

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 50 - 60 cm

**Verwendung:** Beeteinfassung, Flächenpflanzung

**Besonderes:** sehr gut schnittverträglich

### ◀ Spiraea decumbens

#### Zwerg-Spiere

**Blüte:** weiß, Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 20 - 30 cm

**Verwendung:** Straßenbegleitgrün, Flächenpflanzungen

**Besonderes:** kurze Ausläufer bildend, gut schnittverträglich





◀ **Spiraea japonica Anthony Waterer**  
**Rote Sommer-Spiere**

**Blüte:** karminrot, Juli - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 60 - 80 cm

**Verwendung:** Flächenpflanzung oder Beetumrandung, auch einzeln mit Stauden

**Besonderes:** sehr lange Blütezeit, üppigere Blüte nach Rückschnitt im Frühjahr



◀ **Spiraea japonica Golden Princess**  
**Gelbe Zwerg-Spiere**

**Blüte:** lilarosa, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 50 - 60 cm

**Verwendung:** Einzeln, in Gruppen, sehr schöne Wirkung in Trögen mit dunkellaubigen Pflanzen

**Besonderes:** sehr dekoratives goldgelbes Laub, kompakte Sorte



◀ **Spiraea japonica Goldflame**  
**Sommer-Spiere**

**Blüte:** rosa, Juli - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 60 - 80 cm

**Verwendung:** Einzeln, als Beetumrandung, schön in Trögen und Töpfen

**Besonderes:** leuchtende Blattfarbe von gelb, orange bis rot, intensivere Wirkung in Gruppenpflanzungen

**Spiraea japonica Little Princess ▶  
Rosa Zwerg-Spiere**

**Blüte:** rosa, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 40 cm

**Verwendung:** Beeteinfassung, Tröge oder in  
Staudenpflanzungen

**Besonderes:** kompakter Zwergstrauch



**Spiraea japonica Shirobana ▶  
Sommer-Spiere**

**Blüte:** rosa und weiß gemischt, Juli - August

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** Gruppenpflanzung, niedrige Hecken,  
Einzel

**Besonderes:** schönes Farbenspiel durch die zwei-  
farbigen Blüten



## Stephanandra

Kranzspieren sind hübsche, langsam wachsende Bodendecker, die einen frischen Boden bevorzugen. Sie sind sehr robust, wenn sie angewachsen sind. Für sehr kalkhaltigen Böden sind sie nicht gut geeignet. Die unscheinbaren Blüten verströmen einen zarten, süßlichen Duft.



◀ **Stephanandra incisa Crispa  
Niedrige Kranzspiere**

**Blüte:** cremeweiß, unscheinbar, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 50 - 80 cm

**Verwendung:** Flächendecker, Böschungen

**Besonderes:** laubabwerfend, sehr elegant mit  
bogigen Trieben und leuchtend oranger Herbst-  
färbung

Immergrüne Bodendecker	Höhe
Cotoneaster dammeri hohe Sorten	40 - 60 cm
Cotoneaster dammeri niedere Sorten	10 - 20 cm
Euonymus fortunei Sorten	30 - 40 cm
Euonymus fortunei Minimus	10 - 15 cm
Hedera helix und hibernica	20 cm
Hypericum calycinum	20 - 30 cm
Hypericum Hidcote	60 - 70 cm
Lonicera Arten und Sorten	50 - 100 cm
Mitchella repens	5 cm
Pachysandra terminalis und Compacta	20 - 30 cm
Potentilla tridentata Nuuk	10 - 15 cm
Vinca major und Variegata	20 - 30 cm
Vinca minor und Sorten	10 cm
Waldsteinia ternata	20 cm

## Symphoricarpos

Sind eine Gattung mit sehr robusten, laubabwerfenden Sträuchern. Sie stellen wenig Ansprüche an ihren Standort und vertragen auch volle Sonne. Besonders wegen den hübschen Beeren lohnt es sich Purpurbeeren zu verwenden.



- ◀ **Symphoricarpos chenaultii**
- Hancock**
- Niedrige Purpurbeere**
- Blüte:** rosa, Juni - Juli
- Standort:** sonnig - halbschattig
- Höhe:** 50 - 80 cm
- Verwendung:** an Böschungen, Straßenbegleitgrün
- Besonderes:** schöne weiße bis rötlich angehauchte Beeren

## Vinca

Die Immergrünchen findet man bei uns in den Wäldern am Weg entlang. Sie bilden dichte Polster und ihre Triebe wurzeln immer wieder am Boden an. Sie wachsen am besten wenn sie waldähnlichen, humosen, frischen Boden haben. Um einen dichten Teppich zu bekommen, sollte man sie relativ dicht pflanzen.

### Vinca major ► Großes Immergrün

**Blüte:** violettblau

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 20 - 30 cm

**Verwendung:** Rabatten als Bodendecker, unter Gehölzen

**Besonderes:** Ausläufer bildend, große, frischgrüne Blätter, für größere Flächen geeignet



### Vinca major Variegata ► Weißbuntes Immergrün

**Blüte:** hellblau

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 20 - 30 cm

**Verwendung:** unter Gehölzen, um größere Flächen zu begrünen

**Besonderes:** weißbuntes Blatt, Ausläufer bildend



### Vinca minor ► Kleines Immergrün

**Blüte:** blau, April, Nachblüte bis zum September

**Standort:** halbschattig - schattig

**Höhe:** 10 cm

**Verwendung:** unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

**Besonderes:** in der Blütezeit ein leuchtender Teppich, mind. 10 Stück pro m<sup>2</sup> pflanzen





◀ **Vinca minor Alba**  
**Weißes Immergrün**



**Blüte:** weiß, April, Nachblüte bis zum September

**Standort:** halbschattig - schattig

**Höhe:** 10 cm

**Verwendung:** unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

**Besonderes:** Nachblüte bis in den September rein, mind. 10 Stück pro m<sup>2</sup> pflanzen



◀ **Vinca minor Atropurpurea**  
**Rotes Immergrün**



**Blüte:** leuchtend violettrot, April, Nachblüte bis zum September

**Standort:** halbschattig - schattig

**Höhe:** 10 cm

**Verwendung:** unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

**Besonderes:** kleines, rundliches Blatt, sehr zierliche Sorte, mind. 10 Stück pro m<sup>2</sup> pflanzen



◀ **Vinca minor Bowles**  
**Großblütiges Immergrün**



**Blüte:** blau, April, Nachblüte bis zum September

**Standort:** halbschattig - schattig

**Höhe:** 10 cm

**Verwendung:** unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

**Besonderes:** besonders große Blüten, äußerst reichblühend, mind. 10 Stück pro m<sup>2</sup> pflanzen

**Vinca minor Marie -R- ▶**  
**Kleines Immergrün**



**Blüte:** leuchtend blau, April, Nachblüte bis zum September

**Standort:** halbschattig - schattig

**Höhe:** 10 cm

**Verwendung:** unter Gehölzen, an Böschungen, Bodendecker

**Besonderes:** sehr große Blüten und filigranes Blatt, mind. 10 Stück pro m<sup>2</sup> pflanzen



## Waldsteinia

Im April, wenn sie in voller Blüte stehen, sind Waldsteinien ein leuchtendes Meer aus erdbeerähnlichen Blüten, die von Weitem zu sehen sind. Sie eignen sich besonders zu Gehölzen, wobei die Arten unterschiedliche Standorte bevorzugen. Sie sind sehr genügsam und pflegeleicht.



**Waldsteinia geoides ▲**  
**Nelkenwurzähnliche Waldsteinie**



**Blüte:** gelb, April - Mai

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 20 cm

**Verwendung:** in Gruppen im Beet, vor Gehölzen, als Einfassung

**Besonderes:** trockenheitstolerant und anspruchslos



**Waldsteinia ternata ▲**  
**Waldsteinie**



**Blüte:** gelb, April - Mai

**Standort:** halbschattig - schattig

**Höhe:** 10 cm

**Verwendung:** unter Gehölzen, in Rabatten, als Bodendecker

**Besonderes:** für frische, kühle Standorte, leuchtender, gelber Teppich in der Blütezeit, Ausläufer bildend