

# Laubgehölze

Zu den Laubgehölzen zählen Bäume sowie alle verholzenden Sträucher. In dieser Pflanzenkategorie sind immergrüne Bäume und Gehölze ebenso zu finden wie laubabwerfende, zudem Heckenpflanzen, sowie Zierbäume und -sträucher. Es gibt sie in ganz unterschiedlichen Formen, mit unterschiedlichem Blattwerk, zum Teil auch mit duftenden Blüten. Bäume und Sträucher schaffen im Garten Strukturen. Als Solitärgehölze sind sie Blickfang, welche mit passenden Stauden unterpflanzt werden können.



immergrün



insektenfreundlich



einheimisch

# Abelia

Abelien sind reichblühende Sträucher mit buschigem Wuchs und kleinen glänzenden Blättern. Sie verlangen humose, durchlässige und nährstoffreiche Böden. Vor allem in der Jugend sind sie dankbar für einen etwas geschützten Standort.



## Abelia Edward Goucher ▲ Abelie


**Blüte:** rosa, Juli - August

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,2 - 1,5 m

**Verwendung:** niedriger Sichtschutz, Rabatten, Hecke, Solitär

**Besonderes:** duftende Blüten, benötigen Winterschutz, schnittverträglich, wintergrün



## Abelia mosanensis ▲ Koreanische Abelie

**Blüte:** zartrosaweiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,2 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** Herbstfärbung, zahlreiche, stark duftende Blüten, seltenes Gehölz, winterhart

# Abeliophyllum

Früh blühendes Zierholzgewächs mit intensiv nach Mandeln duftenden Blüten. Ein schöner Vorfrühlingsblüher, der sich durch sein schnelles Wachstum auszeichnet. Dekorativ in Hecken oder auch einzeln. Für Insekten, vor allem für Hummeln, ist dieser Strauch eine sehr gute Nahrungsquelle.

## Abeliophyllum distichum Roseum ► Rosenforsythie



**Blüte:** im Aufblühen rosa, dann weiß, März

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Ziergehölz auch für kleine Gärten, Kübel

**Besonderes:** Herbstfärbung, wärmeliebend



## Frühjahrsblüher

Gehölze, die sehr früh im Jahr blühen, tun unserer Seele gut, da sie nach langen Wintern endlich wieder Farbe in unser Leben bringen. Typische Vertreter sind Forsythien, Scheinquitten, verschiedene Schneebälle, Zierkirschen oder Rosenforsythien. Alle frühblühenden Sträucher sollten, nicht wie die meisten Gehölze im Winter geschnitten werden, sondern immer zeitnah nach der Blüte. So bilden sich viele neue Triebe, die uns im nächsten Frühling wieder mit immenser Blütenpracht erfreuen.

# Acer

Ahorne sind sommergrüne Bäume und Sträucher mit abwechslungsreichen Wuchs- und Blattformen. Viele fallen durch rotbraunes, gelbes oder panaschiertes Laub auf, andere durch zierlichen Blüten- und Samenbehang oder eine dekorative Rinde. Oft sind Ahorne prächtige Herbstfärber. Es sind Flachwurzler und sie schätzen durchlässigen Boden. Acer palmatum mögen es nicht, stark geschnitten zu werden.

## Acer campestre Elsrijk ▼ Feld-Ahorn



**Blatt:** dunkelgrüne Blattfarbe, leuchtend gelb im Herbst, Laubfall setzt spät ein

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 6 - 12 m

**Verwendung:** Solitärbaum, Kleinbaum mit kegel- bis eiförmiger Krone

**Besonderes:** attraktiver Wuchs, gut schnittverträglich und gut in Form zu halten, guter Nistplatz für Vögel, Herbstlaub gut zum Kompostieren geeignet

## Acer palmatum Atropurpureum ▼ Roter Fächer-Ahorn

**Blatt:** Austrieb leuchtend rot, später dunkelrot

**Standort:** sonnig - halbschattig, windgeschützt, schwach saure, durchlässige Böden

**Höhe:** 3 - 5 m

**Verwendung:** Solitärpflanze

**Besonderes:** locker aufrechter Wuchs, tiefgelappte Blätter



**Acer palmatum Bloodgood ▶**  
**Blut-Fächer-Ahorn**

**Blatt:** intensiv und tiefrot, im Herbst leuchtend rot

**Standort:** sonnig - halbschattig, windgeschützt, schwach saure, durchlässige Böden

**Höhe:** 3 - 5 m

**Verwendung:** Japangärten, Solitär

**Besonderes:** stark aufrechter Wuchs, robust, z.T. Spätfrost gefährdet



**Acer palmatum ▶**  
**Dissectum**

**Grüner Schlitz-Ahorn**

**Blatt:** frischgrün, im Herbst gelb-orange

**Standort:** sonnig - halbschattig, windgeschützt, schwach saure, durchlässige Böden

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Solitär, Kübel, Eingangsbegleitung

**Besonderes:** tief geschlitztes Laub, kompakt überhängender Wuchs, in jungen Jahren etwas Winterschutz ratsam



**Acer palmatum Garnet ►  
Dunkelroter Schlitz-Ahorn**

**Blatt:** Austrieb dunkelrot, später braunrot, im Herbst orange

**Standort:** sonnig - halbschattig, windgeschützt, schwachsaure, durchlässige Böden

**Höhe:** 1 - 2 m

**Verwendung:** Solitär, Heidegärten, kleine Rabatten, Kübel

**Besonderes:** tief geschlitztes Laub, schwach wüchsiger Strauch



**◀ Acer palmatum Osakazuki  
Japanischer Fächer-Ahorn**

**Blatt:** Austrieb bronzerot, später dunkelgrün, im Herbst karminrot

**Standort:** sonnig - halbschattig, windgeschützt, schwach saure, durchlässige Böden

**Höhe:** 3 - 5 m

**Verwendung:** Solitär, in Gruppen

**Besonderes:** breitbuschig aufrecht wachsend



◀ **Acer palmatum Shishigashira**  
**Japanischer Fächer-Ahorn**

**Blatt:** sattgrün, gekräuselt, im Herbst gelb - orange

**Standort:** sonnig - halbschattig, windgeschützt, schwach saure, durchlässige Böden

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Solitär, Kübel

**Besonderes:** sehr langsamer Wuchs



**Acer platanoides Globosum** ▶ 

**Kugel-Ahorn**

**Blatt:** zugespitztes, gelapptes, hellgrünes Blatt, braunrot beim Austreiben, gelb in der Herbstfärbung

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 5 m

**Verwendung:** Schattenspender, Baum für wenig Raum, auch in Gefäßen gut möglich

**Besonderes:** kugelige, später flacher werdende Krone, die sich gut in Form halten lässt, gutes Stilelement in jedem Garten

**Acer rubrum October Glory** ►   
**Rot -Ahorn**

**Blatt:** handförmig, gelapptes, dunkelgrünes Blatt, leuchtend rote Herbstfärbung

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis zu 15 m

**Verwendung:** pyramidaler Kleinbaum als Solitärpflanze, Schattenspender und Sichtschutz

**Besonderes:** auffallend scharlachrote Herbstfärbung, erinnert an den kanadischen Indian Summer

**NEU**



Die meisten Ahorne bieten im Herbst ein spektakuläres Farbspiel in Orange-, Gelb- oder Rottönen. Echte Highlights für die 3. Jahreszeit!



## Albizia

Seidenbäume werden auch Schlafbäume genannt, weil sie nachts und bei Trockenheit die Blätter zusammenklappen. Es sind laubabwerfende Sträucher oder Bäume mit schirmförmiger Krone, die einen windgeschützten Standort benötigen. Mit ihren exotisch wirkenden Blüten und ihrer grauen Rinde bringen sie einen Hauch von Mittelmeer in die heimischen Gärten.

### **Albizia julibrissin Umbrella** ▶ **Seidenbaum**

**Blüte:** rosa, leicht duftend, Juli - August

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 8 - 10 m

**Verwendung:** Kübel, Terrasse, Innenhof, Garten

**Besonderes:** Blätter falten sich nachts und bei Trockenheit zusammen, exotisch wirkende Blüte, in jungen Jahren Winterschutz notwendig



## Amelanchier

siehe Wildobst

## Aronia

siehe Wildobst

## Berberis

Berberitzen sind sommer- oder immergrüne Sträucher, die allesamt Dornen haben. Sie werden weniger als Blütengehölz gepflanzt, sondern eher als Blattschmucksträucher. Manche von ihnen können noch mit auffallend schönem Fruchtbehang punkten. Aufgrund der Dornen eignen sie sich auch als Schutzpflanzung.



### Berberis thunbergii Atropurpurea ▲

**Blüte:** gelb, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** in Gruppen, Hecken, gute Kontrastpflanze

**Besonderes:** tief rotbraunes Laub, Herbstfärbung, schnittfest, frosthart, stadtklimafest, Vogelschutzgehölz



### Berberis thunbergii Golden Torch -R- ▲

**Blüte:** gelb, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Hecken

**Besonderes:** sehr robust, aufrecht und kompakt wachsende Sorte, säulenförmig



## ◀ **Berberis vulgaris** **Gewöhnliche Berberitze**



**Blüte:** gelb, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig, durchlässige Böden

**Höhe:** 2 - 2,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung oder in Gruppen

**Besonderes:** Bienenweide und Vogelnährgehölz, essbare Beeren, die reich an Vitamin C sind, dekoratives Gehölz aufgrund von Laubfärbung, Blüten und Früchten

### **Früchte der Berberitzen**

Ab September sind an den Berberitzensträuchern hunderte roter Früchte zu finden. Sie dienen nicht nur den Vögeln als wichtige Nahrungsquelle, sondern sind auch für uns nutzbar und sehr interessant. Die kleinen Früchte können getrocknet und somit haltbar gemacht werden. Sie haben eine lange Kultur in der persischen Küche und werden gerne in Reisgerichten verwendet. Sie sind reich an Vitamin C und mit ihrem leicht säuerlichen Geschmack sehr erfrischend. Auch im Müsli, in Marmeladen und als Sauce gekocht finden sie Verwendung. Es sind hauptsächlich die Beeren der heimischen Berberitzen (*Berberis vulgaris*) essbar. Andere Arten sind nicht genießbar.

# Buddleja

Wertvolle Sommer- bis Herbstblüher für durchlässige Böden. Aufgrund ihres Blütenduftes haben sie eine große Anziehungskraft auf Schmetterlinge und Bienen.

## Buddleja davidii Bicolor ► Sommerflieder



**Blüte:** dunkelblau und lila, Blütenmitte orange,  
Juli - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Gruppen, Schnittblume

**Besonderes:** zweifarbige Blüte, duftend,  
niedrig wachsend



## ◀ Buddleja davidii Black Knight Sommerflieder



**Blüte:** dunkelviolett, Juli -  
Oktober

**Standort:** sonnig - halb-  
schattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstel-  
lung, Gruppen, Schnittblu-  
me

**Besonderes:** der dunkelste  
aller Sommerflieder

## Buddleja davidii Blue Chip -R- ► Zwerg-Sommerflieder



**Blüte:** blau, Anfang Juli - Mitte September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,6 - 0,8 m

**Verwendung:** Topfgarten, Kleingarten,  
Beet

**Besonderes:** kleinbleibender Blütenstrauch mit  
duftenden Blütenrispen, sterile Blüten





**Buddleja davidii Empire Blue ▲**  
**Sommerflieder**

**Blüte:** blauviolett, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Gruppen, Schnittblume

**Besonderes:** wertvolle Sorte, reichlich duftend



**Buddleja davidii Miss Ruby -S- ▲**  
**Sommerflieder**



**Blüte:** purpurrot, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Gruppen, Schnittblume

**Besonderes:** kompakter Wuchs, angenehm duftend, lange Blütezeit, große, leuchtend rote Rispen

**Buddleja davidii ►**  
**Peace**  
**Sommerflieder**



**Blüte:** reinweiß, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Gruppen, Schnittblume

**Besonderes:** duftender Schmetterlingsmagnet mit langen weißen Blütenrispen





◀ **Buddleja davidii**   
**Pink Delight**  
**Sommerflieder**  
**Blüte:** dunkelrosa, Juli - Oktober  
**Standort:** sonnig  
**Höhe:** 2 - 2,5 m  
**Verwendung:** Ziergehölz zur Einzelstellung, in Gruppen, Schnittblume  
**Besonderes:** größte Blüten der Sommerflieder

**Buddleja davidii** ▲   
**Pink Micro Chip -R-**  
**Zwerg-Sommerflieder**  
**Blüte:** pink, Juli - Oktober  
**Standort:** sonnig - halbschattig  
**Höhe:** 0,5 - 0,6 m  
**Verwendung:** Töpfe, Kleingarten, Beet  
**Besonderes:** Zwergsorte, duftende Blüten, sterile Blüten

**Buddleja davidii Royal Red** ▶   
**Sommerflieder**  
**Blüte:** purpurrot, Juli - Oktober  
**Standort:** sonnig  
**Höhe:** 2 - 3 m  
**Verwendung:** Zierstrauch zur Einzelstellung, in Gruppen, Schnittblume  
**Besonderes:** dunkelstes Rot der Sommerflieder





◀ **Buddleja davidii**  
**White Chip -R-Zwerg-Sommerflieder**  
**Blüte:** reinweiß, Juli - Oktober  
**Standort:** sonnig - halbschattig  
**Höhe:** 0,6 - 0,9 m  
**Verwendung:** Töpfe, Kleingarten, Beet  
**Besonderes:** dauerhaft bis zum Frost blühende Sorte, kleinbleibend, sterile Blüten



**Buddleja davidii White Profusion** ▼

**Sommerflieder**  
**Blüte:** weiß, Juli - Oktober  
**Standort:** sonnig  
**Höhe:** 2 - 3 m  
**Verwendung:** Zierstrauch zur Einzelstellung, in Gruppen, Schnittblume, auf kargen Böden  
**Besonderes:** Dauerblüher, sehr lange und dichte Blütenrispen, kompakt wirkender, weiß blühender Sommerflieder, winterhart



◀ **Buddleja weyeriana** Sungold

**Sommerflieder**  
**Blüte:** orangegelb, Juli - September  
**Standort:** sonnig - halbschattig  
**Höhe:** 2 - 2,5 m  
**Verwendung:** Ziergehölz zur Einzelstellung, in Kübeln, für Kleingärten  
**Besonderes:** seltene Blütenfarbe bei Buddleja, duftende Blüten, die ein schöner Blickfang in der Vase sind, gut frosthart



## Blütezeiten Buddleja

Sorte	Deutscher Name	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.
Bicolor	Sommerflieder						
Black Knight	Sommerflieder						
Blue Chip	Zwerg-Sommerflieder						
Empire Blue	Sommerflieder						
Miss Ruby	Sommerflieder						
Peace	Sommerflieder						
Pink Delight	Sommerflieder						
Pink Micro Chip	Zwerg-Sommerflieder						
Royal Red	Sommerflieder						
White Chip	Zwerg-Sommerflieder						
White Profusion	Sommerflieder						

## Callicarpa

Callicarpa-Arten sind blühende, verholzende Pflanzen. Sie wachsen aufrecht als kleine Bäume oder Sträucher, in seltenen Fällen kletternd. Die sommergrünen Pflanzen haben eine auffällige Herbstfärbung. Sie besitzen einen lang anhaltenden Beerenschmuck.



### ◀ Callicarpa bodinieri Profusion Liebesperlenstrauch

**Blüte:** lila, Juli - August

**Standort:** sonnig - halbschattig, für warme, milde Lagen

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Zierstrauch mit Fruchtschmuck

**Besonderes:** langanhaltende violette Früchte im Winter, treibt nach Frostschäden wieder sehr gut durch

# Calycanthus

Gewürzsträucher sind laubabwerfende, verholzende Pflanzen, die breitbuschig aufrecht als Strauch wachsen. Die Rinde duftet schwach nach Gewürznelken. Die Blätter sind rau und glänzend dunkelgrün, im Herbst gelb. Gewürzsträucher mögen einen geschützten Standort und frischen Boden.

## Calycanthus floridus ► Gewürzstrauch

**Blüte:** braun - rotbraun,  
sternförmig, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig,  
Hitze und Trockenheit vermeiden

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzeln oder in  
Gruppen, Duftgarten, Kübel

**Besonderes:** würziger Duft in den  
Abendstunden durch alle  
Pflanzenteile



## ◀ Calycanthus raulstonii

### Hartlage Wine Gewürzstrauch

**Blüte:** schalenförmige Blüten in purpurrot,  
Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig, windgeschützt

**Höhe:** 2 - 2,5 m hoher, mehrstämmig, überhängend  
wachsender Strauch

**Verwendung:** Solitärgehölz, Ziergehölz

**Besonderes:** stark duftende Blüten, bronzefarbener  
Austrieb, leuchtend, hellgelbe Herbstfärbung

## Caragana

Erbsensträucher werden den Schmetterlingsblütlern zugeordnet. Es sind Gewächse, die aus Zentral- und Ostasien stammen. Man pflanzt sie gerne wegen ihrer besonderen Erscheinungsform und der grünlichen Rinde. Erbsensträucher mögen kalte Winter und warme Sommer, weshalb das Klima in Mitteleuropa geeignet für sie ist.

### Caragana arborescens ► Gewöhnlicher Erbsenstrauch

**Blüte:** gelbe Schmetterlingsblüten

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Windschutz

**Besonderes:** sehr bodentolerant, salzresistent, stadtklimafest, verträgt Trockenheit, straff aufrechter Wuchs



## Carpinus

Hainbuchen sind anspruchslose Bäume oder Großsträucher mit länglich grünem, im Herbst gelbem Laub. Sie sind gut schnittverträglich und können auch sehr gut in Form gehalten werden. Es sind Flachwurzler.



### Carpinus betulus Hainbuche



**Blüte:** gelbliche Kätzchen, April - Mai

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 5 - 15 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, Formgehölz

**Besonderes:** Blätter lang haftend, robust, winterhart, hohe Regenerationsfähigkeit



## Caryopteris

Bartblumen-Arten sind buschige Kleinsträucher mit duftendem Laub. Sie wachsen aufrecht oder breitbuschig. Ihre zahlreichen Blüten kann man von August bis Oktober genießen. Bartblumen sind wertvolle Spätsommerblüher für leicht geschützte Standorte und durchlässige Böden.

### Caryopteris clandonensis ►

#### Grand Bleu -R- Bartblume

**Blüte:** dunkelblau, August - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,7 - 0,8 m

**Verwendung:** Zierstrauch, auch für Pflanzgefäße

**Besonderes:** duftendes Laub, zahlreiche Blüten, aufrechter Wuchs



### ◄ Caryopteris clandonensis

#### Heavenly Blue Bartblume

**Blüte:** blau, August - Oktober

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** einzeln oder in Gruppen, Beete, Stein- und Vorgärten, Kübel, Rosenbegleiter

**Besonderes:** Bienennährgehölz, breit buschiger Wuchs





◀ **Caryopteris clandonensis**  
**Stephi -R-  
Bartblume**

**Blüte:** hellrosa, August - Oktober

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,5 - 0,8 m

**Verwendung:** Steingarten, Bienenweide, Duftgarten

**Besonderes:** angenehmer Duft



## Catalpa

Der laubabwerfende Gewöhnliche Trompetenbaum findet häufig Verwendung als Park- und Straßenbaum, kann aber auch als Zierbaum in Gärten genutzt werden. Er hat auffällige Blütenstände. Seine Krone ist ein guter Schattenspender. Während der Blütezeit lockt er zahlreiche Insekten an.



◀ **Catalpa bignonioides Nana**  
**Kugel-Trompetenbaum**

**Blüte:** große, weiße Blütenrispen, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 8 - 12 m

**Verwendung:** Einzelstellung

**Besonderes:** Schattenspender, gut hitzeverträglich, stadtklimafest, einer der wenigen sommerblühenden Zierbäume



## Ceanothus

Säckelblumen sind attraktive Blütenpflanzen mit verschiedenfarbigen Blütenrispen. Sie wachsen hauptsächlich als Sträucher, einige wenige Arten bilden kleine Bäume aus. Unter ihnen gibt es viele immergrüne Arten.



### Ceanothus Concha Säckelblume

**Blüte:** blau, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2,5 - 4 m

**Verwendung:** Hausgarten, Kübel, Solitärpflanze

**Besonderes:** immergrüne Säckelblume mit schönem, dunkelgrünem Laub, beliebt bei Bienen und anderen Insekten



### Ceanothus delilianus ▲ Gloire de Versailles Säckelblume

**Blüte:** kobaltblau, Juli - November

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Hausgarten, Terrasse, Kübel

**Besonderes:** reich blühend am einjährigen Holz, dafür starker Rückschnitt im Frühjahr



### Ceanothus impressus ▲ Victoria Säckelblume

**Blüte:** dunkelblau, Mai - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung oder in Gruppen, Kübel

**Besonderes:** immergrüner, winterharter Kleinstrauch, sehr attraktiv mit zahlreichen blauen Blüten und sattem grünem Laub





### Ceanothus pallidus ▲

Marie Simon  
Säckelblume

**Blüte:** blassrosa, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Hausgarten, Terrasse, Kübel

**Besonderes:** ausdauernd blühend



## Celtis

Zürgelbäume sind malerisch wachsende Bäume oder Sträucher mit meist grauer Borke, die manchmal Wurzelschösslinge hervorbringen. Sie bilden kugelige Steinfrüchte aus, bei denen bei einigen Arten das Fruchtfleisch essbar ist. Der Zürgelbaum gehört zu den Stadtbäumen der Zukunft, da er wenig Ansprüche an seinen Standort stellt.



### Celtis australis ▲

Europäischer Zürgelbaum

**Blüte:** unscheinbar, April - Mai

**Standort:** wärmeliebend, für trockene Standorte

**Höhe:** 10 - 20 m

**Verwendung:** sehr hartes Holz zur Verwendung als Triester Holz\*

**Besonderes:** essbare Früchte, gut als innerstädtischer Straßenbaum, sehr robust und tolerant



\*Triester Holz ist eine sehr biegsame aber genauso dichte und feste Holzart. Sie findet Einsatz beim Werkzeug- und Instrumentenbau, sowie in der Drechslerei. Das Triester Holz besticht durch einen schönen Glanz.

## Cercis

Der Judasbaum hat einen charakteristischen Wuchs, welcher trichterförmig bis schirmartig ist. Alle Arten werfen ihr Laub ab. Aufgrund seiner Robustheit und Unempfindlichkeit zählt auch der Judasbaum zu den zukünftigen Stadtbäumen.



### **Cercis siliquastrum ▼** **Gewöhnlicher Judasbaum**

**Blüte:** purpurrosa, zart duftend, April - Mai

**Standort:** sonnige, heiße Lagen

**Höhe:** 4 - 6 m

**Verwendung:** Blütenziergehölz

**Besonderes:** Blüten direkt an Stamm und Ästen vor dem Laubaustrieb, stadtklimafest



### **Cercis chinensis ▲**

**Avondale**

**Chinesischer Judasbaum**

**Blüte:** violettrosa, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 2,3 m

**Verwendung:** Ziergehölz, für kleine Gärten geeignet

**Besonderes:** aufrecht und kompakt wachsendes Gehölz mit vielen Blüten direkt am Stamm, mediterran anmutendes, bei uns seltenes Gehölz



## Chaenomeles

Die einzelnen Sorten der Zierquitte unterscheiden sich in Wuchs und Blütenfarbe. Sie wachsen aufrecht breitbuschig und können 0,8 - 2 m hoch werden. Sie bilden dichte, verzweigte und leicht sparrige Kronen aus. Mit dem Alter werden sie breit ausladend. Ihre Blüten heben sich im Frühjahr schön vom Laub ab. Aufgrund ihrer Wuchsform nimmt man sie gerne für niedrige Hecken.

### Chaenomeles Crimson and Gold Chaenomeles Friesdorfer Typ 205 Chaenomeles japonica Cido

siehe Wildobst

### Chaenomeles speciosa ► Mango Storm -R- Chinesische Zierquitte



**Blüte:** orangerot, gefüllt, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Solitär, niedrige Blütenhecke, in Pflanzgefäßen

**Besonderes:** leicht duftende Blüten, verträgt gut Hitze und Trockenheit



### Chaenomeles speciosa ► Pink Storm -R- Chinesische Zierquitte



**Blüte:** pink, gefüllt, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Solitär, niedrige Blütenhecke, in Pflanzgefäßen

**Besonderes:** leicht duftende Blüten, verträgt gut Hitze und Trockenheit



# Choisya

Orangenblumen sind strauchig wachsende, immergrüne Pflanzen, die je nach Art Wuchshöhen zwischen 1 und 3 m erreichen können. Die Blüten der Orangenblumen duften intensiv und sind zahlreich.



## Choisya ternata ▲ Orangenblume

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Kübel, Wintergarten, Bienenweide, Balkon, Terrasse

**Besonderes:** Blüten duften nach Orangen



## Choisya ternata Aztec Pearl ▼ Orangenblume



**Blüte:** Knospen rosa, offene Blüte weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** Ziergehölz für Kübel, ausgepflanzt in geschützten Lagen, einzeln, in Gruppen, auch als Hecke

**Besonderes:** Nachblüte im Spätsommer, feineres und geschlitzteres Laub als die Art, Blüten duften nach Orangen, winterhärter als die Art



*Tipp*  
*Choisya ternata*  
*mögen einen geschützten*  
*und trockenen Standort.*

# Cistus

Zistrosen sind stark verzweigte, buschige Sträucher. Sie sind winter- oder immergrün und haben eine enorme Blütenfülle. Die dekorativen Zistrosen kennt man wegen ihrer leuchtenden Blüten und ihres duftenden Laubs.



**Cistus x dansereau** ▲  
**Decumbens**  
**Zistrose**

**Blüte:** weiß mit roten Punkten, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,5 m

**Verwendung:** Gruppenbepflanzung, Steingarten, Bienenweide, Beeteinfassung

**Besonderes:** Nahrungsquelle für Bienen, Hummeln und andere Insekten, immergrün



**Cistus x purpureus** ▲  
**Zistrose**

**Blüte:** rosa, Juni - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,8 - 1,5 m

**Verwendung:** Beete, Kübelpflanzung

**Besonderes:** lange Blütezeit, jeden Tag neue Blüten mit intensiver Farbe, immergrün



## Colutea

Die laubabwerfenden Blasensträucher fühlen sich in mediterranem Klima wohl. Sie bezaubern mit ihren feinen, gelben Blüten, die im Sommer über einen recht langen Zeitraum Freude bereiten und gemeinsam mit dem gefiederten Laub für Leichtigkeit sorgen.



### ◀ Colutea arborescens Blasenstrauch



**Blüte:** gelb, Mai - August

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2- 3,5 m

**Verwendung:** lockere Hecken, Hangbefestigung, Ziergehölz

**Besonderes:** lange Blütezeit, oft zusammen mit Früchten, guter Stickstoffsammler und somit Bodenverbesserer, sehr hitze- und trockenheitsresistent

## Cornus

Hartriegel sind strauch- bis baumartige Gehölze, die oft eine schöne Herbstfärbung aufweisen. Die niedrigen sind sehr gute Gruppen- und Decksträucher, die höheren lassen sich gut als Solitärgehölz verwenden. Einige von ihnen weisen im Winter eine schöne Rindenfärbung auf.



**Cornus alba Baton Rouge -R- ▲**  
**Sibirischer Hartriegel**



**Blüte:** cremeweiß, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Ziergehölz zur Einzelstellung, in Gruppen, Rabatten, Beeten, lockere Hecken

**Besonderes:** attraktive rote Herbstfärbung, zierende Früchte, rote Rinde



**Cornus alba ▲**  
**Elegantissima**  
**Weißbunter Hartriegel**



**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Ziergehölz für gemischte Hecken und als Einzelstellung

**Besonderes:** dekorativ aufgrund grünweiß panaschierter Blätter und roter Rinde im Winter

**◀ Cornus alba Gouchaultii**  
**Gelbbunter Hartriegel**



**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Zierstrauch

**Besonderes:** wertvolle und gern gewählte Sorte, gelbbunte Blätter

**Cornus alba** ▶

**Sibirica**

**Rotholz-Hartriegel**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Zier- und Deckstrauch, gemischte Hecken, Einzelstellung

**Besonderes:** leuchtend rotes Holz im Winter



**Cornus florida** ▼

**Blumen-Hartriegel**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 5 - 10 m

**Verwendung:** Ziergehölz zur Einzelstellung

**Besonderes:** kostbares Blüthengehölz mit große Blüten, attraktive Herbstfärbung

**Cornus florida Rubra** ▼

**Roter Blumen-Hartriegel**

**Blüte:** rosarote Hochblätter, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 5 - 10 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Solitärstrauch

**Besonderes:** schön umrahmte Blüten, dekorativer Großstrauch, Blüte vor Laubaustrieb



## Cornus kousa Satomi ▶

### Japanischer Blumen-Hartriegel

**Blüte:** rosarot, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 4 - 6 m

**Verwendung:** Ziergehölz zur Einzelstellung

**Besonderes:** reichblühend, schöne Wuchsform, attraktive purpurrote Herbstfärbung



## Cornus kousa Scarlet Fire -R- ▼

### Japanischer Blumen-Hartriegel

**Blüte:** karminrot, groß, Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 4 - 6 m

**Verwendung:** Ziergehölz als Solitär

**Besonderes:** Fruchtschmuck, purpurroter Austrieb, scharlachrote Herbstfärbung, schöner Kontrast zwischen Laub und Blüten



*Tipp*

*Cornus kousa*

*Die roten Früchte  
von Cornus kousa  
sind essbar.*

**Cornus kousa var. chinensis ▼**  
**Chinesischer Blumen-Hartriegel**

**Blüte:** weiß, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 5 - 8 m

**Verwendung:** Ziergehölz zur Einzelstellung

**Besonderes:** stärkeres Wachstum als der Japanische Blumen-Hartriegel



**Cornus mas und Sorten**

siehe Wildobst

**Cornus sanguinea ▼**  
**Roter Hartriegel**



**Blüte:** cremeweiß, Mai - Juni

**Standort:** gedeiht auf fast allen Standorten

**Höhe:** 3 - 5 m

**Verwendung:** Pioniergehölz, in freiwachsenden Hecken, Landschaftsgehölz

**Besonderes:** sehr robuster, frostharter, anpassungsfähiger Strauch, stadtklimafest, windfest, rote Herbstfärbung



◀ **Cornus sanguinea Midwinter Fire**  
**Roter Hartriegel**



**Blüte:** cremeweiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 4 m

**Verwendung:** Blütenhecke, Solitär

**Besonderes:** rote - orange Triebe, attraktive Herbstfärbung, hitzeverträglich, stadtklimafest, windfest, verträgt Schatten

## Cornus stolonifera Kelsey

siehe Bodendecker



## Cornus Venus -R- ▲

### Japanischer Blumen-Hartriegel

**Blüte:** cremeweiß, sehr groß, Ende Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 4 m

**Verwendung:** Solitär

**Besonderes:** sehr wüchsig, orangerote Herbstfärbung, gut winterhart, robust gegen Blattfleckenkrankheit, Schmuckstück unter Blumen-Hartriegeln

## Corylus

siehe Wildobst

## Tipp

### Cornus Venus

Übergroße Blüten wie keine andere Sorte!  
Ein spektakuläres Gehölz.

## Cotinus

Die wertvollen Perückensträucher fühlen sich auf sonnigen, trockenen, steinigen oder felsigen Hängen wohl und bevorzugen kalkhaltige Böden. Die sommergrünen, laubabwerfenden Sträucher wachsen sparrig und können Höhen von bis zu 5 m erreichen.



## Cotinus coggygria ▲

### Flamissimo -R- Perückenstrauch

**Blüte:** braun, Juni - August

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 3 m

**Verwendung:** Beet

**Besonderes:** rotlaubig, Wechsel der Blattfarbe im Herbst von grün über gelb nach rot

**Cotinus coggygia** ▼  
**Golden Spirit -R-  
Perückenstrauch**

**Blüte:** grüngelb, Juni - Juli

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Gruppenpflanzung, Floristik

**Besonderes:** goldgelbe Blattfarbe, orangegelbe bis scharlachrote Herbstfärbung, verträgt Hitze und Trockenheit, stadtklimafest



**Cotinus coggygia** ►  
**Royal Purple  
Perückenstrauch**

**Blüte:** rosa getönte - silbrige

Blütenstände, Juni - Juli

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Zierstrauch

**Besonderes:** perückenartige Fruchtstände, schwarzrotes Laub, im Herbst scharlachrot



**Cotinus coggygia** ►  
**Young Lady -S-  
Perückenstrauch**

**Blüte:** cremerosa, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1 - 1,2 m

**Verwendung:** Beete, Blumenhecken, Pflanzgefäße

**Besonderes:** sehr gesunde Pflanze, auffälliger Blütenschmuck, grünes Laub, gelbrote Färbung im Herbst



## Cotoneaster

siehe Bodendecker

## Cytisus

Die ersten farbprächtigen Edel-Ginster-Sorten entstanden vor über 100 Jahren. Heutzutage gibt es über 70 Sorten, mit ein-, zwei- oder dreifarbigem Blüten. Edel-Ginster müssen im Interesse einer überreichen Blüte unmittelbar nach dem Verblühen zurückgeschnitten werden.



### ◀ Cytisus decumbens

#### Kissen-Ginster

**Blüte:** groß, goldgelb, reichblühend, Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,2 - 0,5 m

**Verwendung:** Zierstrauch, Pflanzgefäße

**Besonderes:** hitzeverträglich, frosthart



### Cytisus nigricans Cyni ▶

#### Schwarzer Ginster

**Blüte:** gelb, Juni - August

**Standort:** sonnig, für windgeschützte Lagen

**Höhe:** 1 m hoch und ca. 80 cm breit

**Verwendung:** Ziergehölz in Einzelstellung, auch für Kübel geeignet, in Steingärten

**Besonderes:** angenehm duftende Blüten



## **Cytisus praecox Allgold** ▶ **Elfenbein-Ginster**




**Blüte:** reingelb, reichblühend, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Zierstrauch, an Böschungen, Stein- oder Heidegärten

**Besonderes:** aufrecht wachsend mit überhängenden Zweigen, duftende Blüten



## **Leguminosen - Schmetterlingsblütler**

Alle Arten der Cytisus gehören zu den sogenannten Leguminosen. Diese Pflanzen gehen eine enge Beziehung mit Knöllchenbakterien aus dem Boden ein. Die Pflanze versorgt die Bakterien mit Kohlenstoff und im Gegenzug versorgen die Knöllchenbakterien die Pflanze mit Stickstoff. Wenn die Pflanze abstirbt, bleiben die Knöllchen mit den Stickstoffvorräten vor Ort und machen diesen für die nächsten Pflanzen nutzbar. So nutzen die Gärtner\*innen diese Funktion um eine natürliche Erhöhung des Stickstoffgehaltes im Boden zu generieren, eine sogenannte Gründüngung.

## **Cytisus purpureus** ▶ **Rosen-Ginster**



**Blüte:** purpur, reichblühend,  
Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,4 - 0,7 m

**Verwendung:** Zierstrauch,  
Pflanzgefäße

**Besonderes:** verträgt Hitze und  
Trockenheit, stadtklima-  
verträglich





◀ **Cytisus scoparius Boskoop Ruby**  
**Edel-Ginster**



**Blüte:** intensivrot, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1,5 - 1,7 m

**Verwendung:** Zierstrauch, Heidegärten, Pionierpflanze

**Besonderes:** intensive Blütenfarbe

## Deutzia

Deutzien sind sommergrüne, zumeist aufrecht wachsende Sträucher mit glockigen oder schalenförmigen Blüten. Durch Züchtung aus der staksig wachsenden Wildform sind problemlose, willig und erstaunlich reichblühende Ziergehölze entstanden.

**Deutzia crenata Nikko** ▶  
**Zwerg-Deutzie**



**Blüte:** reinweiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,5 m

**Verwendung:** Hecken, Einfassungen, Insektennährpflanze

**Besonderes:** rote Herbstfärbung, Zwergform



**Deutzia gracilis**  
siehe Bodendecker

**Deutzia hybrida Mont Rose ▶**  
**Rosen-Deutzie**



**Blüte:** rosa, Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Solitär, Park, Hecke, Klein-/Vorgarten

**Besonderes:** reich blühend, bevorzugt einen geschützten Standort



**Deutzia kalmiiflora ▼**  
**Kalmien-Deutzie**



**Blüte:** außen rosa, innen weiß, Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Ziergehölz für Einzel- oder Gruppenpflanzung, Hecken, Klein-/Vorgarten

**Besonderes:** überhängende Triebe, reiche Blütenfülle



**Deutzia rosea Yuki Cherry Blossom -R- ▲**



**Blüte:** rosa, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,4 - 0,6 m

**Verwendung:** Solitär, Topf, niedere Hecken, flächige Pflanzung, Gehölz- oder Staudenrabatte

**Besonderes:** Herbstfärbung, sehr kompakter Wuchs



### Deutzia scabra Plena ▲

#### Deutzie

**Blüte:** gefüllt, weiß, außen leicht rosa, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 4 m

**Verwendung:** Zierstrauch, Solitär, Blütenhecke

**Besonderes:** sehr schönes Blütengehölz



## Diervilla

Buschgeißblätter sind aufrecht wachsende Sträucher, die mit der Zeit leicht überhängen. Aufgrund ihrer Ausläufer können sie sich gut ausbreiten. In den Monaten von Juni bis August tragen sie Blüten. Am liebsten mögen sie sonnige bis halbschattige Standorte. Durch ihre hohe Toleranz gegen Umwelteinflüsse sind sie gut geeignet als Straßenbegleitgrün und für öffentliche Anlagen.



### Diervilla sessilifolia Butterfly -R- ▲

#### Amerikanische Weigelie

**Blüte:** schwefelgelb, Juni - Juli

**Standort:** anspruchslos, durchlässiger Gartenboden

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** Beet, Rabatte, Straßenbegleitgrün,

öffentliche Anlage

**Besonderes:** kurze Ausläufer bildend, jährlicher

Rückschnitt vor Neuaustrieb





## ◀ Diervilla splendens Kodiak Red -R- Amerikanische Weigelie



**Blüte:** gelb, Juli - August

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 0,9 - 1,2 m

**Verwendung:** für Flächen, Hänge, Schattengärten, Stadtgärten, Bienenweide, Kübelpflanze

**Besonderes:** leicht rötliches Laub, attraktiver Blatt-austrieb, leuchtende Herbstfärbung, für alle Stand-orte geeignet

## Distylium

Distylium sind in China, Japan und Taiwan beheimatet. Je nach Sorte sind sie wunderschön gefärbt. Sie werden gerne als Sichtschutz verwendet, aber auch als Solitärgehölz, zur Pflanzung in Gruppen oder als Ziergehölz. Auch im Steingarten sind sie gut einsetzbar.

### Distylium Blue Cascade -R- ▶ Traubiger Zweiggriffel



**Blüte:** auffallend rot bis kastanienbraun,  
Februar - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 2,5 m

**Verwendung:** für Flächen, kleine Hecken, Pflanz-gefäße

**Besonderes:** robust, gesund, frei von Krankheiten,  
ohne besondere Bodenansprüche, schöne Blattfarbe





### ◀ Distylium Linebacker -R- Traubiger Zweiggriffel

**Blüte:** auffallend rot bis kastanienbraun, Februar - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 2,5 m

**Verwendung:** für Flächen, kleine Hecken, Pflanzgefäße

**Besonderes:** robust, gesund, frei von Krankheiten, ohne besondere Bodenansprüche, aufrechter, verzweigter Wuchs, bronzefarbener Blattaustrieb

## Elaeagnus

Ölweiden sind verholzende Pflanzen, die zu kleinen Sträuchern oder Bäumen heranwachsen. Die Höhen sind je nach Art verschieden. Manche Arten bilden Dornen aus. Die meisten von ihnen sind frosthart und robust.



### ◀ Elaeagnus ebbingei Wintergrüne Ölweide

**Blüte:** cremeweiß, September - November

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 4 m

**Verwendung:** Kübelpflanzung, Hecken, Gruppenpflanzung

**Besonderes:** ungewöhnlich stark duftende Blüten, essbare Früchte, stadtklimaresistent, industriefest





◀ **Elaeagnus ebbingei Compacta**  
**Kompakte Wintergrüne Ölweide**




**Blüte:** cremeweiß, September - November

**Standort:** sonnig - halbschattig, windgeschützt

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Ziergehölz, Solitär, Balkon, Terrasse, Klein-/Vorgarten

**Besonderes:** stark duftende Blüten, essbare Beeren



**Elaeagnus multiflora** ▶  
**Reichblütige Ölweide**



**Blüte:** cremeweiß, starker und angenehmer Duft, Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** bis zu 3 m

**Verwendung:** Einzelstellung oder auch in Gruppen

**Besonderes:** langsam wachsende Sträucher, insektenfreundlich, essbare Früchte, resistent gegen Schädlinge und Krankheiten, Blätter und Blüten unempfindlich gegen Spätfrost

## Euodia

Die aus China stammenden Dufteschen haben angenehm duftende Blüten in den Monaten von Juni bis August, während die Blätter etwas unangenehm riechen. Es sind sommergrüne Sträucher oder Bäume mit einer glatten und grauen Rinde, ähnlich der der Rotbuche. Am attraktivsten sind Dufteschen im Herbst mit ihren roten Fruchtständen.

### Euodia hupehensis ►



#### Bienenbaum

**Blüte:** weiß, August

**Standort:** sonnig, warme Lagen

**Höhe:** bis zu 15 m

**Verwendung:** Einzelstellung

**Besonderes:** ausreichend winterharter Spätsommerblüher, sehr gute Bienenweide, stadtklima-resistent, verträgt sommerliche Hitzeperioden



## Euonymus

Spindelsträucher sind verholzende Sträucher oder kleine Bäume. Sie wachsen kriechend, niederliegend oder aufrecht. Manche Spindelsträucher haben eine attraktive Herbstfärbung. Die Blüten sind unscheinbar, im Herbst gibt es oft einen reichen Fruchtbehang.

### Euonymus alatus ►

**Spindelstrauch**

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstand, in Gruppen, in Kübeln

**Besonderes:** flügelartige Korkleisten, attraktives Herbst-

laub, schöne Fruchtstände, giftig





◀ **Euonymus alatus Compactus**  
**Kompakter Spindelstrauch**

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,2 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, in Kübeln

**Besonderes:** intensiv rote Färbung der Blätter im Herbst, zahlreiche Blüten, Früchte giftig, kompakte Form i



◀ **Euonymus alatus Fireball -R- Spindelstrauch**

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Kübel

**Besonderes:** Rotfärbung im Herbst, Früchte giftig, Zweige mit Korkeleisten



◀ **Euonymus europaeus**  
**Pfaffenhütchen**

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 6 m

**Verwendung:** Ziergehölz für Einzelstand oder gemischte Hecken

**Besonderes:** orangene Früchte in pinker Fruchthülle, giftig



**Euonymus fortunei**  
siehe Bodendecker

**Euonymus japonicus** ►  
**Aureomarginatus**  
**Gelbbunter Japanischer Spindelstrauch**

**Blüte:** unscheinbar, weißlichgrün, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 1,5 - 3 m

**Verwendung:** Ziergehölz

**Besonderes:** grünes Blattwerk mit gelbem Rand als Kontrast



◀ **Euonymus japonicus Bravo**  
**Weißbunter Japanischer Spindelstrauch**

**Blüte:** unscheinbar, gelbgrün, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig, geschützt

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelpflanzung, in Gruppen, Kübel

**Besonderes:** immergrünes Blattschmuckgehölz mit lebendigem Farbspiel



*Tipp*

*Euonymus japonicus*

*Spindelstäucher eignen sich  
gut um in Form  
geschnitten zu werden.*



## Exochorda

Prunkspieren sind in Asien von Sibirien über China und Korea bis Japan verbreitet. Die unbestachelten, laubabwerfenden Sträucher gehören zu den Rosengewächsen.



### ◀ Exochorda macrantha The Bride Prunkspiere



**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,8 m

**Verwendung:** vielseitig kombinierbar

**Besonderes:** sehr reich blühend an vorjährigen Trieben, leicht herber Blütenduft



### Exochorda racemosa Niagara -R- ▶ Prunkspiere



**Blüte:** reinweiß, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,8 - 1,2 m

**Verwendung:** einzeln oder in Gruppen, für kleinere Gärten geeignet, Kübel

**Besonderes:** ‚Blütenwasserfall‘

# Fagus

Rotbuchen sind oft große, mächtige, dicht belaubte Bäume, die Wuchshöhen bis 30 m erreichen können. Es gibt aber auch säulenförmige bis zwergige oder hängende Wuchsformen. Die sommergrünen Fagus eignen sich gut für Formschnitte. Sie benötigen tiefgründigen, frischen Boden.



**Fagus sylvatica** ▲  
**Rot-Buche**

**Blüte:** grünlich, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** als Hecke bis 2,5 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, freiwachsend als Baum

**Besonderes:** behält das trockene Laub im Winter, Bucheckern essbar



**Fagus sylvatica Atropunicea** ▲  
**Blut-Buche**

**Blüte:** rötlich, mit gelblichen Staubgefäßen, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** als Hecke bis 2,5 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, freiwachsend als Baum

**Besonderes:** behält das trockene Laub im Winter, Wuchs etwas weniger stark als bei der Art

## Forsythia

Von diesen bekannten Frühlingssträuchern findet man keine Wildarten im Handel, sondern jeweils die verbesserten Kreuzungen und Sorten, die reich an Blüten sind. Forsythien sind problemlos wachsende Sträucher und ihre Ansprüche an Standort und Pflege sind gering.



### ◀ Forsythia intermedia Minigold Forsythie

**Blüte:** goldgelb, März - April

**Standort:** sonnig, im Halbschatten nur wenig Blüten

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Gruppen, niedrige Blütenhecken

**Besonderes:** kleine Forsythienform, schnellwüchsig, frühe Blüte



### Forsythia x intermedia Lynwood ▶ Forsythie

**Blüte:** tiefgelb, März - April

**Standort:** sonnig, im Halbschatten nur wenig Blüten

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** ungeschnittene Hecken, Zierstrauch, Einzelstellung

**Besonderes:** leuchtend gelbe Blüten, gut geeignet für Vasenschmuck

## Fraxinus

Eschen zählen zu den höchsten Laubbäumen Europas. Die Arten *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus ornus* und *Fraxinus angustifolia* sind bei uns heimisch. Häufig zu finden sind sie in Auenwäldern und feuchten Bachtälern. Geschätzt werden Eschen u. a. für ihr Holz, welches sich durch eine hohe Festigkeit und Elastizität auszeichnet.



### ◀ *Fraxinus ornus* Mecsek Kugelförmige Blumen-Esche

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 5 - 6 m

**Verwendung:** veredelter Kleinbaum, Schatten-spender, Klein- und Vorgärten

**Besonderes:** kompakte, kugelförmige Krone, langsam wachsend, fürs Stadtklima geeignet



## Genista

Genista sind nicht zu verwechseln mit Cytisus. Sie haben einfache, längliche Blätter und traubige oder köpfchenartige Blütenbüschel. Manche von ihnen weisen kräftige Dornen auf, die die Cytisus-Arten nicht haben. Sie zählen zu den schönsten, auffällig blühenden Wildsträuchern mit geringen Ansprüchen an den Standort.



### ◀ *Genista lydia* Ginster

**Blüte:** gelb, Mai - Juni

**Standort:** sonnig, geschützt

**Höhe:** 0,4 - 0,5 m

**Verwendung:** Heidegärten, Steingärten

**Besonderes:** sehr reich blühend, Stickstoffsammler



## Heptacodium

Der Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch beeindruckt mit seinen vielzähligen weißen Blüten, die sehr stark duften und uns bis in den Spätsommer hinein betören. Im Herbst folgt auf die Blüten roter Fruchtschmuck, der auch schön zur Dekoration genutzt werden kann. Für viele Vögel und Insekten ist dieses Gehölz eine wertvolle Nahrungsquelle, wenn im Spätjahr nur noch wenig Futter verfügbar ist.



### ◀ Heptacodium miconioides Sieben-Söhne-des-Himmels- Strauch



**Blüte:** weiß, Juli - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 5 m

**Verwendung:** malerisches Gehölz, für kleine Gärten geeignet

**Besonderes:** duftende Blüten, im Herbst dunkelrote, sehr dekorative Fruchtstände, verträgt Trockenheit

## Hibiscus

Hibiscus sind farbenprächtige Spätsommerblüher mit aufrechtem Wuchs, die mit einer sehr lange Blütezeit begeistern. Sie eignen sich gut für warme, aber nicht zu trockene und nahrhafte Standorte. Auf einen scharfen Rückschnitt folgen kräftige Triebe mit etwas weniger, aber dafür größeren Blüten. Nach Frostschäden sind Auslichtungsschnitte im Frühjahr angesagt.



### ◀ Hibiscus syriacus Blue Bird Hibiskus



**Blüte:** hellblau - lilablau, Adern karmin, Basalfleck dunkelpurpur, Juni - August

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 m

**Verwendung:** für Gefäße, Terrassen, Beete, Solitär, Gruppen, Blütenhecken

**Besonderes:** große Blüten, früh blühend

# Hibiscus

Hibiscus sind farbenprächtige Spätsommerblüher mit aufrechtem Wuchs, die mit einer sehr lange Blütezeit begeistern. Sie eignen sich gut für warme, aber nicht zu trockene und nahrhafte Standorte. Auf einen scharfen Rückschnitt folgen kräftige Triebe mit etwas weniger, aber dafür größeren Blüten. Nach Frostschäden sind Auslichtungsschnitte im Frühjahr angesagt.



## Hibiscus syriacus Diana ▶ Hibiskus



**Blüte:** weiß, Juli - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** für Gefäße, Terrassen, Beete, Solitär, Gruppen, Blütenhecken

**Besonderes:** große Blüten



## ◀ Hibiscus syriacus Blue Chiffon -R- Hibiskus

**Blüte:** halb gefüllt, blau, Juli - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 m

**Verwendung:** für Gefäße, Terrassen, Beete, Solitär, Gruppen, Blütenhecken

**Besonderes:** beinahe sterile Blüten, reich blühend, beste blaublühende Sorte, mit großen, makellosen Blüten



## ◀ Hibiscus syriacus French Cabaret Purple -R- Hibiskus

**Blüte:** gefüllt, purpurviolett, Juni - Oktober

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** für Gefäße, Terrassen, Beete, Solitär, Gruppen, Blütenhecken

**Besonderes:** reich an Blüten, die wie ‚Pompom‘-Rüschchen wirken



**Hibiscus syriacus Red Heart Hibiskus**

**Blüte:** weiß mit roter Mitte, August - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 m

**Verwendung:** für Gefäße, Terrassen, Beete, Solitär, Gruppen, Blütenhecken

**Besonderes:** große Blüten, spätblühend



**Hibiscus syriacus Hamabo Hibiskus**

**Blüte:** lilarosa, karminrot geadert, mit karminrotem Auge, August - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 m

**Verwendung:** für Gefäße, Terrassen, Beete, Solitär, Gruppen, Blütenhecken

**Besonderes:** raschwüchsig, spätblühend



**Hibiscus syriacus White Chiffon Hibiskus**

**Blüte:** halbgefüllt, weiß, Juli - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 m

**Verwendung:** für Gefäße, Terrassen, Beete, Solitär,

Gruppen, Blütenhecken

**Besonderes:** beinahe sterile Blüten, erholt sich nach Zurückfrieren, später Austrieb



**Hibiscus syriacus Woodbridge Hibiskus**

**Blüte:** purpurrosa mit kleiner, karminroter Mitte, August - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 m

**Verwendung:** für Gefäße, Terrassen, Beete, Solitär, Gruppen, Blütenhecken

**Besonderes:** sehr schöne Blütenfarbe, späteste von allen Sorten



# Hydrangea

Große Freude bereiten uns Hortensien, da sie eine Lücke in der Blütenabfolge im Gartenjahr füllen. Mit ihren unterschiedlichen Wuchs- und Blütenformen - Teller, Bälle, Rispen - können sie gestalterisch gut in den Garten integriert werden.



**Hydrangea arborescens ▲**  
**Ruby Annabelle -R-**  
**Ball-Hortensie**

**Blüte:** leuchtend rosarot, Juli - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Gruppen, Beet, Rabatte, Kübel

**Besonderes:** sehr große Blütenbälle, lange Blühdauer, Blüte geht beim Abblühen etwas ins Rötliche über



**Hydrangea arborescens ▲**  
**Strong Annabelle -R-**  
**Ball-Hortensie**

**Blüte:** reinweiß, Juni - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung

**Besonderes:** sehr große Blütenbälle, kräftige Stängel



**Hydrangea macrophylla** ▶  
**Endless Summer -R-  
 Ball-Hortensie**

**Blüte:** blau oder rosa, Ende Mai - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Rabatten, Beete, Gruppen

**Besonderes:** blüht an diesjährigen Trieben, blau im Moorbeet mit saurem Boden, sonst rosa blühend



◀ **Hydrangea macrophylla Bouquet Rose  
 Ball-Hortensie**

**Blüte:** rosalila, sehr groß, Juni - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Einzel- und Gruppenpflanzung, Hecke, Kübel

**Besonderes:** wertvolle Gartensorte



◀ **Hydrangea macrophylla Kardinal  
 Teller-Hortensie**

**Blüte:** dunkelrot, Juni - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzel- und Gruppenpflanzungen, Kübel

**Besonderes:** eine der schönsten rotblühenden Sorten



### Hydrangea macrophylla ▲

**Lanarth White**

**Teller-Hortensie**

**Blüte:** reinweiße Randblüten, Innenblüten rosa und blau, Juli - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzel- und Gruppenpflanzungen, Kübel

**Besonderes:** dichtbuschiger Wuchs

### Hydrangea macrophylla Masja ►

**Ball-Hortensie**

**Blüte:** rot, Juni - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** in Rabatten und Beeten

**Besonderes:** Blüten gut zum Trocknen geeignet, sehr schöne, leuchtend rote Blütenfarbe



### Hydrangea macrophylla Libelle ▲

**Teller-Hortensie**

**Blüte:** reinweiß, in der Mitte rosa, Juni - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,2 - 1,8 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Pflanzgefäße

**Besonderes:** auffällige Blütenfärbung





◀ **Hydrangea macrophylla**  
**Madame E. Moullier**  
**Ball-Hortensie**

**Blüte:** weiß, Juni - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, an Terrassen oder Hausmauern, Kübel

**Besonderes:** an sonnigen Plätzen hellrosa Färbung oder blaue Mitte

**Hydrangea macrophylla Zorro -R- ▶**  
**Teller-Hortensie**

**Blüte:** rosa oder blau blühend, Juni - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Solitärgehölz, Gruppenpflanzung, Kübelpflanzung

**Besonderes:** schwarze Stiele, blauviolett auf sauren Böden, sonst rosa blühend



◀ **Hydrangea paniculata Bobo -R-**  
**Rispen-Hortensie**

**Blüte:** zuerst weiß, später zartrosa, Juli - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** ca. 0,5 m

**Verwendung:** in Kübel auf Balkon und Terrasse, Blütenhecken, Beeten

**Besonderes:** Zwergform, lange Blütezeit, zahlreiche Blütenrispen



◀ **Hydrangea paniculata**  
**Diamant Rouge -R-**  
**Rispen-Hortensie**

**Blüte:** weiß bis weinrot, Juni - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,2 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Kübel, Beet

**Besonderes:** reichliche, große Blütenbälle in intensiver Farbe, die bis in den Winter hinein halten



**Hydrangea paniculata Limelight -S- ▲**  
**Rispen-Hortensie**

**Blüte:** anfangs grünlich, später reinweiß, im Verblühen rosa, Juli - Mitte Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Zierstrauch

**Besonderes:** große Blüten, Herbstfärbung, sehr dekorative Wirkung



**Hydrangea paniculata Pinky Winky -R- ▲**  
**Rispen-Hortensie**

**Blüte:** weiß, später mehr rötlich, Ende Juli - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Kübel, Beet

**Besonderes:** Blüte wird dunkelrot



◀ **Hydrangea paniculata Vanille Fraise -R-  
Rispen-Hortensie**

**Blüte:** weiß, später rosa, Juli - November

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** lockere Hecken, Einzel- und Gruppen-  
pflanzung

**Besonderes:** außergewöhnliches Farbspiel der Blüten



◀ **Hydrangea paniculata Wims Red -S-  
Rispen-Hortensie**

**Blüte:** zunächst weiß, dann rosa und rot, Juli - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** sehr intensive Farbe, Honigduft



**Hydrangea quercifolia ▲**  
**Eichenblättrige Hortensie**

**Blüte:** cremeweiß, im Verblühen rosaweiß, Juli - August

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 2 m

**Verwendung:** Einzelstellung

**Besonderes:** wegen ‚Eichenblättern‘ interessant und außergewöhnlich, zart duftende Blüten



**Hydrangea quercifolia Alice ▲**  
**Eichenblättrige Hortensie**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 2 m

**Verwendung:** Einzelstellung

**Besonderes:** schöne Herbstfärbung, große dichte Blütenstände

## Rückschnitt Hortensien

**Hydrangea arborescens**

**Zeitpunkt:** im Frühjahr beim Austrieb

**Schnitt:** nach gewünschter Form auf Knospen zurückschneiden, bilden ihre Blüten am 1-jährigen Holz

**Hydrangea macrophylla**

**Zeitpunkt:** im Frühjahr beim Austrieb

**Schnitt:** auf alte Blütenstände über neuem Knospenpaar, abgestorbene Pflanzenteile entfernen, Auslichten von Bodentrieben möglich, blühen am letztjährigen Holz, bei alten Hortensien radikaler Rückschnitt sinnvoll

**Hydrangea paniculata**

**Zeitpunkt:** im Frühjahr beim Austrieb

**Schnitt:** nach gewünschter Form auf Knospen zurückschneiden, bilden ihre Blüten am 1-jährigen Holz, starker Rückschnitt sinnvoll

**Hydrangea quercifolia**

**Zeitpunkt:** im Frühjahr beim Austrieb

**Schnitt:** auf alte Blütenstände über neuem Knospenpaar, abgestorbene Pflanzenteile entfernen, Auslichten von Bodentrieben möglich, blüht am letztjährigen Holz, alte Hortensien radikal rückschneiden

# Blütezeiten Hortensien

Sorte		Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez
Hydrangea arb. Ruby Annabelle	Ball-Hortensie								
Hydrangea arb. Strong Annabelle	Ball-Hortensie								
Hydrangea macr. Bouquet Rose	Ball-Hortensie								
Hydrangea macr. Endless Summer	Ball-Hortensie								
Hydrangea macr. Kardinal	Teller-Hortensie								
Hydrangea macr. Lanarth White	Teller-Hortensie								
Hydrangea macr. Libelle	Teller-Hortensie								
Hydrangea macr. Masja	Ball-Hortensie								
Hydrangea macr. Mme E. Moullier	Ball-Hortensie								
Hydrangea macr. Zorro	Teller-Hortensie								
Hydrangea pan. Bobo	Rispen-Hortensie								
Hydrangea pan. Diamant Rouge	Rispen-Hortensie								
Hydrangea pan. Limelight	Rispen-Hortensie								
Hydrangea pan. Pinky Winky	Rispen-Hortensie								
Hydrangea pan. Vanille Fraise	Rispen-Hortensie								
Hydrangea pan. Wims Red	Rispen-Hortensie								
Hydrangea quercifolia	Eichenblättrige Hortensie								
Hydrangea quercifolia Alice	Eichenblättrige Hortensie								

# Hypericum

Unter den Johanniskräutern findet man staudige sowie strauchige Arten. Manche von ihnen sind wintergrün, andere wiederum immergrün. Somit sind sie vielseitig im Garten einsetzbar, u. a. auch weil die meisten von ihnen den ganzen Sommer hindurch mit ihren leuchtenden, goldgelben Blüten aufwarten.

## Hypericum Hidcote

siehe Bodendecker



## ◀ Hypericum kalmianum Gemo Kalmisches Johanniskraut



**Blüte:** gelb, Juli - August

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,6 - 1 m

**Verwendung:** niedrige Hecken, Gruppenpflanzung

**Besonderes:** verträgt Hitze und Trockenheit, stadtklimaresistent, insektenfreundlich

### Tipp

*Hypericum kalmianum  
Gemo*

*Das Kalmische Johanniskraut ist sehr trockenheitsverträglich, also ideal für heiße Lagen. Mit einem kräftigen Rückschnitt im Frühjahr bleibt es dauerhaft schön und kompakt.*

## Ilex

Mit über 300 Arten kommt diese Gattung in weiten Teilen der Erde vor. Ilex sind sommergrüne und immergrüne Sträucher oder auch Kleinbäume. Sie werden gerne für gestalterische Zwecke eingesetzt, da sie gut Schatten vertragen, eine schöne Belaubung haben sowie einen attraktiven Fruchtbehang.



### **Ilex crenata Glorie Gem ▲** **Berg-Ilex**

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,6 - 1,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Beeteinfassung, Gruppen, Formschnitt

**Besonderes:** Buchsbaumersatz, benötigt sauren Boden

## Jasminum

In der Gattung Jasminum gibt es laubabwerfende Arten sowie immergrüne und verholzende. Viele sind Kletterpflanzen, andere aber auch aufrecht wachsende kleine Bäume und Sträucher. Die meisten kommen aus tropischen und subtropischen Gebieten. Sie werden wegen ihrer Blüten oder ihres Duftes kultiviert. Sie wachsen im Dickicht oder Gebüsch.



### **Jasminum nudiflorum ▲** **Winter-Jasmin**

**Blüte:** leuchtendgelb, Februar - März

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** ungeschnittene Hecken, Zierstrauch, Einzelstellung

**Besonderes:** frühe Blüte, gut geeignet für Vasenschmuck, stark überhängender Wuchs

## Kerria

Der Ranunkelstrauch ist gut winterhart und das ganze Jahr über ein dekorativer Strauch. Das elegante Gehölz besticht im Frühjahr mit seinen gelben Blüten, gefolgt von hellgrünem Laub im Sommer, welches sich zum Herbst hin in auffälliges Gelb verfärbt. Eine Kerrie kann sich schnell ausbreiten. Sie wächst im lichten Schatten von Bäumen aber auch an sonnigen Plätzen.



### **Kerria japonica Pleniflora** ▲ **Gefüllter Ranunkelstrauch**

**Blüte:** gefüllt, goldgelb, Mai - Anfang Juni mit Nachblüte

**Standort:** sonnig - schattig


**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in freiwachsenden Hecken

**Besonderes:** röschenartige Blüten, auffällig hellgrüne Rindenfarbe

## Koelreuteria

Die Blaseseschen haben ihren Namen aufgrund ihrer an Eschen erinnernden Blätter und ihren blasenartigen Früchten. Koelreuterien sind sommergrüne Sträucher oder Bäume, die Wuchshöhen von bis zu 15 m erreichen. Auffällig ist die rissige Borke des Stammes. Im Juli überzeugt die Blasesesche mit ihren rispenartigen Blütenständen.



### **Koelreuteria paniculata** ▲ **Blasesesche**

**Blüte:** gelb, Juli - August

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 6 - 8 m

**Verwendung:** Einzelstellung

**Besonderes:** sehr dekorative Früchte, hitzeverträglich, stadtklimafest



## Kolkwitzia

Der Perlmutterstrauch ist die einzige Art in der Gattung Kolkwitzia. Ursprünglich stammt er aus China. Der Blütenstrauch wird als Zierstrauch in Parks und Gärten verwendet. Perlmuttersträucher sind sommergrüne, aufrecht wachsende Sträucher mit Wuchshöhen von bis zu 3 m. Die Äste mit ihren zahlreichen Blüten hängen in weiten Bögen über.



### ◀ Kolkwitzia amabilis Pink Cloud Perlmutterstrauch



**Blüte:** rosa - hellrosa, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Blütenstrauch für Hausgarten oder öffentliches Grün, lockere Blütenhecken

**Besonderes:** eleganter Wuchs

## Lagerstroemia

Aufgrund der Klimaveränderung und durch Züchtungen von kompakteren und früher blühenden Sorten ist es möglich, dass wir dem ‚Flieder des Südens‘ auch in unseren Gärten einen Platz bieten können. Lagerstroemien lieben die Sonne und erfreuen uns an einem solchen Standort mit zahlreichen Blüten in rosa, rot, violett oder weiß, die bis in den Herbst hinein am 1-jährigen Holz blühen.

### Lagerstroemia indica Dynamite ▶



#### Kreppmyrthe

**Blüte:** karminrot, gekräuselt, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig, windgeschützt

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Blütengehölz im Kübel, Auspflanzung möglich, jungen Jahren Winterschutz notwendig

**Besonderes:** Abblättern der Rinde im Alter, regelmäßiger starker Schnitt im Frühjahr





◀ **Lagerstroemia indica Lilac Grand Sud**   
**Kreppmyrthe**

**Blüte:** blauviolett, gekräuselt, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig, windgeschützt

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Blütengehölz im Kübel, Auspflanzung möglich, jungen Jahren Winterschutz notwendig

**Besonderes:** Abblättern der Rinde im Alter, regelmäßiger starker Schnitt im Frühjahr

**Lagerstroemia indica Nivea** ▶   
**Kreppmyrthe**

**Blüte:** weiß, gekräuselt, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig, windgeschützt

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Blütengehölz im Kübel, Auspflanzung möglich, jungen Jahren Winterschutz notwendig

**Besonderes:** Abblättern der Rinde im Alter, regelmäßiger starker Schnitt im Frühjahr



**Lagerstroemia indica Pink Grand Sud ▶**  
**Kreppmyrthe**




**Blüte:** rosa, gekräuselt, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig, windgeschützt

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Blütengehölz im Kübel, Auspflanzung möglich, jungen Jahren Winterschutz notwendig

**Besonderes:** Abblättern der Rinde im Alter, regelmäßiger starker Schnitt im Frühjahr



**◀ Lagerstroemia indica Red Emperor**  
**Kreppmyrthe**



**Blüte:** leuchtend rot, gekräuselt, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig, windgeschützt

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Blütengehölz im Kübel, Auspflanzung möglich, jungen Jahren Winterschutz notwendig

**Besonderes:** Abblättern der Rinde im Alter, regelmäßiger starker Schnitt im Frühjahr

## Lespedeza

Immer beliebter wird der sommergrüne Buschkiee in Parks und Gärten aufgrund seiner typischen Schmetterlingsblütler-Blüten, welche er ab Spätsommer präsentiert. Am besten gedeiht er an vollsonnigen, warmen und geschützten Plätzen. Im Frühjahr friert Buschkiee gerne zurück.



### Lespedeza thunbergii ▲ Thunbergs-Buschkiee

**Blüte:** rosa, September - Oktober

**Standort:** sonnig, geschützt

**Höhe:** 1 - 2 m

**Verwendung:** Böschungen, Einzelstellung, Pflanzgefäße, Trockenmauern, Rabatten

**Besonderes:** stadtklimafest, wunderschöne bogig überhängende Blütentriebe



### Lespedeza thunbergii Edo Shibori ▲ Thunbergs-Buschkiee

**Blüte:** violett mit weiß, September - November

**Standort:** sonnig, geschützt

**Höhe:** bis 1 m

**Verwendung:** Solitär, Ziergehölz, Klein-/Vorgarten

**Besonderes:** kompakte Sorte, überhängende Zweige, winterhärter als die Art



# Leycesteria

Leycesterien sind interessante Sommerblüher, die die Gärten mit ihren Blüten und ihrem auffallenden Fruchtschmuck bereichern. In milden Regionen sind sie winterhart. In ihrer Heimat, dem Himalaya, erreichen sie Höhen von bis zu 3 m. Zu Beginn sind die Triebe leicht behaart, im Alter verholzen sie und sind innen hohl. Das Laub hat eine schöne rötliche Zeichnung und die Herbstfärbung ist leuchtend gelb.



## ◀ Leycesteria formosa Golden Lanterns Gelblaubige Leycesterie



**Blüte:** weiß mit roten Deckblättern, Juli - Oktober

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Solitär, in Gruppen, Ziergehölz, Bienenweide

**Besonderes:** farbenprächtige Pflanze, essbare, karamellartige, aber leicht bittere Beeren

### Tipp

*Leycesteria Golden Lanterns*

*Sehr schöner Farbkontrast von Blättern und Blüten. Eignet sich hervorragend in Kombination mit Stauden.*



## ◀ Leycesteria formosa Purple Rain Leycesterie



**Blüte:** halbgefüllt, dunkelrote Hülle, weiße Blüte, Juli - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Solitär in Stein- und Heidegärten, Kübel

**Besonderes:** farbenprächtige Pflanze, essbare, karamellartige, aber leicht bittere Beeren

# Ligustrum

Liguster sind in unseren Gärten typische Pflanzen für die Anlage einer Hecke, da sie gut schnittverträglich sind und somit auch gut in Form gehalten werden können. Sie wachsen als laubabwerfende oder immergrüne Sträucher. Ihre weißen Blüten duften stark. Die kugeligen, schwarzen Beeren, die sie zahlreich tragen, sind schwach giftig.



## Ligustrum ovalifolium ► Ovalblättriger Liguster

**Blüte:** rahmweiß, Juni - Juli  
**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 5 m

**Verwendung:** geschnittene Hecken, Solitär, Gruppenpflanzung

**Besonderes:** intensiver Blütenduft, zierende weiße Blüten, wintergrün



## ◀ Ligustrum japonicum Japanischer Liguster

**Blüte:** weiß - rosa, Juli - September

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 3 m

**Verwendung:** geschnittene Hecken, Solitär, Gruppenpflanzung

**Besonderes:** winterhart und stadtklimafest, zierende Blüten, schwarze Beeren



**Ligustrum vulgare ▶**  
**Gewöhnlicher Liguster**

**Blüte:** rahmweiß, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** bis 5 m

**Verwendung:** überwiegend Heckenpflanze, aber auch Einzel oder in Gruppen, Formgehölz

**Besonderes:** Bienenweide, Vogelnährgehölz, wohlriechende Blüten, frosthart, wärmeliebend, hitzeverträglich, stadtklimafest



**◀ Ligustrum vulgare**  
**Atrovirens**  
**Schwarzgrüner Liguster**



**Blüte:** rahmweiß, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 3 - 4 m

**Verwendung:** geschnittene Hecken, Formgehölz, Bienenweide, Vogelnährpflanze

**Besonderes:** zierende Früchte, pflegeleicht, wintergrün



## Liquidambar

Der Amberbaum stammt aus Nordamerika. Der harzige Saft, der aus der verwundeten Rinde austritt, wurde früher in der Kaugummiherstellung verwendet. Vor allem die schmalkronige Art wird gerne in Privatgärten verwendet. Ein Amberbaum beeindruckt im Herbst mit seiner wunderschönen Färbung in allen erdenklichen Farben.



### ◀ Liquidambar styraciflua Amberbaum

**Blüte:** grüngelb, Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** hierzulande nur bis 15 m

**Verwendung:** Solitär, Ziergehölz

**Besonderes:** prächtige Herbstfärbung, kann gut aus schlafenden Augen wieder austreiben, kugelförmige Früchte

### Liquidambar styraciflua Gumball ▶ Kugel-Amberbaum

**Blüte:** grüngelb, Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 3 - 4 (8) m (abhängig von Veredlungshöhe), max. 5 m Kronendurchmesser

**Verwendung:** Solitär, Ziergehölz

**Besonderes:** prächtige Herbstfärbung, kompakter und kugeliges Wuchs





**Liquidambar styraciflua ▲**

**Slender Silhouette**

**Säulen-Amberbaum**

**Blüte:** gelbgrün, März - April

**Standort:** sonnig

**Höhe:** bis zu 15 m

**Verwendung:** enge Straßen, kleine Plätze und Gärten, Innenhöfe

**Besonderes:** dekorative braune Früchte ab September, attraktive Herbstfärbung, stadtklimafest, säulenartiger schlanker Wuchs bis ins Alter



**Liquidambar styraciflua Worplesdon ▲**

**Amberbaum**

**Blüte:** grüngelb, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** bis 15 m

**Verwendung:** Solitärbaum

**Besonderes:** kegelförmiger bis pyramidaler Wuchs, feuerrote Herbstfärbung, auffallend glatte Rinde im Vergleich zur Art

# Lonicera

Zu Deutsch Heckenkirschen oder Geißblätter genannt. Zu den Heckenkirschen zählen die strauchig wachsenden Arten, wohingegen die rechtswindenden Lianen als Geißblatt bezeichnet werden. Bei beiden handelt es sich um immergrüne oder laubabwerfende, verholzende Pflanzen.

## Lonicera caerulea und Sorten

siehe Wildobst

## Lonicera nitida und Sorten

siehe Bodendecker

## Lonicera pileata und Sorten

siehe Bodendecker

## Lonicera xylosteum ► Gemeine Heckenkirsche



**Blüte:** gelblich-weiß, süßlich duftend,  
Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Deckstrauch, Hecken-  
pflanze, Gruppen

**Besonderes:** rote Beeren, Vogel-  
nährgehölz, verträgt Wind, Hitze und  
Streusalz, kein Wildverbiss, keine  
Krankheiten



# Magnolia

Magnolien sind in Ostasien oder Nordamerika beheimatet und zählen zu den prunkvollsten Ziergehölzen. Sie bringen mit ihren großen, prächtigen Blüten einen exotischen, südländischen Flair in unsere Gärten. Damit wir an ihnen Freude haben, dürfen sie nicht zu trocken stehen. Sie benötigen eher etwas saureren Boden und nur wenige Schnitte ins alte Holz.



## ◀ Magnolia acuminata Elizabeth Magnolie

**Blüte:** zartgelb, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 5 - 8 m

**Verwendung:** Zierstrauch, Einzelstellung

**Besonderes:** attraktives Gehölz, relativ früh blühend, kupferfarbener Neutrieb, kaum frostgefährdet

## Magnolia denuntata ▼

### Festirose Magnolie

**Blüte:** rosa, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 4 m

**Verwendung:** Solitärpflanze,  
Ziergehölz

**Besonderes:** schöne, starke, gesunde Pflanze, leicht duftend, malerische Wuchsform



## Magnolia ▶ grandiflora Galissoniere Immergrüne Magnolie

**Blüte:** reinweiß,  
Juni - Juli

**Standort:** sonnig  
- halbschattig

**Höhe:** bis 10 m

**Verwendung:**  
Solitär,  
Einzelstellung,  
Kübel

**Besonderes:**  
später Blüteneinsatz, stark duftend, sehr große Einzelblüten, immergrün



## Magnolia liliiflora ↗

Susan

### Magnolie

**Blüte:** innen zartrosa, außen purpur bis magenta, April - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstellung, auf dem Rasen, in Beeten und Rabatten

**Besonderes:** duftend, mehrmals blühend



## Magnolia soulangiana Genie -R- ▼

### Magnolie

**Blüte:** rotviolett, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 4 - 5 m

**Verwendung:** Einzelstellung

**Besonderes:** Zweitblüte im Sommer, blühfähig am 1-jährigen Holz, formschöner Wuchs



### Tipp

#### Magnolia Genie

Die dunkelste aller Magnolien.  
Diese spektakuläre  
Neuzüchtung zeichnet sich durch  
ihre tiefen, violett-  
roten Blüten aus.



### **Magnolia stellata Royal Star ▲ Stern-Magnolie**

**Blüte:** reinweiß, groß, April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 3 m

**Verwendung:** Zierstrauch,  
Einzelstellung

**Besonderes:** angenehmer Blütenduft, kompakter  
Wuchs, frei von Krankheiten und Schädlingen

### **Magnolia x soulangiana Tulpen- Magnolie**


**Blüte:** weiß mit  
einem Hauch von  
rosa, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 4 - 8 m

**Verwendung:**  
Einzelstellung

**Besonderes:**  
zahlreiche tulpen-  
ähnliche Blüten vor  
Laubaustrieb, ma-  
lerischer Wuchs



## **Mahonia**

Mahonien sind weltweit als Gartensträucher beliebt. Sie wachsen in Sonne und Halbschatten und vertragen den Wurzeldruck größerer Bäume. Die Zuchtformen werden oft bevorzugt, da sie üppigeren Blüten- und Fruchtschmuck tragen. Die Pflanzenteile sind leicht giftig.



### **◀ Mahonia aquifolium Mahonie**



**Blüte:** goldgelb, herber Geruch, April - Mai

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 0,8 - 1,2 m

**Verwendung:** Unterpflanzung für Bäume  
und Sträucher, kleine Hecken, für  
schattige Bereiche und Pflanzgefäße

**Besonderes:** Pflanzenteile gering giftig, de-  
korative blaue Beeren, verträgt Wurzeldruck

# Malus

Die Gattung Malus umfasst 30 Arten. Aus diesen ist eine unüberschaubare Fülle an Obstsorten und Zierformen hervorgegangen. Wildarten gibt es nur wenige, da diese im Vergleich mit den Zieräpfeln eher nicht so schöne Wuchsformen aufweisen. Was man als vermutete Naturformen antrifft sind meist verwilderte Sämlinge von Obstsorten.



## ◀ Malus Brandy Magic Zierapfel

**Blüte:** halb gefüllt, dunkelrosa, April

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 5 - 7 m

**Verwendung:** Ziergehölz

**Besonderes:** Laub im Austrieb bronzefarben, im Herbst rotbraun, ab September zierende orangegelbe, große duftende Früchte



## ◀ Malus D.V.P. Obel Zierapfel

**Blüte:** weiß mit rosa Blütenmitte,  
April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 4 - 6 m

**Verwendung:** Vogelnährgehölz, schmale Straßen, Industriegebiet, kleine Gärten, Innenhöfe

**Besonderes:** kleine rote Äpfel, hochresistent gegen Schorf



## ◀ Malus Evereste -R- Zierapfel

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 5 - 6 m

**Verwendung:** Ziergehölz, für kleine Gärten und Innenhöfe

**Besonderes:** Nahrungsquelle für Insekten und Vögel, rosa Knospen, Herbstfärbung gelb-orange, vielzählige orangen bis rote Früchte, die lange haften



NEU



### ◀ Malus Golden Hornet Zierapfel

**Blüte:** weiß, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 4 - 6 m

**Verwendung:** Ziergehölz für kleinere Gärten, Vorgärten, Bauerngärten

**Besonderes:** Blütenpracht von April bis Mai, rosa Knospen, unzählige gelbe Zieräpfel, aufrechter Wuchs, Nahrung für Vögel und Insekten



### ◀ Malus Pomzai -R- Zierapfel

**Blüte:** Knospe dunkelrosa bis rot,

Blüte später weiß, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,2 - 1,5 m

**Verwendung:** Solitär, in Gruppen, Wildgehölz, Kübel, Staudenbeet

**Besonderes:** Zwergform, Zweige für Vase geeignet, gesunde Sorte, ab September lang haftende, orange Früchte



### ◀ Malus Red Sentinel Zierapfel

**Blüte:** reinweiß, Knospe hellviolett, Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 5 - 6 m

**Verwendung:** Kübel, Dachgärten, Industriegebiet, kleine Gärten, Innenhöfe

**Besonderes:** leuchtend rote essbare Zieräpfel, die sehr lange haften, robust gegen Apfelschorf, Vogelnährgehölz



## Malus Royalty ► Zierapfel

**Blüte:** rot, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 4 - 6 m

**Verwendung:** Ziergehölz, Vogelnährgehölz

**Besonderes:** gut resistent gegen Schorf, gut frosthart, Fruchtschmuck, braunrote Herbstfärbung, stadtklimafest, tiefrotes Laub



## ◀ Malus Rudolph Zierapfel

**Blüte:** rosarot, leicht duftend, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 4 - 6 m

**Verwendung:** Solitär, Ziergehölz

**Besonderes:** intensiv gefärbte Blüten, rotlaubig, schlanker Wuchs



## Malus toringo Tina ► Zierapfel

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Ziergehölz, Vogelnährgehölz

**Besonderes:** kleine rote dekorative Zieräpfel, große Blütenfülle, breit ausladender Wuchs, goldgelbes Herbstlaub



## Morus

Maulbeeren sind attraktive und pflegeleichte Sträucher oder Kleinbäume, mit charismatischem Wuchs und aromatischen Früchten. Sie sind auf der Terrasse oder dem Balkon ebenso eine Attraktion wie ausgepflanzt im Garten. Die brombeerähnlichen aromatischen, süßen Früchte können von Juli bis September täglich geerntet und genascht werden, da die Pflanzen am nächsten Tag mit weiteren reifen Früchten aufwarten.



### **Morus alba Fruitless ▲** **Weißer Maulbeerbaum**

**Blüte:** hellgrün, Mai - Juni

**Standort:** sonnig, warm und windgeschützt

**Höhe:** 8 - 10 m

**Verwendung:** malerischer Solitärbaum, Kleinbaum mit rundlicher Krone, für kleine Gärten geeignet

**Besonderes:** männliche Sorte von Morus alba, ohne Früchte, Bienen- und Insektenweide, Vogelschutz- und -nährpflanze



## Nandina

Der Heilige Bambus wächst in seiner Heimat als Unterwuchs von Laub- und Mischwäldern und dort gerne an etwas lichterem Stellen. Es ist ein immergrüner Strauch, der bei uns eine Höhe von 1,5 m erreicht. Das Laub ist gefiedert und hängt bogig über. Aus den weißen großen Blütenrispen entwickeln sich leuchtend rote, zierende Beeren.



### **Nandina domestica ▲** **Heiliger Bambus**

**Blüte:** weiß, Juni - August

**Standort:** halbschattig

**Höhe:** bis 1,5 m

**Verwendung:** japanische Gärten, Pflanzgefäße

**Besonderes:** immergrüner Zierstrauch, rote Herbstfärbung, zierende rote Früchte



# Osmanthus

Die Duftblüten gehören zu den Ölbaumgewächsen. Sie wachsen als immergrüne Sträucher oder Bäume, was wir im Winter sehr zu schätzen wissen. Zur Blütezeit betören die Blüten mit ihrem süßlichen Duft.



## ◀ Osmanthus burkwoodii Frühlings-Duftblüte




**Blüte:** weiß, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Solitär, Gehölzgruppen, Beete, Kübel

**Besonderes:** zahlreiche Blüten mit süßem, intensivem Duft, Schutz vor Wintersonne



## Parrotia

Der Eisenholzbaum gehört zu den Zaubernussgewächsen. Parrotien sind sommergrün und erfreuen den Betrachter im Herbst an ihren weit ausladenden Kronen mit farbenfrohem Blattwerk. Eisenholzbäume sind sehr anpassungsfähig an verschiedene Standorte.



**Parrotia persica** ▲  
**Eisenholzbaum**

**Blüte:** rot, sternförmig, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 6 - 10 m

**Verwendung:** Ziergehölz, Einzelstellung, für kleine Gärten geeignet

**Besonderes:** im Alter vielfarbige Rinde, dekorativ abblättern, malerischer Wuchs, sicherer Herbstfärber



**Parrotia persica Vanessa** ▲  
**Eisenholzbaum**

**Blüte:** rot, sternförmig, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 5 - 8 m

**Verwendung:** Ziergehölz, Einzelstellung

**Besonderes:** dunkelbraune, abblätternde Rinde, dekorative Früchte, attraktive Herbstfärbung von orangegelb bis violett, bronzefarbener Austrieb, stadtklimafest, wärmeliebend, vasenförmiger Wuchs

## Perovskia

Blaurauten sind dekorative wertvolle Pflanzen für warme, trockene Lagen. Mit ihrem aromatischen Laub, den weißfilzigen Zweigen und den kleinen blauen Blüten überzeugen sie im Garten. Die Halbsträucher können gut mit anderen trockenheitsliebenden Pflanzen kombiniert werden (Steppenpflanzungen).



**Perovskia atriplicifolia Blue Spire ▲**  
**Blauraute**



**Blüte:** lavendelblau, August - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** in Gruppen, Einzelstellung, Kübel, Flächen mit Wildstaudencharakter

**Besonderes:** aromatischer Duft, lange Blütezeit, silberbereifte Triebe



**Perovskia atriplicifolia ▲**  
**Silvery Blue -R-  
Blauraute**



**Blüte:** blau, Juni -September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** Einzel oder in Gruppen, Kübel, Flächen mit Wildstaudencharakter

**Besonderes:** silbergraues Laub, duftet nach Salbei, aufrechter Wuchs, Bienen- und Insektenweide



# Philadelphus

Der Gartenjasmin zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Ziersträuchern für Gärten und Parkanlagen. Heutzutage spielen die zahlreichen Züchtungen eine wichtigere Rolle als die Wildarten, da es sich um Pflanzen mit besseren Wuchsformen, mehr Blütenreichtum und angenehmen Duft handelt.



## ◀ Philadelphus Belle Etoile Gartenjasmin

**Blüte:** weiß, einfach, roter Basalfleck,  
Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Blütenessel für Einzelstellung oder in Gruppen, Staudenbeete, Hintergrund für Rosen

**Besonderes:** winterhart, duftend,  
kompakte Sorte



## Philadelphus coronarius ▶ Bauernjasmin

**Blüte:** rahmweiß, einfach,  
Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Blütenessel für Einzelstellung oder in Gruppen, Staudenbeete, Hintergrund für Rosen

**Besonderes:** duftende Blüten, bodentolerant,  
winterhart, schnittfest



## ◀ Philadelphus Manteau d'Hermine Gartenjasmin

**Blüte:** schneeweiß, gefüllt, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Blütenessel für Einzelstellung oder in Gruppen, Staudenbeete, Hintergrund für Rosen

**Besonderes:** zahlreiche duftende Blüten, Zwergform



**Philadelphus Schneesturm** ▶  
**Gefüllter Gartenjasmin**



**Blüte:** schneeweiß, gefüllt, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2,5 m

**Verwendung:** Blütengehölz für Einzelstellung oder in Gruppen, Staudenbeete, Hintergrund für Rosen

**Besonderes:** duftende Blüten, winterhart, verträgt Schnitt



**Philadelphus Starbright -R-** ▶  
**Gartenjasmin**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 3 m

**Verwendung:** Blütengehölz für Einzelstellung oder in Gruppen, Staudenbeete, Hintergrund für Rosen, Kübel

**Besonderes:** bronze bis kupferfarbene Laubfarbe, stark duftende Blüten, lila gefärbter Blattaustrieb und Stamm, aufrecht, buschiger Wuchs



**Philadelphus Virginal** ▶  
**Gefüllter Gartenjasmin**



**Blüte:** weiß, gefüllt, Ende Mai - Anfang Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Blütengehölz für Einzelstellung oder in Gruppen, Staudenbeete, Hintergrund für Rosen

**Besonderes:** duftende Blüten, ungefüllte Nachblüte im Spätsommer



## Phillyrea

Die immergrünen Steinlinden, die mit Oliven und Liguster verwandt sind, kennt man aus mediterranen Gefilden. Mit ihrem schmalen Laub und ihren vielzähligen duftenden Blüten wirken sie sehr dekorativ und können u. a. Pflanzgefäße auf Terrassen und Dachgärten schmücken. Steinlinden sind robust und gut schnittverträglich. Ausgepflanzt im Garten benötigt die wärmeliebende Pflanze einen geschützten Standort.



### ◀ Phillyrea angustifolia Schmalblättrige Steinlinde



**Blüte:** cremeweiß, angenehm duftend, März - Mai


**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Solitärgehölz, Bienenweide

**Besonderes:** an Oliven erinnerndes Laub, frosthart, beliebt bei Bienen und Insekten

### Beispiel einer Heckenpflanzung



# Photinia

Unter den Glanzmispeln findet man sowohl immergrüne als auch sommergrüne Sträucher oder Bäume. Die meisten Arten der Glanzmispeln blühen weiß und bilden dann blaue Beeren aus. Sie werden wegen ihres farbigen Neuaustriebs geschätzt und stellen damit eine Alternative zu den ‚reingrünen‘ Kirschlorbeer dar.



## Tipp

*Photinia fraseri  
Dicker Toni*

*Ideal für kleine  
Hecken oder als  
Abgrenzung  
geeignet, da  
diese Sorte  
einen kompakten  
Wuchs hat.*



## Photinia fraseri ▲ Dicker Toni Glanzmispel



**Blüte:** weiß, April - Mai  
**Standort:** sonnig - halbschattig  
**Höhe:** 1,5 - 2 m  
**Verwendung:** Sichtschutz,  
Solitär, Ziergehölz, Vogelnähr-  
gehölz, Hecken, Kübel  
**Besonderes:** leuchtend roter  
Blattaustrieb, winterhart,  
kompakte Sorte

## Photinia fraseri ► Red Robin Glanzmispel



**Blüte:** weiß, Mai - Juni  
**Standort:** sonnig - halb-  
schattig  
**Höhe:** 1,5 - 3 m  
**Verwendung:** Einzelstellung,  
Hecken  
**Besonderes:** leuchtend roter  
Austrieb, Fruchtschmuck



## Physocarpus

Fasanenspiere sind sommergrüne, stark wüchsige, aufrecht wachsende, im Alter überhängende Sträucher, die Wuchshöhen von bis zu 5 m erreichen können. Die ausdauernden, mehrjährigen Pflanzen sind sehr robust und anspruchslos. Fasanenspiere machen mit ihrem auffallenden und farbenprächtigen Laub auf sich aufmerksam.

### Physocarpus opulifolius ► Diable d'Or -R- Fasanenspiere

**Blüte:** weiß, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Sichtschutz, Solitär, Ziergehölz,  
Vogelnährpflanze

**Besonderes:** sehr dekorative Sorte, orangeroter  
Austrieb, kräftiges purpurrotes Laub, stadtklimafest



### ◀ Physocarpus opulifolius Diabolo -R- Fasanenspiere

**Blüte:** weiß, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 4 m

**Verwendung:** Einzelstellung, freiwachsende Blüten-  
hecken, in Gruppen, Sichtschutz, Vogelschutzgehölz,  
Rabatten

**Besonderes:** sehr frosthart, robust, dunkelrotes Laub





**Physocarpus opulifolius Little Angel ▲** 

**Fasanenspiere**

**Blüte:** cremeweiß, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 1 m

**Verwendung:** in Rabatten mit Stauden, im Kübel, in Gruppen, ungeschnittene Hecken

**Besonderes:** robuster Zwergstrauch, leuchtend rotes Laub



**Physocarpus opulifolius Nugget ▲** 

**Fasanenspiere**

**Blüte:** weiß, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,8 m

**Verwendung:** Hecke, Solitär, in kleineren Gruppen als heller Akzent, Kübel

**Besonderes:** dichter und buschiger Wuchs, tief goldgelbes - limonengrünes Laub, fein gezähnt, schönes Farbenspiel zwischen Blüten, Laub und rötlicher Rinde, Herbstfärbung bernsteinfarben

**◀ Physocarpus opulifolius Tiny Wine -R- **

**Blüte:** weiß, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 1,5 m

**Verwendung:** Zierstrauch für Rabatten und Beete in Kombination mit Stauden, niedere Blütenhecken, in Gefäßen

**Besonderes:** weinrotes Laub bildet schönen Kontrast zu weißen Blüten, winterhart



## ◀ **Physocarpus opulifolius** **Tiny Wine Gold -R-** **Fasanenspiere**



**Blüte:** nach zartrosa Knospen weiß,  
Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,9 - 1,2 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen,  
Beet, Pflanzgefäß

**Besonderes:** goldlaubiges Pendant zu  
Tiny Wine, trockenheitsresistent, gesund,  
pflegeleicht

## Platanus

Platanen sind je nach Art und Sorte laubabwerfend bis halbimmergrün. Mit Wuchshöhen von bis zu 50 m sind sie stattliche Bäume, die man oft am Straßenrand antrifft (Alleebaum). Die abblätternde Borke hinterlässt das typische Mosaik am Stamm. Platanen sind immun gegen den Befall der Mistel.

### **Platanus hispanica Alphens Globe ▶** **Kugel-Platane**

**Blüte:** unscheinbar

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 6,5 m, Kronenbreite max. 5 m

**Verwendung:** Solitär, Ziergehölz Formgehölz,  
Park, Landschaft, Grünstreifen, für kleine Gärten

**Besonderes:** gelbe Herbstfärbung, schnittver-  
träglich, stadtklimafest, überflutungstolerant,  
kugelförmiger Kronenwuchs



## Potentilla

siehe Bodendecker

# Prunus

In der Gattung Prunus findet sich eine ungeheure Vielfalt an Pflanzen. Diese reichen von wilden Naturformen bis hin zu edlen Zierkirschen. In dieser Gattung sind Kleinsträucher ebenso vertreten wie Großbäume, sommergrüne Arten ebenso wie immergrüne. Unter den Prunus gibt es Pflanzen mit Blattschmuck sowie auch außergewöhnliche Blütengehölze.

## Prunus cerasifera Trailblazer

siehe Wildobst

## Prunus incisa Kojou-no-mai ▶ Geschlitzte Kirsche

**Blüte:** rosaweiß, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 2,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, kleinere Flächen, Pflanzgefäße

**Besonderes:** malerische Triebe, sehr frühe Blüte, winterhart, leuchtend rote Herbstfärbung



### Pflanzabstände bei Heckenpflanzen:

Baumschul-Qualität 60- 120 cm	2,5 Pflanzen pro Meter	40 cm Abstand
Baumschul-Qualität 120- 150 cm	2 Pflanzen pro Meter	50 cm Abstand
Baumschul-Qualität 150- 200 cm	1 - 1,5 Pflanzen pro Meter	60-100 cm Abstand

## Prunus laurocerasus

Den Kirschlorbeer kennt man bei uns hauptsächlich als immergrüne, dichte Heckenpflanze. Es gibt sie in verschiedenen Sorten mit jeweils unterschiedlichen Blattformen und Grüntönen sowie unterschiedlichem Wuchsverhalten. Sie sind gut schnittverträglich.

### Prunus laurocerasus

#### Sortenübersicht

Caucasica	schnell und aufrecht wachsend, dunkelgrünes Blatt, robust und sehr frostfest, leidet seltener unter Schrotschuss
Caucasica Fontanette	schnell und straff aufrecht wachsend, schmales dunkelgrünes Blatt, robust und sehr frostfest, leidet seltener unter Schrotschuss, blüht nicht
Genolia	sehr schlanke Wuchsform, frosthart, schmales dunkelgrünes Blatt
Green Torch	sehr winterharte Sorte, relativ langsam wachsend, kleine dunkelgrüne Blätter, oft blühend
Herbergii	gut frostfest, langsam wachsend, anspruchslos, kleines schmales Blatt, blühfreudig
Novita	gut winterhart, schnell und breit wachsend, großes rundes dunkles Laub, leicht oranger Austrieb
Rotundifolia	gut winterhart, schnell und breit wachsend, großes rundes helles Laub
Mount Vernon	gut winterhart, dicht verzweigter Bodendecker, dunkelgrünes Laub, im Austrieb hellgrün
Otto Luyken	breiter Deckstrauch, winterhart, dunkelgrün glänzendes, zugespitztes Laub

## Prunus laurocerasus Caucasica ► Kirschlorbeer

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, Einzelstellung,  
in Gruppen

**Besonderes:** schnell und aufrecht wachsend, dunkelgrünes Blatt, robust und sehr frostfest, leidet seltener unter Schrotschuss



**Prunus laurocerasus** ▶  
**Caucasica Fontanette**  
**Kirschlorbeer**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** schnell und straff aufrecht wachsend, schmales dunkelgrünes Blatt, robust und sehr frostfest, leidet seltener unter Schrotschuss, blüht nicht



◀ **Prunus laurocerasus**  
**Genolia -R-**  
**Kirschlorbeer**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 2 - 4 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** sehr schlanke Wuchsform, frosthart, schmales dunkelgrünes Blatt

**Heckenschnitt**

**Aufbauschnitt**

starker Rückschnitt bis März vor Austrieb, regt Verzweigung an

**Formschnitt**

Formschnitt im Juni und wenn gewünscht 2. Formschnitt im September



◀ **Prunus laurocerasus**  
**Green Torch -S-**  
**Kirschlorbeer**



**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** sehr winterharte Sorte, relativ langsam und aufrecht wachsend, kleine dunkelgrüne Blätter, oft blühend



**Prunus laurocerasus** ▶  
**Herbergii**  
**Kirschlorbeer**



**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 1,5 - 2,5 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** gut frostfest, langsam wachsend, anspruchslos, kleines schmales Blatt, blühfreudig

**Prunus laurocerasus Mount Vernon ▶**  
**Kirschlorbeer**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 0,3 - 0,4 m

**Verwendung:** Bodendecker, Eingangsbegleitung

**Besonderes:** gut winterhart, dicht verzweigter Boden-decker, dunkelgrünes Blatt, im Austrieb hellgrün



**◀ Prunus laurocerasus Novita**  
**Kirschlorbeer**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 2 - 4 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** gut winterhart, schnell und breit wachsend, großes rundes dunkles Laub, leicht oranger Austrieb



**Prunus laurocerasus Otto Luyken ▶**  
**Kirschlorbeer**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 1,2 - 1,5 m

**Verwendung:** niedrige Hecken, Deckstrauch, Kübel

**Besonderes:** breiter Deckstrauch, winterhart, dunkelgrün glänzendes, zugespitztes Laub



**Prunus laurocerasus Rotundifolia** ▶  
**Kirschlorbeer**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - schattig

**Höhe:** 2 - 4 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, Einzelstellung,  
in Gruppen

**Besonderes:** gut winterhart, schnell und breit  
wachsend, großes rundes helles Laub



◀ **Prunus lusitana Angustifolia**  
**Portugiesischer Lorbeer**

**Blüte:** weiß, Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 4 - 6 m

**Verwendung:** Heckenpflanze, Einzelstellung,  
in Gruppen, für Kübel

**Besonderes:** sehr gut schnittverträglich, winterhart,  
schöne duftende Blüten, schlanker Wuchs, elegante  
Pflanze, rötliche Zweige

**Prunus nipponica Ruby** ▶  
**Kurilenkirsche**



**Blüte:** lilarosa, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 4 m

**Verwendung:** Ziergehölz zur Einzelstellung, Kübel

**Besonderes:** langsam wachsend, orangerote Herbst-  
färbung



**Prunus persica Taoflora ▶**  
**Zierpfirsich**

**Blüte:** rosa, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Ziergehölz, Bienenweide, Obstgehölz

**Besonderes:** Nährgehölz für Bienen und Insekten, kleine essbare Früchte mit angenehmer Süße



**Prunus pumila var. depressa ▶**  
**Kriechende Sandkirsche**

**Blüte:** weiß, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,1 - 0,3 m

**Verwendung:** Ziergehölz, Bodendecker, Vogel-nährgehölz

**Besonderes:** scharlachrote Herbstfärbung, kleine purpurrote essbare Früchte



## Prunus spinosa

siehe Wildobst



## ◀ Prunus subhirtella Accolade Zierkirsche



**Blüte:** hellrosa, halbgefüllt, duftend, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 6 - 8 m

**Verwendung:** Blütenstrauch oder -baum als Solitär, in Gruppen und in Blütenhecken

**Besonderes:** reiche Blütenpracht vor Laubaustrieb, winterhart, industriefest, orangegelbe bis rote Herbstfärbung

### Tipp

Zierkirschen wie Kurilenkirsche oder die Sorte Accolade gehören zu den Sorten, die beim Kirschblütenfest in Japan eine große Rolle spielen.

## ◀ Prunus triloba Mandelbäumchen

**Blüte:** rosa - weißlichrosa, gefüllt, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 10 m

**Verwendung:** Ziergehölz, Pflanzgefäße

**Besonderes:** üppige Blüten meist vor Laubaustrieb, Rückschnitt nach Blüte für besseren Blütenansatz im nächsten Jahr

# Pyracantha

Feuerdorne sind große, immergrüne Sträucher oder kleine Bäume mit Wuchshöhen bis ca. 6 m. Sie haben oft stark bedornte Zweige. Im Herbst tragen sie Früchte in den Farben gelb, rot oder orange, die wie kleine Äpfelchen aussehen. Sie dienen als Vogelschutzgehölz. Feuerdorne sind sehr gut schnittverträglich.

## Pyracantha coccinea Orange Glow ▶

### Feuerdorn

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2,5 - 3,5 m

**Verwendung:** undurchdringliche Heckenpflanze, Fassadenbegrünung

**Besonderes:** attraktiver orangeroter Fruchtschmuck, bedornte Triebe, wintergrün, Vogelschutz- und Vogelnährgehölz



## ◀ Pyracantha coccinea Red Column

### Feuerdorn

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2,5 - 3,5 m

**Verwendung:** undurchdringliche Hecken, Fassadenbegrünung

**Besonderes:** attraktiver roter Fruchtschmuck, bedornte Triebe, wintergrün, Vogelschutz- und Vogelnährgehölz

## Pyrus

Unter die Gattung der Birnen fällt auch die Chinesische Birne. Sie ist ein kegelförmiger, aufrechter Kleinbaum, der in weiße Dolden von April bis Mai blüht. Sie mag sonnige Standorte und erreicht hier eine Höhe von etwa 15 m. Die Chinesische Birne ‚Chanticleer‘ ist stadtklimafest und stellt keine besonderen Bodenansprüche.



**Pyrus calleryana Chanticleer ▲**  
**Stadtbirne**

**Blüte:** weiß, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 8 - 25 m, 4 - 5 m in der Breite

**Verwendung:** zierendes Solitärgehölz

**Besonderes:** robuster Kleinbaum, der straff aufrecht wächst, stadtklimafest, verträgt Hitze, orangegelbe bis leuchtend rote Herbstfärbung



**Pyrus salicifolia Pendula ▲**  
**Weidenblättrige Birne**

**Blüte:** weiß, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 4 - 7 m

**Verwendung:** als Solitärpflanze, im Kübel möglich

**Besonderes:** überhängende Krone, stadtklimafest, orange Herbstfärbung, zierende Früchte, Bienenweide



## Quercus

Unsere heimischen, tierfreundlichen Eichen, die die Biodiversität erhöhen, können sehr alt werden. Sie lieben volle Sonne und kommen gut mit Hitze und Trockenheit zurecht. Im Herbst färbt sich das Eichenlaub je nach Art prächtig scharlachrot oder gelb. Einige ihrer Arten sind immergrün und verlieren ihr Laub nur bei Frost. Im Herbst kommen die Eicheln als Dekoration und als Nahrung für die Fauna hinzu.



### ◀ Quercus ilex

#### Stein-Eiche

**Blüte:** cremeweiße Kätzchen, April - Mai

**Standort:** sonnig, geschützt, für wintermilde Lagen

**Höhe:** bis 10 m

**Verwendung:** Zierbaum als immergrüner Schattenspendender und Sichtschutz, immergrüne Kübelpflanze

**Besonderes:** dichtes, immergrünes Blattwerk ähnlich der Mistel, das sich aufgrund der gezahnten Ränder vor Blattfraß schützt



## Rhamnus

Kreuzdorne sind meist sommergrüne Sträucher und kleine Bäume, selten auch immergrün. Sie bilden häufig Dornen aus und bevorzugen frische bis feuchte Standorte.



### ◀ Rhamnus cathartica

#### Purgier-Kreuzdorn

**Blüte:** unauffällig gelbgrün

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 5 m

**Verwendung:** Vogelschutz, Landschaftsgehölz für Hecken, Schutzpflanzungen

**Besonderes:** giftige Früchte, abrollende Rinde, hitzeresistent, frosthart, stadtklimafest, windfest



## Rhamnus frangula Fine Line -R- ► Farnblättriges Pulverholz

**Blüte:** unscheinbar grün-weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2,5 - 3,5 m

**Verwendung:** Ziergehölz zur Einzelstellung,  
ungeschnittene Hecken

**Besonderes:** sehr gut winterhart, anspruchslos, rot-  
schwarze giftige Früchte, filigranes Laub, schlanker  
Wuchs, für kleine Gärten geeignet

### Tipp

*Rhamnus frangula Fineline*

*Kann als kurzes Heckenstück  
verwendet werden, das nicht  
geschnitten werden muss.*



## Ribes

Ribes kennen die meisten als Beerenobst: schwarze und rote Johannisbeeren, Stachelbeeren oder Jostabeeren. Einige Arten aber werden ausschließlich als Ziergehölze im Garten verwendet. Bei den Johannisbeeren handelt es sich um meist laubabwerfende Sträucher, die Höhen von ca. 1,5 m erreichen.

## Ribes sanguineum King Edward VII ► Zier-Johannisbeere



**Blüte:** rosarot, weiße Mitte, April - Mai

**Standort:** sonnig, warm

**Höhe:** bis 1,5 m

**Verwendung:** Solitär, Ziergehölz, Hecken, Vogel-  
nährpflanze

**Besonderes:** recht frühe Blüte, duftend, winterhart



# Robinia

Die sommergrünen Bäume oder Sträucher bilden häufig Wurzelsprosse. Die Zweige der Robinen sind oft etwas kantig und haben eine glatte, borstige oder klebrige Rinde. Robinen werden geschliffen oft für Zäune, Pfähle und Pfosten für Spielgeräte aus Spielplätzen verwendet.



## ◀ Robinia Pink Cascade Schein-Akazie



**Blüte:** Blütentrauben in purpurrot, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 5 - 7 m

**Verwendung:** zur Einzelstellung

**Besonderes:** wertvolle Pflanze für Insekten, gut frohart, zählt zu den Klimabäumen

## Robinia pseudoacacia ▶ Umbraculifera Kugel-Robinie

**Blüte:** keine Blüte

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 5 - 6 m, Kronenbreite 4 m

**Verwendung:** Solitär, Ziergehölz, Kübel, Grünstreifen

**Besonderes:** wärmeliebend, stadtklima-fest, schnittverträglich, bildet kaum Ausläufer, winterhart, pflegeleicht, geschlossener und runder Kronenaufbau



# Salix

Bei den Weiden findet man für die verschiedensten Pflanzaufgaben reichhaltiges Material. Unter ihnen gibt es neben den reinen Gebrauchstrüchern auch Zierformen mit anmutigen Blüten als Kätzchen, Sorten mit effektiv gefärbten Trieben oder auch Sorten mit bizarren Verzweigungsformen.

## Salix alba Tristis ▶

### Trauer-Weide

**Blüte:** gelbe Kätzchen während Laubaustrieb, duftend, April - Mai

**Standort:** sonnig, feuchter Boden

**Höhe:** 15 - 20 m

**Verwendung:** Solitär, idealer Bodenbefestiger

**Besonderes:** gelb gefärbte Zweige und Äste, früher gelbgrüner Blattaustrieb, gelbgrüne Herbstfärbung, Hängeform



## Salix caprea ▼

### Sal-Weide

**Blüte:** silbrige bis gelbe Kätzchen, nach Honig

duftend, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 3 - 8 m

**Verwendung:** Pioniergehölz an

sonnigen Wald-  
rändern, auf  
Lichtungen,  
Hang- und Ufer-  
befestigung

**Besonderes:** rot-  
braune Triebe,  
gelbe Herbstfä-  
rbung, schnittver-  
träglich



## Salix caprea ▶

### Kilmarnock

### Hängende Sal-Weide

**Blüte:** gelbe und silbrige Kätz-  
chen, duftend, März - April

**Standort:** sonnig - halb-  
schattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Einzelstellung,  
Blickfang im Rasen, Kübel

**Besonderes:** männliche Form,  
Kleinstbaum, stark über-  
hängende Zweige, glocken-  
artige - schirmförmige Krone





**Salix helvetica ▲**  
**Schweizer Weide**

**Blüte:** gelbe Kätzchen, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 1 m

**Verwendung:** Solitär als Ziergehölz, Kübel, freiwachsende Hecken, Vorgärten, kleine Gärten

**Besonderes:** Kleinstrauch mit zierendem, silbrigem Laub, im Herbst gelbe Laubfärbung, Nährpflanze für Bienen und Insekten, mag eher saure Böden



**Salix purpurea ►**  
**Purpur-Weide**

**Blüte:** anfangs rötliche, dann gelbe Kätzchen, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstellung oder auch in Gruppen, frei wachsende Hecke, Hang- und Ufersicherung

**Besonderes:** frosthartes Pioniergehölz mit auffällig roter Rinde, erträgt auch mal Trockenheit und Nässe, stadtklimafest, biegsame Zweige für lebende Flechtzäune und Weideskulpturen



**Salix integra Hakuro Nishiki ▲**  
**Harlekin-Weide**

**Blüte:** gelbe, unscheinbare Kätzchen, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 3 m

**Verwendung:** Ziergehölz zur Einzelstellung, in Kübeln

**Besonderes:** rosaweiß gefärbtes Laub, braun-orangene Zweige, hellgelbe Herbstfärbung





### Salix rosmarinifolia ▲ Rosmarin-Weide

**Blüte:** grünliche oder gelbliche Kätzchen im April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** breitbuschiger Strauch bis 2 m hoch und breit

**Verwendung:** gut in Gruppen, Hecken und als Sichtschutz

**Besonderes:** mediterran anmutendes heimisches Gehölz, welches bei Insekten sehr beliebt ist



### Salix ► viminalis Korb-Weide


**Blüte:** grün, März - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** bis 8 m

**Verwendung:** Uferbereich, Bodenbefestigung, Weidenruten zum Flechten

**Besonderes:** heimische Weide mit langen Ruten, typische Kopfweide, Nährpflanze besonders für Hummeln, Bienen und Schmetterlinge



## Sambucus

siehe Wildobst

## Sophora

Der attraktive Schnurbaum mit seinem malerischen Wuchs besitzt eine große Toleranz gegenüber Hitze und Trockenheit und ist somit bestens für innerstädtische Pflanzungen geeignet. Schnurbäume sind pflegeleicht und werden nicht von Pilzen oder Schädlingen befallen. Bienen, Hummeln und andere Insekten erfreuen von Juli bis August an dem Nektar der Blüten.

### Sophora japonica ► Schnurbaum



**Blüte:** cremeweiße Schmetterlingsblüten, Juni


**Standort:** sonnig

**Höhe:** 15 - 20 m und ähnlich breit

**Verwendung:** Einzelstellung in großen Gärten oder Parkanlagen

**Besonderes:** überhängende Krone, saftig grünes Laub mit gelber Herbstfärbung, dekorative Früchte, Klimabaum





NEU

### Sophora japonica Pendula ▲ Hängender Schnurbaum

**Blüte:** cremeweiße Schmetterlingsblüten, Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 4 - 8 m hoch und breit

**Verwendung:** Einzelstellung in großen Gärten oder Parkanlagen

**Besonderes:** überhängende Krone, saftig grünes Laub mit gelber Herbstfärbung, dekorative Früchte, Klimabaum

## Sorbus

Die Gattung der Ebereschen ist eine vielfältige, mit Sträuchern oder Kleinbäumen, gelegentlich auch mittelgroßen Bäumen. Nach dem Laubaustrieb folgt die Blüte in weißen Dolden, aus denen rotfruchtige, verwertbare Beeren hervorgehen, die sehr gesund sind und auch in der Medizin verwendet werden.

### Sorbus

siehe Wildobst



### Sorbus Dodong ▲ Eberesche

**Blüte:** weiße Rispen, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 6 - 10 m hoch, 3 - 4 m breit

**Verwendung:** zur Einzelstellung

**Besonderes:** schlanker Kleinbaum mit dekorativen roten, runden Früchten ab Oktober, attraktive Laubfärbung im Herbst von rot über orange bis gelb

NEU



# Spiraea

Spiereen sind als schöne Gartensträucher bekannt. Sie haben den Ruf, problemlos, robust und ausdauernd zu sein. Unter ihnen findet man Frühlingsblüher sowie Sommerblüher, welche ihre Blüten teilweise bis in den Herbst tragen. Diese sind weiß, rosa oder karmin.

## **Spiraea cinerea Grefsheim ▶** **Braut-Spiere**



**Blüte:** weiß, strenger Geruch, Mitte April - Anfang Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Einzelstellung, freiwachsende oder geschnittene Blütenhecken

**Besonderes:** aufrechter Wuchs mit überhängenden Zweigspitzen, überreiche Blüten, anspruchslos, pflegeleicht, robust



## **Spiraea decumbens**

siehe Bodendecker

## **Spiraea japonica in Sorten**

siehe Bodendecker



## ◀ **Spiraea nipponica Flächenfüller** **Strauch-Spiere**



**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,2 - 1,4 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, Blütenhecken, Kübel

**Besonderes:** starkwüchsig, dicht verzweigt, reiche und lange Blüte, anspruchslos, standorttolerant, winterhart, robust, schnittfest

**Spiraea thunbergii** ▶  
**Frühlings-Spiere**

**Blüte:** weiß, April

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** Blütenstrauch, freiwachsende oder geschnittene Hecken

**Besonderes:** Vorfrühlingsblüher mit Blüten in großer Fülle, elegant überhängender Kleinstrauch, langsamer Wuchs



◀ **Spiraea vanhouttei**  
**Pracht-Spiere**

**Blüte:** weiß, strenger Duft, Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1,5 - 2,5 m

**Verwendung:** Hecke, Einzelstrauch, in Gruppen

**Besonderes:** prächtiger Blütenstrauch, stadtklima-verträglich, nur mäßiger Auslichtungsschnitt notwendig



# Syringa

Flieder sind sehr beliebt und allseits bekannt. Es gibt eine Vielzahl an Züchtungen. Sie zeichnen sich durch ihre farbenprächtigen und meist wohlduftenden Blütenrispen aus.



## ◀ Syringa meyeri Lillifee -R-Meyer's Flieder



**Blüte:** leuchtend lilaviolett, duftend, Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** bis 1,5 m

**Verwendung:** Solitär, in Gruppen, Blütenhecken, in Staudenbeeten, in Bauerngärten, Kübel

**Besonderes:** reiche Blüte, Zwergform, hübsche und filigrane Erscheinungsform



## ◀ Syringa meyeri Palibin Meyer's Flieder



**Blüte:** helllila, duftend, Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 0,8 - 1,2 m

**Verwendung:** attraktives Solitärgehölz

**Besonderes:** kompakter Zwerg-Flieder, reichblühend, Nachblüte im September, winterhart, pflegeleicht, hitzeverträglich, resistent gegen Trockenheit

**Syringa microphylla Superba ▶**  
**Kleinblättriger Herbstflieder**



**Blüte:** lilarosa, herber Duft, Vollblüte im Juni, Nachblüte bis Oktober

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** in kleinen Beeten oder Rabatten, reichblühendes Ziergehölz, Kübel

**Besonderes:** kompakter Wuchs, winterhart, anspruchslos, wärmeliebend



◀ **Syringa vulgaris**  
**Andenken an Ludwig Späth**  
**Edel-Flieder**



**Blüte:** purpurrot, duftend, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 4 - 6 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, Kübel

**Besonderes:** winterhart, industriefest, schnittverträglich, Blüten für Dekoration, dunkelste Sorte

**Syringa vulgaris Charles Joly ▶**  
**Edel-Flieder**



**Blüte:** purpurrot, gefüllt, duftend, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 3 - 4 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, Kübel

**Besonderes:** winterhart, anpassungsfähig an Boden, schnittverträglich, Blüten für Dekoration



**Syringa vulgaris** ▶  
**Katharine Havemayer**  
**Edel-Flieder**



**Blüte:** rosa Knospe, helllila, gefüllt, duftend,  
Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2,5 - 3,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, Kübel

**Besonderes:** winterhart, anpassungsfähig an Boden,  
schnittverträglich, Blüten für Dekoration



**Syringa vulgaris Mme Lemoine** ▲  
**Edel-Flieder**



**Blüte:** weiß, gefüllt, duftend, Mai - Juni

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 3 - 4 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, Kübel

**Besonderes:** aufrechter kräftiger Strauch, winterhart,  
schnittverträglich, Blüten für Dekoration



**Syringa vulgaris Primrose** ▲  
**Edel-Flieder**



**Blüte:** hellgelb, duftend, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 3 - 4 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, Kübel

**Besonderes:** einzige gelbe Sorte, winterhart, schnittverträglich,  
Blüten für Dekoration



### ◀ Syringa vulgaris Rose de Moscou -R-Edel-Flieder



**Blüte:** weißrosa, gefüllt, duftend, April - Mai

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, Kübel

**Besonderes:** winterhart, schnittverträglich, Blüten für Dekoration

## Tamarix

Tamarisken sind elegante Solitärpflanzen mit auffälligen Blütenständen in rosa. Sie blühen je nach Art im Frühjahr oder im Sommer. Es sind wärmeliebende Laubgehölze, die einen sonnigen und freien Standort schätzen. Für Bienen sind die vielzähligen Blüten eine wahrhafte Nahrungsquelle. Tamarisken sind nicht anfällig für Krankheiten und Schädlinge und tolerant gegen vorübergehende Überflutungen und Salz im Boden.



### ◀ Tamarix ramosissima Sommer-Tamariske



**Blüte:** hellrosa Blütenfülle, Juli - September

**Standort:** vollsonnig, Hitze und Trockenheit liebend

**Höhe:** bis zu 3 m hoch und breit

**Verwendung:** attraktives Solitärgehölz, als Windschutz, für trockene Böschungen

**Besonderes:** anspruchsloses Gehölz mit malerischem Wuchs für Extremstandorte, Insektennährgehölz

NEU

Tamarisken-Arten gibt es in verschiedenen Regionen der Welt. Während die, die bei uns winterhart sind aus Südosteuropa stammen, gibt es zahlreiche Arten, die in Nahost und Afrika beheimatet sind. Dort werden sie eingesetzt, um die zunehmende Wüstenausdehnung zu verhindern. Das erfolgreich noch andauernde Projekt „Afrikas grüne Mauer“ oder auch bekannt als Sahel-Projekt, beinhaltet eine intensive Aufforstung mit Tamarisken, um zu verhindern, dass immer mehr Buschland zu Wüste wird. Dadurch, dass Tamarisken ihre Blätter zu schuppenartigen Zweigliedern umfunktioniert haben, verdunsten sie sehr wenig Wasser, was ihnen das Überleben in trockenen, heißen oder kontinentalen Lagen ermöglicht. Zudem sind die meisten Tamarisken sehr gut salzverträglich.

## Tilia

Wer kennt sie nicht? Die Straßen, die mit Linden gesäumt sind. Vor allem in Norddeutschland und Holland fährt man noch durch schöne, grüne Lindenalleen. Auch an öffentlichen Orten wie in Parks sind sie zu finden und bieten mit imposanten Kronen Schatten. Die gelben Lindenblüten, die mit ihrem Duft erst recht spät einsetzen, betören zusätzlich.



### ◀ Tilia cordata Green Globe Winter-Linde



**Blüte:** gelb, Juni - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 7 - 8 m

**Verwendung:** Einzelstellung, für kleine Gärten und Vorgärten geeignet, Bienennährgehölz

**Besonderes:** kugelförmiger Kleinbaum, angenehm duftende Blüten, kupferbraune Triebe, goldgelbe Herbstfärbung, schnittverträglich, stadtklimafest

# Viburnum

Schneebälle sind sommer- und immergrüne Sträucher, mit denen vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten im Garten erzielt werden können. Die immergrünen Sorten können gut geschnitten und somit als Formgehölze verwendet werden, andere wiederum überzeugen mit ihren frühen und duftenden Blüten.

## **Viburnum bodnantense Charles Lamont** ► **Winter-Schneeball**

**Blüte:** rosa, zahlreich, duftend, Januar - April

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 2,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen, Kübel

**Besonderes:** Winterblüher, auffälliger Zierstrauch mit roten Blattstielen, absolut winterhart



### Tipp

*Viburnum Charles Lamont  
Bereichert das Gartenjahr mit  
seiner rosa Winterblüte schon ab  
Dezember oder Januar.*

## **Viburnum burkwoodii** ► **Oster-Schneeball**

**Blüte:** weiß, duftend, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Zierstrauch, Einzelstellung für kleine Gärten

**Besonderes:** attraktive Blütenbälle, winterhart, wintergrüne Belaubung, langsamer breitrundlicher Wuchs




**Viburnum** ▶  
**carlcephalum**  
**Duft-Schneeball**

**Blüte:** weiß, duftend, April - Mai  
**Standort:** sonnig - halbschattig  
**Höhe:** 2 - 3 m  
**Verwendung:** Einzelstellung, in Gruppen  
**Besonderes:** schwach giftige Beeren, anspruchslos, winterhart, pflegeleicht, wächst als rundlicher Strauch



**Viburnum** ▶    
**lantana**  
**Wolliger Schneeball**

**Blüte:** weiße, attraktive Blütenrispen, Mai - Juni  
**Standort:** sonnig - halbschattig  
**Höhe:** 2 - 3,5 m hoch wie breit  
**Verwendung:** Einzeln oder in Gruppen, in gemischten Hecken  
**Besonderes:** ab Juli dekorativer Fruchtschmuck, verträgt Hitze und Trockenheit, gelbe bis rotbraune Herbstfärbung



◀ **Viburnum opulus**  
**Gemeiner Schneeball**



**Blüte:** weiß, Mai - Juni  
**Standort:** sonnig - halbschattig  
**Höhe:** 2 - 4 m  
**Verwendung:** Vogelnährgehölz, Einzelstellung, Hecke  
**Besonderes:** rote Früchte, winterhart, industriefest, orangerotes Herbstlaub



◀ **Viburnum opulus Compactum**  
**Zwerg-Schneeball**



**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** einzeln oder in Gruppen, Hecken, Kübel

**Besonderes:** kompakter Wuchs, rote Früchte werden von Vögeln sehr gemocht, attraktive Herbstfärbung von orange bis rot, Nahrungsquelle für Schmetterlinge

**Viburnum opulus** ▶  
**Roseum**  
**Gefüllter Schneeball**



**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 4 m

**Verwendung:** Zierstrauch, Mischhecken

**Besonderes:** sehr gute Fernwirkung in der Blütezeit, reichblühend, weinrotes Herbstlaub, rote Beeren, winterhart, gut schnittverträglich



◀ **Viburnum plicatum Mariesii**  
**Japanischer Etagen-Schneeball**

**Blüte:** weiß bis zartrosa, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2,5 - 3,5 m

**Verwendung:** Zierstrauch, Mischhecken

**Besonderes:** sehr gute Fernwirkung in der Blütezeit, schönes Herbstlaub, winterhart, reichblühend, eher breit wachsend, am schönsten ohne Schnitt



**Viburnum plicatum Watanabe** ▶  
**Japanischer Etagen-Schneeball**

**Blüte:** silberweiß, Juli - August

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Einzelgehölz

**Besonderes:** lange Blütezeit, dunkelrote Herbstfärbung, Nachblüte im Oktober, Vogelnährgehölz, eher breit wachsend



◀ **Viburnum tinus Eve Price**  
**Lorbeer-Schneeball**



**Blüte:** rosaweiß, Januar - März

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Beet, Kübel, Hecke

**Besonderes:** kompakte Sorte, langsam wachsend, schnittfest, für geschützte Lagen, Früchte erst blau dann schwarz

*Tipp*

*Viburnum-Arten*

*Viele Schneeball-Arten bilden hübsche rote oder metallblaue Früchte aus.*

# Vitex

Die Sträucher oder Bäume kommen überwiegend in tropischen und subtropischen Klimazonen vor, aber auch in gemäßigt warmen Regionen. Dort können sie bis zu 35 m Höhe erreichen. Die uns bekannteste Art, der Mönchspfeffer, wird seit Jahrhunderten in der Medizin verwendet. Die Samen dienen auch als Ersatz für Pfeffer.



## Vitex agnus-castus ▲



### Albus Mönchspfeffer

**Blüte:** weiß, August - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1 - 3 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Staudenbeete, in Gruppen, Trockenmauern, Kübel

**Besonderes:** Duftpflanze, schnittverträglich, gut kombinierbar mit mediterranen Pflanzen, treibt nach strengen Wintern wieder aus, sehr spät austreibend



## Vitex agnus-castus ▲



### Galactic Pink -R- Mönchspfeffer

**Blüte:** duftende, rosa Blüten von Juli - Oktober

**Standort:** sonnig

**Höhe:** bis 2 m

**Verwendung:** in Kombination mit Stauden, einzeln oder in Gruppen, in Kübeln, Trockenmauern

**Besonderes:** Spätsommerblüher, der Trockenheit verträgt



## Vitex agnus-castus ▲



### var. latifolia Mönchspfeffer

**Blüte:** blauviolett, August - September

**Standort:** sonnig

**Höhe:** 1 - 3 m

**Verwendung:** Staudenrabatten und -beete, Einzelstellung, in Gruppen, Trockenmauern, Kübel

**Besonderes:** pfeffriges Aroma der Blätter, Heilpflanze bei Menstruationsbeschwerden, spät austreibend



## Weigela

Weigelen sind fester Bestandteil von Blütenhecken in Gärten und Parks. Sie werden wegen ihres späten Blühzeitraums sehr geschätzt, der nach den Frühlingsblühern einsetzt. Die Blütezeit hält dann oft bis in den Herbst an. Weigelen sind genügsam und anpassungsfähig. Mit einem regelmäßigen Auslichtungsschnitt sind sie sehr langlebig.



**Weigela florida Alexandra -S- ▲**  
**Weigelie**



**Blüte:** dunkelrosa, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,8 - 1 m

**Verwendung:** Beete, Rabatten, Wildgarten, Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** sehr reich blühend, Nachblüte im Herbst, Zwergform, purpurrotbraunes Laub, winterhart, sehr pflegeleicht



**Weigela florida Ebony and Ivory -R- ▲**  
**Weigelie**

**Blüte:** weiß, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1 - 1,5 m

**Verwendung:** Blütenhecken, Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** Nachblüte im Spätsommer, schöner Kontrast zwischen weißen Blüten und dunkelrotem Laub





**Weigela florida Nana Variegata ▲**  
**Weigelie**

**Blüte:** rosa, Mai - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** Zierstrauch, Einzelstellung, in Gruppen, Blütenhecke

**Besonderes:** Laub dunkelgrün mit gelblichem Rand, reichblühend, anspruchslos



**Weigela hybrida Bristol Ruby ►**  
**Weigelie**

**Blüte:** rubinrot, Mai - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 3 m

**Verwendung:** Blüten- und Zierstrauch für Einzelstellung, in Gruppen und Blütenhecken

**Besonderes:** reichblühend mit Nachblüte im Herbst, im Alter überhängend



**Weigela florida Pink Poppet ▲**  
**Weigelie**



**Blüte:** rosa, April - Mai

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 0,4 - 0,6 m

**Verwendung:** Beete, Rabatten, Kübel, Wildgarten, Blütenhecken, Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** zweite Blüte im Herbst, sehr kompakter Wuchs, perfekt für Terrasse und Balkon





## Weigela Snowflake Weigelia



**Blüte:** weiß, Mai - Juli

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 1,5 - 2 m

**Verwendung:** höhere Blütenhecken, Einzelstellung, in Gruppen

**Besonderes:** reichblühend, seltene Blütenfarbe bei Weigelien, frosthart, robust, kaum krankheitsanfällig, Blätter haften lange

## Weigela Styriaca ▶ Weigelia



**Blüte:** rosa, Mai - Juni

**Standort:** sonnig - halbschattig

**Höhe:** 2 - 2,5 m

**Verwendung:** Einzelstellung, Gruppen, in Blütenhecken

**Besonderes:** reichblühend in verschiedenen Rosatönen, gut winterhart, pflegeleicht, überhängende Zweige



## Xanthoceras

siehe Wildobst